


SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

madison





MADISON 6MM

madison

floor
ivory 60x119,8 rect

MINIMAL INTERPRETATIONS

Understated shading and tones that draw on the latest trends. An industrial soul combined with the engineering offered by the latest generation of porcelain stoneware make Madison a versatile choice for all uses.

Le sue tonalità, leggermente sfumate, sono ispirate alle tendenze più attuali. L'anima che richiama l'industrial design, unita alle prestazioni di un gres porcellanato di ultima generazione, rendono Madison una scelta perfettamente versatile a tutti gli utilizzi.

Ses teintes, légèrement nuancées, s'inspirent des tendances les plus actuelles. L'âme qui rappelle le design industriel, associée aux performances d'un grès cérame de dernière génération, font de Madison un choix parfaitement polyvalent pour toutes les utilisations.

Seine leicht schattierten Farbtöne sind von den modernsten Trends inspiriert. Die Seele, die an das Industriedesign erinnert, kombiniert mit der Leistung von Feinsteinzeug der neuesten Generation, machen Madison zu einer absolut vielseitigen Wahl für alle Verwendungszwecke.

Sus tonalidades, ligeramente matizadas, se inspiran en las tendencias de mayor actualidad. El alma que convoca el industrial design, unida a las prestaciones de un gres porcelánico de última generación, hacen de Madison una opción perfectamente versátil, para todo uso.

madison

floor
steel 60x119,8 rect

wall
steel dek 60x119,8 rect

madison

floor
ivory 60x119,8 rect

wall
ivory dek 60x119,8 rect



wall
dust dek 60x119,8 rect

floor
dust 60x119,8 rect





G3NIUS

BY GRESMALT

The product developed with G3NIUS technology, gives the material a significant improvement in sustainability characteristics and are an expression of our sustainable development path aimed at offering porcelain stoneware with low environmental impact and smarter greener better products.

I prodotti sviluppati con tecnologia G3NIUS, danno al materiale un significativo miglioramento nelle caratteristiche di sostenibilità e sono l'espressione del nostro percorso di sviluppo sostenibile teso ad offrire gres porcellanato a basso impatto ambientale e prodotti *smarter greener better*.

Les produits développés avec la technologie G3NIUS confèrent au matériau une amélioration significative de ses caractéristiques de durabilité et sont l'expression de notre démarche de développement durable visant à offrir un grès cérame à faible impact environnemental et des produits *smarter greener better*.

Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten Produkte verleihen dem Material eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Nachhaltigkeit und sind Ausdruck unseres nachhaltigen Entwicklungswegs, der darauf abzielt, Feinsteinzeug mit geringer Umweltbelastung sowie *smarter greener better* Produkte anzubieten.

SMARTER FUNCTIONAL AND ITALIAN STYLE

Italian-designed technology, easy to match with furniture and styles. Porcelain stoneware that is light and easy to transport, cut and perforate. Allows easier and faster laying. 100% MADE IN ITALY.

Tecnologia dal design italiano, facile da abbinare con arredi e stili. Un Gres Porcellanato leggero e maneggevole da trasportare, tagliare, perforare. Consente una posa più agevole e veloce. 100% PRODOTTO IN ITALIA.

Technologie au design italien, facile à assortir aux décors et aux styles. Un grès cérame léger et facile à transporter, à couper et à percer. Il permet une pose plus facile et plus rapide. 100 % FABRIQUÉ EN ITALIE.

Technologie italienischen Designs, das sich mit Einrichtungsgegenständen und Stilen einfach kombinieren lässt. Ein Feinsteinzeug, das sich leicht und einfach transportiert, schneiden und bohren lässt. Ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung. Zu 100% IN ITALIEN HERGESTELLT.

GREENER PORCELAIN STONEWARE WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

G3NIUS technology products ensure a lower environmental impact over their entire life cycle compared to a standard thickness porcelain stoneware (9mm). A focus that goes all the way down to 100% RECYCLED/ RECYCLABLE packaging.

I prodotti della tecnologia G3NIUS assicurano un minor impatto ambientale sull'intero ciclo di vita rispetto ad un gres porcellanato con spessore standard (9mm). Un'attenzione che arriva fino al packaging 100% RICICLATO/ RICICLABILE.

Les produits de la technologie G3NIUS assurent un impact environnemental inférieur sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à un grès cérame d'épaisseur standard (9 mm). Une attention qui va jusqu'à un emballage 100% RECYCLÉ/ RECYCLABLE.

Die Produkte der Technologie G3NIUS gewährleisten im Vergleich zu Feinsteinzeug mit Standardstärke (9 mm) über den gesamten Lebenszyklus eine geringere Umweltbelastung. Eine Sorgfalt, die bis zu einer zu 100 % RECYCELTEN/RECYCLEBAREN Verpackung reicht.

BETTER RESISTANT AND LONG LASTING

G3NIUS technology products are suitable for laying on floors and walls. Ceramic guarantees a durable, non-deformable, abrasion- and fire-resistant material. A surface that is hygienic, safe and easy to clean. CONFORMS TO EUROPEAN STANDARD EN 14411.

I prodotti della tecnologia G3NIUS sono adatti per essere posati a pavimento e rivestimento. La ceramica garantisce un materiale duraturo, non deformabile e resistente all'usura e al fuoco. Una superficie igienizzabile, sicura e facile da pulire. CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI EN 14411.

Les produits de la technologie G3NIUS peuvent être posés sur les sols et les murs. La céramique garantit un matériau durable, indéformable, résistant à l'usure et au feu. Une surface hygiénisable, sûre et facile à nettoyer. CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411.

Die Produkte der Technologie G3NIUS eignen sich zur Verlegung als Boden- und Wandbelag. Die Keramik garantiert ein langlebiges Material, das nicht verformbar und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuer ist. Eine desinfizierbare, sichere und leicht zu reinigende Oberfläche. ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN STANDARDS EN 14411.



Zero6 is the outcome of a complete dedicated re-engineering of the 6mm porcelain stoneware production cycle, which optimises its characteristics and performance. The new production cycle ranges from the selection and processing of raw materials to firing, passing through the pressing of each single tile to maximise its compactness.

Da una completa re-ingegnerizzazione dedicata del ciclo produttivo, nasce Zero6, il gres porcellanato 6mm che ottimizza le caratteristiche e prestazioni: dalla selezione e trattamento delle materie prime alla cottura, passando per la pressatura per singola piastrella per massimizzare la compattezza.

Zero6 le grès cérame 6mm qui optimise les caractéristiques et les performances est né d’une ré-ingénierisation complète et dédiée du cycle de production: de la sélection et du traitement des matières premières à la cuisson, en passant par le pressage individuel des carreaux pour maximiser la compacité.

Aus einer kompletten Neugestaltung des Produktionszyklus entstand Zero6, das Feinsteinzeug mit einer Stärke von 6mm, das die Eigenschaften und die Leistung optimiert: Von der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe über das Brennen bis hin zum Pressen jeder einzelnen Fliese zur Maximierung der Kompaktheit.

SMARTER

Thinner, helps cutting and drilling, enables laying on the existing floor. Spessore ridotto, agevola tagli e fori, posa sopra pavimento esistente. Épaisseur réduite, facilitant la découpe et le perçage, pose sur sol existant. Reduzierte Stärke, erleichtert das Schneiden und Bohren sowie die Verlegung auf vorhandenen Böden.

Lighter, helps transport to the floor and handling on the site in city center too. Leggero e maneggevole, semplifica il trasporto al piano e le movimentazioni di cantiere anche nei centri storici. Léger et maniable, il simplifie le transport à l’étage et les mouvements de chantier même dans les vieilles villes. Leicht und handlich vereinfacht es den Transport auf die Etage und die Standortwechsel der Baustelle selbst in historischen Stadtzentren.

Less weight, easier and faster installation, less burden on the floor. Minor peso, installazione più facile e veloce, limita appesantimento sul solaio. Poids réduit, installation plus facile et plus rapide, poids limité sur le plancher. Geringeres Gewicht, einfache und schnelle Verlegung, begrenzte Gewichtszunahme auf der Decke.

Back of the “slab” without recesses. Retro “lastra” senza incavi. Le verso de la “dalle” ne présente pas d’évidements. Rückseite der “Platte” ohne Vertiefungen.

GREENER

mm	Sqm/container M²/container	Kg/sqm Kg/m²	Sqm/pal M²/pal
6	2016 (26908 kg)	14,10	72 (1040 kg)
9	1520 (26675 kg)	17,00	46,08 (808 kg)

Reduced environmental impact and carbon footprint. Impatto ambientale e impronta di carbonio ridotti. Impact environnemental et empreinte carbone réduits. Reduzierter Umwelteinfluss und CO2-Fußabdruck.

Award solar impulse 2021, sustainable packaging. Award solar impulse 2021, packaging riciclato. Prix Solar Impulse 2021, emballage recyclé. Auszeichnung Solarimpuls 2021, recycelte Verpackung.



BETTER

Suitable for residential and light commercial use. Idoneo per impieghi residenziali e commerciali leggeri. Parfait pour les applications résidentielles et commerciales légères. Geeignet zur Verwendung in Wohn- und leicht genutzten Gewerbebereichen.

Compliant with european standard EN14411. Conforme agli standard Europei EN 14411. Conforme à la norme européenne EN 14411. Erfüllt die europäischen Standards EN 14411.



madison



floor
dust 60x119,8 rect

floor
ivory 60x60 rect



Exclusive renovation benefits. Vantaggi esclusivi nelle ristrutturazioni. Avantages exclusifs dans le contexte des rénovations. Exklusive vorteile bei der renovierung.

madison

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



6 mm		
		
60x119,8 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
rect R10 B	rect R10 B	rect R10 B
rect spz	rect spz	rect spz

6 mm	Decors
	
	60x119,8 24"x48"
	rect spz

STEEL



IVORY



DUST



STEEL DEK



IVORY DEK



DUST DEK



madison



packing . tabella imballi . emballages . Verpackung . tabla de embalajes

6 mm							
	✚	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x119,8 ret	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x119,8 dek ret	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x60 ret	6	5	1,80	14,10	40	72,00	1040
30x60 ret	6	10	1,80	14,10	40	72,00	1040

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

notes . note . notes . anmerkungen . notas

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prevoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Si se desean realizar esquemas de colocación modulars, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.



sede commerciale e amministrativa

via regina pacis, 136
41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 188 3000
fax +39 0536 188 3030
info@gresmalt.it
www.sintesiceramica.it



GRUPPO CERAMICHE

G R E S M A L T

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
Via Statale 467, 45
42013 Casalgrande (RE) Italy

A BRAND OF GRESMALT GROUP