



titano

saimé
CERAMICHE DAL 1938




titano

Titano è la superficie effetto pietra di Saime Ceramiche che dona agli spazi grande contemporaneità e armonia estetica.

Titano is Saime Ceramiche's stone effect surface which lends a contemporary look and esthetic harmony to spaces.

Titano, la surface effet pierre de Saime Ceramiche, embellit harmonieusement les espaces et les rend extrêmement contemporains.

Titano ist die Oberfläche in Steinoptik von Saime Ceramiche, die Räume mit einem zeitgemäßen Flair und optischer Harmonie kleidet.



plain

a

6 mm

120x278 rett.

(47"x109,45")

harsh

90x90 rett.

(36"x36")

45x90 rett.

(18"x36")

30x90 rett.

(12"x36")

grip R11 A+B+C

60x120 rett.

(24"x47")

60x60 rett.

(24"x24")

Only: bianco, perla, grigio, beige.

Only: perla, grigio, beige, antracite.

Outdoor Surface R11 A+B+C

2CM

plain

9 mm

120x120 rett.

(47"x47")

Only: bianco, perla, grigio, beige.

naturale

c

9 mm

60x120 rett.

(24"x47")

60x60 rett.

(24"x24")

30x60 rett.

(12"x24")

30x60 non rett.

(12"x24")

15x15 non rett.

(8"x8")

8 mm

grip R11 A+B+C

d

9 mm

60x120 rett.

(24"x47")

60x60 rett.

(24"x24")

30x60 rett.

(12"x24")

30x60 non rett.

(12"x24")

Composizione Modulo

9 mm

e

60x120 rett.

(24"x47")

+

60x90 rett.

(24"x36")

+

30x60 rett.

(12"x24")

Schemi di posa / Layout / Schéma de pose / Verlegemuster

1

60x120 rett.

(24"x47")

60x90 rett.

(24"x36")

30x60 rett.

(12"x24")

2

60x120 rett.

(24"x47")

60x90 rett.

(24"x36")

30x60 rett.

(12"x24")

composizione modulo

7 colori, 3 tecnologie, 6 formati, 1 composizione: Titano è il progetto di superfici che risponde a tutte le esigenze dell'architettura indoor & outdoor.

7 colors, 3 technologies, 6 sizes, 1 composition: Titano is surface design fully meeting the needs of indoor and outdoor architecture.

7 couleurs, 3 technologies, 6 formats, 1 composition: Titano est un projet de surfaces en mesure de satisfaire toutes les exigences de l'architecture d'intérieur et d'extérieur.

7 Farben, 3 Technologien, 6 Formate, 1 Zusammenstellung: Titano ist das Oberflächenprojekt, das allen Anforderungen der Indoor- und Outdoorarchitektur gerecht wird.

2

3

titano

7 colori suggestivi.

Le ricche tonalità di Titano trasferiscono la profondità di venature e dettagli grafici; le nuance accoglienti valorizzano la superficie ceramica donando allo spazio stile e personalità.

Les riches tonalités de Titano transfèrent la profondeur des veinures et des détails graphiques ; les nuances accueillantes valorisent la surface céramique en conférant à l'espace style et personnalité.

Titano's rich tones convey grain thickness and graphic details; the homely nuances make the most of ceramic surfaces creating stylish and strong spaces.

Die vielfältigen Farbtöne von Titano übertragen die Tiefe der Maserungen und die grafischen Details; die ansprechenden Nuancen heben die Keramikfläche hervor und verleihen dem Raum Stil und Charakter.

bianco

beige

taupe

cenere

grigio

perla

antracite

Superfici dal tocco naturale.

L'insieme di venature e movimenti
grafici armoniosi dona autentica naturalezza.

The combination of grain and harmonious
graphic movement lends a truly natural look.

L'ensemble des veinures et des mouvements
graphiques harmonieux confère un aspect naturel
authentique.

Die Gesamtheit der Maserungen und
harmonievollen grafischen Bewegungen zaubern
eine wahre Natürlichkeit herbei.

FLOOR: TITANO Cenere **Composizione Modulo 2:** 60x120 . 24"x47" + 60x90 . 24"x36" + 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≈ 9 mm

WALL: ICON White 90x270 . 36"x106" matt rett. ≈ 6 mm

FLOOR OUT: TITANO Bianco 30x60 . 12"x24" grip non rett. ≈ 9 mm



Continuità tra interno ed esterno.

La collezione Titano offre l'impareggiabile vantaggio della continuità estetica tra interno ed esterno. Titano si abbina con disinvoltura agli effetti marmo di Cave e a molte altre collezioni, regalando contaminazioni di tendenza.

The Titano collection has a peerless indoor-outdoor esthetic continuity as a plus. Titano easily matches Cave's marble effects and many other collections, offering trendsetting influence.

La collection Titano offre l'avantage incomparable de la continuité esthétique entre intérieur et extérieur. Titano se combine avec désinvolture aux effets marbre de Cave et à de nombreuses autres collections en offrant des contaminations tendance.

Die Kollektion Titano bietet den unvergleichlichen Vorteil der optischen Kontinuität zwischen Innen- und Außenräumen. Titano lässt sich geschickt mit der Marmoroptik von Cave und vielen weiteren Kollektionen kombinieren und steht im Zeichen trendiger Kombinationen.

in/out

WALL: TITANO Taupe mosaico 30x30 . 12"x12" nat. rett. / TITANO Harsh Bianco 90x90 . 36"x36" nat. rett. ≈ 6 mm

FLOOR: TITANO Taupe 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≈ 9 mm

FLOOR OUT: TITANO Perla 60x60 . 24"x24" rett. **grip 2cm R11 A+B+C** ≈ 20 mm

COUNTERTOP: CAVE Forte 90x270 . 36"x106" matt rett. ≈ 6 mm

Design creativo.

La ricca gamma di formati unita all'abbinabilità tra colori, genera infinite possibilità compositive e una vera personalizzazione dello spazio.

The wide range of sizes together with the pairing of colors, create countless possible compositions and real customization of space.

La riche gamme de formats et la combinaison parfaite des couleurs permettent une multitude de compositions et une personnalisation originale de l'espace.

Das große Angebot an Formaten und die miteinander kombinierbaren Farben erzeugen unendlich viele Zusammenstellungen, durch die jeder Raum einzigartig wird.




WALL: TITANO Beige 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≈ 9 mm
SHOWER: TITANO Listellato Beige 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≈ 9 mm
FLOOR: TITANO Antracite 60x60 . 24"x24" nat. rett. ≈ 9 mm



forte e resistente
strong and durable

Il gres porcellanato Saime è compatto ed elastico al tempo stesso, ed è immune all'usura e ai prodotti chimici. Saime Ceramiche garantisce quindi le caratteristiche di resistenza, durevolezza e facilità di manutenzione che da sempre contraddistinguono il proprio gres porcellanato tecnico.

Le grès technique de Saime est à la fois compact et élastique, en plus d'être très résistant à l'usure et aux produits chimiques. Saime Ceramiche garantit donc les caractéristiques de résistance, de durabilité et de facilité d'entretien qui ont toujours distingué son grès cérame technique.



resistente ai prodotti chimici
resistance to chemicals


Technical stoneware by Saime is compact yet elastic at the same time, and is resistant to wear and chemicals. Saime Ceramiche therefore guarantees the characteristics of resistance, durability, and ease of maintenance that have always distinguished its technical porcelain stoneware.

Das technische Steinzeug von Saime ist kompakt und zugleich elastisch und ist gegen Abnutzung und chemische Produkte beständig. Saime Ceramiche garantiert somit die Eigenschaften der Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und Pflegefreundlichkeit, die schon immer die eigenen technischen Feinsteinzeug unterscheiden.



FLOOR: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≈ 9 mm



**“Composizione Modulo”:
l'interpretazione contemporanea
dello stile e dell'eleganza classici**



60x120 → 50% / 60x90 → 37,5% / 30x60 → 12,5%



La “Composizione Modulo”, con tre comodi formati pronti all’uso, rievoca le tradizionali pose italiane a più dimensioni e attraverso due tipologie di pattern, esalta la variabilità cromatica della collezione.

“Composizione Modulo”, with three handy out of the box sizes, is reminiscent of multi-size traditional Italian layouts and its two pattern styles celebrate the collection’s chromatic variations.

La “Composizione Modulo”, avec ses trois formats prêts à l’emploi très pratiques, évoque les poses italiennes traditionnelles à plusieurs dimensions et exalte, avec deux types de motifs, la variabilité chromatique de la collection.




Die “Composizione Modulo” erinnert mit ihren drei bequemen, einsatzbereiten Formaten an die traditionellen Verlegemuster Italiens in mehreren Größen und hebt durch zwei Mustertypologien die farbliche Vielfalt der Kollektion hervor.

Gres monolitico per l'outdoor, in spessore 2 cm.


Monolithic stoneware for outdoor environments, 2 cm thick.
Grès monolithique pour extérieur, de 2 cm d'épaisseur.
Monolithisches Steinzeug für Außenbereiche in 2 cm Dicke.

Outdoor Surface • R11
2CM
• A+B+C

FLOOR: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" rett. **grip 2cm R11 A+B+C** ≈ 20 mm / Grigio 60x60 . 24"x24" rett. **grip 2cm R11 A+B+C** ≈ 20 mm
WALL: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≈ 9 mm



60x120 rett.
(24"x47")



60x60 rett.
(24"x24")



DIN 51130
R11 (GRIP)



DIN 51097
A+B+C (GRIP)

**2CM è la soluzione più evoluta per
pavimentare aree esterne pedonali, giardini,
balconi, camminamenti e pavimenti carrabili.**

2CM est la solution la plus avancée pour
le revêtement du sol des zones piétonnes
extérieures, des jardins, des balcons, des
cheminements et des voies d'accès.

**2CM is the most advanced solution for tiling
external pedestrian areas, gardens, balconies,
walkways and driveways.**


2CM ist die fortschrittlichste Lösung für
die Bodenbeläge von Fußgängerzonen in
Außenbereichen, Gärten, Balkons, Fußwegen
und befahrbaren Bodenflächen.

Composizione modulo per l'esterno.

La “Composizione Modulo” disponibile anche per esterno (Antislip R11 A+B+C) reinterpreta i valori estetici ceramici combinando insuperabili performance tecniche e bellezza naturale.

“Composizione Modulo” available also for outdoor use (Antislip R11 A+B+C) reinterprets the esthetic value of ceramics combining top technical performance and natural beauty.

Composizione Modulo
Schema di posa / Layout



La “Composizione Modulo” disponible également pour l’extérieur (Antislip R11 A+B+C) réinterprète les valeurs esthétiques de la céramique en alliant à une beauté naturelle des performances techniques inégalables.

Die “Composizione Modulo” gibt es auch für den Außenbereich Antislip (R11 A+B+C). Es deutet die optischen Keramikwerte neu und kombiniert unübertreffliche technische Leistungen mit natürlicher Schönheit.



FLOOR: TITANO Beige **Composizione Modulo 1:** 60x120 . 24"x47" + 60x90 . 24"x36" + 30x60 . 12"x24" grip rett. ≈ 9 mm
TITANO Beige 60x60 . 24"x24" grip rett. 2CM R11 A+B+C
WALL: TITANO Beige 30x60 . 12"x24" grip rett. ≈ 9 mm

Outdoor Surface . R11 A+B+C . 2CM





WALL: TITANO Plain Perla 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm / TITANO Harsh Grigio 30x90 . 12"x36" rett. ≈ 6 mm
FLOOR: TITANO Plain Grigio 120x120 . 47"x47" rett. ≈ 9 mm



titano

sezione tecnica

TITANO Plain Grigio 120x120 . 47"x47" rett. $\approx$ 9 mm

titano

bianco



plain



120x278 (47" x 109,45")
T600079 bianco plain rett.

harsh



90x90 (36" x 36")
T624156 bianco harsh rett.




45x90 (18" x 36")
T624157 bianco harsh rett.




30x90 (12" x 36")
T624158 bianco harsh rett.

plain




120x120 (47" x 47")
T680035 bianco plain rett.

naturale/grip



60x120 (24" x 47")
8661036 bianco nat. rett.
8661136 bianco grip rett.



30x60 (12" x 24")
8661035 bianco nat. rett.
8661135 bianco grip rett.



30x60 (12" x 24")
7661125 bianco nat. non rett.
7661035 bianco grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12" x 12")
7661126 bianco nat. rett.

listellato



30x60 (12" x 24")
7661036 bianco nat. rett.


cenere



naturale/grip



60x120 (24" x 47")
8661046 cenere nat. rett.
8661146 cenere grip rett.



30x60 (12" x 24")
8661045 cenere nat. rett.
8661145 cenere grip rett.



30x60 (12" x 24")
7661135 cenere nat. non rett.
7661045 cenere grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12" x 12")
7661136 cenere nat. rett.

listellato



30x60 (12" x 24")
7661046 cenere nat. rett.

titano

grigio



plain

6

120x278 (47"x109,45")

T600080 grigio plain rett.

harsh

6

90x90 (36"x36")

T624176 grigio harsh rett.

45x90 (18"x36")

T624177 grigio harsh rett.

30x90 (12"x36")

T624178 grigio harsh rett.

plain

9

120x120 (47"x47")

T680036 grigio plain rett.

naturale/grip

9

9

8

60x120 (24"x47")

8661016 grigio nat. rett.

8661116 grigio grip rett.

60x60 (24"x24")

8661017 grigio nat. rett.

8661117 grigio grip rett.

30x60 (12"x24")

8661015 grigio nat. rett.

8661115 grigio grip rett.

15x15 (8"x8")

7697452 grigio nat. non rett.

30x60 (12"x24")

7661105 grigio nat. non rett.

7661014 grigio grip non rett.

2CM Outdoor Surface R11 A+B+C

20

60x120 (24"x47")

8620020 grigio grip rett.

60x60 (24"x24")

8620019 grigio grip rett.

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

7661015 grigio nat. rett.

listellato

30x60 (12"x24")

7661016 grigio nat. rett.

antracite



naturale/grip

9

60x120 (24"x47")

8661006 antracite nat. rett.

8661106 antracite grip rett.

30x60 (12"x24")

8661005 antracite nat. rett.

8661105 antracite grip rett.

60x60 (24"x24")

8661007 antracite nat. rett.

8661107 antracite grip rett.

15x15 (8"x8")

7697442 antracite nat. non rett.

30x60 (12"x24")

7661004 antracite nat. non rett.

7661114 antracite grip non rett.

2CM Outdoor Surface R11 A+B+C

20

60x120 (24"x47")

8620040 antracite grip rett.

60x60 (24"x24")

8620039 antracite grip rett.

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

7661005 antracite nat. rett.

listellato

30x60 (12"x24")

7661006 antracite nat. rett.

titano

beige




plain



120x278 (47"x109,45")
T600078 beige plain rett.

plain



120x120 (47"x47")
T680034 beige plain rett.

20




60x120 (24"x47")
8620010 beige grip rett.



60x60 (24"x24")
8620009 beige grip rett.

harsh



90x90 (36"x36")
T624166 beige harsh rett.




45x90 (18"x36")
T624167 beige harsh rett.



30x90 (12"x36")
T624168 beige harsh rett.

naturale/grip



60x120 (24"x47")
8661026 beige nat. rett.
8661126 beige grip rett.



30x60 (12"x24")
8661025 beige nat. rett.
8661125 beige grip rett.



30x60 (12"x24")
7661115 beige nat. non rett.
7661025 beige grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661116 beige nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661026 beige nat. rett.

perla




plain



120x278 (47"x109,45")
T600081 perla plain rett.

plain



120x120 (47"x47")
T680037 perla plain rett.

20



60x120 (24"x47")
8620030 perla grip rett.



60x60 (24"x24")
8620029 perla grip rett.

harsh



90x90 (36"x36")
T624186 perla harsh rett.




45x90 (18"x36")
T624187 perla harsh rett.



30x90 (12"x36")
T624188 perla harsh rett.

naturale/grip



60x120 (24"x47")
8661056 perla nat. rett.
8661156 perla grip rett.



30x60 (12"x24")
8661055 perla nat. rett.
8661155 perla grip rett.



30x60 (12"x24")
7661145 perla nat. non rett.
7661055 perla grip non rett.



60x60 (24"x24")
8661057 perla nat. rett.
8661157 perla grip rett.



15x15 (8"x8")
7697462 perla nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661146 perla nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661056 perla nat. rett.

titano

taupe



naturale/grip

9

60x120 (24"x47")
8661066 taupe nat. rett.
8661166 taupe grip rett.

60x60 (24"x24")
8661067 taupe nat. rett.
8661167 taupe grip rett.

30x60 (12"x24")
8661065 taupe nat. rett.
8661165 taupe grip rett.

15x15 (8"x8")
7697472 taupe nat. non rett.

30x60 (12"x24")
7661155 taupe nat. non rett.
7661065 taupe grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")
7661156 taupe nat. rett.

listellato

30x60 (12"x24")
7661066 taupe nat. rett.

PEZZI SPECIALI trims - pieces speciales - formstücke

naturale 9

battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
8661039 bianco nat. rett.
8661029 beige nat. rett.
8661049 cenere nat. rett.
8661019 grigio nat. rett.
8661009 antracite nat. rett.
8661059 perla nat. rett.
8661069 taupe nat. rett.

14

* gradone CR naturale rett.
33,3x120 (13"x47")
8661077 bianco nat. rett.
8661080 beige nat. rett.
8661083 cenere nat. rett.
8661086 grigio nat. rett.
8661074 antracite nat. rett.
8661089 perla nat. rett.
8661092 taupe nat. rett.

2

gradino step rett.
30x60 (12"x24")
8661040 bianco nat. rett.
8661030 beige nat. rett.
8661050 cenere nat. rett.
8661020 grigio nat. rett.
8661010 antracite nat. rett.
8661060 perla nat. rett.
8661070 taupe nat. rett.

7

* angolare CR SX naturale rett.
33,3x120 (13"x47")
8661076 bianco nat. rett.
8661079 beige nat. rett.
8661082 cenere nat. rett.
8661085 grigio nat. rett.
8661073 antracite nat. rett.
8661088 perla nat. rett.
8661091 taupe nat. rett.

2

grip 9

gradino step rett.
30x60 (12"x24")
8661140 bianco grip rett.
8661130 beige grip rett.
8661150 cenere grip rett.
8661120 grigio grip rett.
8661110 antracite grip rett.
8661160 perla grip rett.
8661170 taupe grip rett.

7

elemento elle pressa
15x30x3,5 (6"x12"x1,4")
7661033 bianco grip
7661023 beige grip
7661043 cenere grip
7661013 grigio grip
7661053 perla grip
7661063 taupe grip

8

* angolare CR DX naturale rett.
33,3x120 (13"x47")
8661075 bianco nat. rett.
8661078 beige nat. rett.
8661081 cenere nat. rett.
8661084 grigio nat. rett.
8661072 antracite nat. rett.
8661087 perla nat. rett.
8661090 taupe nat. rett.

2

harsh 6

battiscopa rett.
7,5x90 (3"x36")
T624154 bianco harsh rett.
T624164 beige harsh rett.
T624174 grigio harsh rett.
T624184 perla harsh rett.

5

IMBALLI packing - emballages - verpackung


F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME		
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	x	x	x	x	x
120x278	rett.	6	cassa / crate	138x291x42h	1	3,34	20	66,80	992,60 + vuoto/empty
90x90	rett.	6	pallet con sponda	94x124	3	2,43	26	63,18	988
45x90	rett.	6	pallet	94x124	5	2,025	30	60,75	912
30x90	rett.	6	pallet	100x120	6	1,62	30	48,60	747
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		CP	mm.	x	x	x	x	x	x
60x120	rett.	-	20	1	0,72	36	25,92	1188	
60x60	rett.	-	20	2	0,72	32	23,04	1056	
120x120	rett.	-	9	1	1,44	30	43,20	1020	
60x120	rett.	-	9	2	1,44	36	51,84	1026	
60x60	rett.	-	9	3	1,08	40	43,20	860	
30x60	rett.	-	9	7	1,26	40	50,40	960	
30x60	non rett.	-	9	7	1,26	40	50,40	980	
15x15	non rett.	-	8	46	1,040	75	78	1200	
composizione	60x120 60x90 30x60	1	9	1	1,44	36	51,84	1170	
30x30	mosaico	-	9	11	1	30	30	570	
30x60	listellato	-	9	4	0,72	30	21,60	447	

Composizione Modulo

60x120 - 60x90 - 30x60



 naturale rettificato 1 cp modulo	 grip rettificato 1 cp modulo
 8661011 antracite nat. rett.	 8661111 antracite grip rett.
 8661031 beige nat. rett.	 8661131 beige grip rett.
 8661041 bianco nat. rett.	 8661141 bianco grip rett.
 8661051 cenere nat. rett.	 8661151 cenere grip rett.
 8661021 grigio nat. rett.	 8661121 grigio grip rett.
 8661061 perla nat. rett.	 8661161 perla grip rett.
 8661071 taupe nat. rett.	 8661171 taupe grip rett.



1 cp modulo

In ogni scatola troverete una “composizione Modulo” composta da:

- 1 pezzo di 60x120
- 1 pezzo di 60x90
- 1 pezzo di 30x60

Il formato 60x90 non è vendibile singolarmente.

In each box you will find a “composizione Modulo” which consists of:

- 1 piece 60x120
- 1 piece 60x90
- 1 piece 30x60

The 60x90 size cannot be sold separately.

Vous trouverez dans chaque boîte une “composizione Modulo” composée de :

- 1 pièce de 60x120
- 1 pièce de 60x90
- 1 pièce de 30x60

Le format 60x90 ne peut être vendu individuellement.

Jede Packung enthält eine „composizione Modulo“ mit:


- 1 Stück 60x120
- 1 Stück 60x90
- 1 Stück 30x60

Das Format 60x90 ist nicht getrennt erhältlich.

60x120 → 50% / 60x90 → 37,5% / 30x60 → 12,5%


Schema di posa ①

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



Schema di posa ②

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



La “Composizione Modulo” è venduta a scatola intera, ogni scatola è composta da: 1 pezzo di 60x120, 1 pezzo di 60x90, 1 pezzo di 30x60. I tre formati sono studiati per una posa modulare (schemi di posa 1 e 2) con fuga 2 mm. Il formato 60x90 non è vendibile singolarmente.

The “Composizione Modulo” is sold in a single box, each box consists of: 1 piece 60x120, 1 piece 60x90, 1 piece 30x60. The three sizes are developed for modular laying (layouts 1 and 2) with 2 mm joints. The 60x90 size cannot be sold separately.

La “Composizione Modulo” est vendue par boîte, chacune d’entre elles étant composée de : 1 pièce de 60x120, 1 pièce de 60x90, 1 pièce de 30x60. Les trois formats sont conçus pour une pose modulaire (schémas de pose 1 et 2) avec joint de 2 mm. Le format 60x90 ne peut être vendu individuellement.


Die „Composizione Modulo“ ist als ganze Packung erhältlich. Jede Packung enthält: 1 Stück 60x120, 1 Stück 60x90, 1 Stück 30x60. Die drei Formate sind für eine Modulverlegung ausgelegt (Verlegemuster 1 und 2) mit 2 mm Fuge. Das Format 60x90 ist nicht getrennt erhältlich.

Pezzi Speciali su richiesta

Trims on demand - Pieces speciales sur demande - Formstücke auf anfrage


elemento ad elle 20mm

rettificato
30x60x6,5 (12"x24"x2,60")
40x120x6,5 (16"x47"x2,60")




gradone toro 20mm

rettificato
con toro smaltato
con toro non smaltato



griglia 20mm

rettificato
40x13x2 (16"x5,1"x0,7")



supporti fissi fixed supports plots fixes fixe stielzlager		H 25 mm	supporti regolabili in altezza		H 35-50 mm
			support with adjustable height		H 50-70 mm
		H 35 mm	plots regolables en hauteur		H 65-100 mm
			stielzlager mit einstellbarer höhe		H 65-100 mm

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		
	PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA		CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA		
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías	Caratteristiche Features Características Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094



Ceramics of Italy

La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 869681

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
CON SOCIO UNICO
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it

