

ECLETTICA

forza naturale

SERENISSIMA 

www.serenissima.re.it

Un effetto pietra dalla texture equilibrata e genuinamente naturale, per pavimenti interni ed esterni all'insegna della continuità stilistica e per rivestimenti vibranti di energia minerale. Una collezione ampia e articolata che esprime le migliori qualità tecniche ed estetiche del gres porcellanato firmato Serenissima.

A stone look featuring a balanced and authentically natural texture, perfect for both indoor and outdoor floors, to ensure stylistic continuity, and for wall applications that resonate with mineral energy. A wide and structured collection that expresses the best technical and aesthetic qualities of Serenissima porcelain stoneware.

Un effet pierre à la texture équilibrée et authentiquement naturelle, pour des sols d'intérieur et d'extérieur sous le signe de la continuité stylistique et pour des revêtements vibrants d'énergie minérale. Une collection large et variée qui exprime les meilleures qualités techniques et esthétiques du grès cérame signé Serenissima.

Eine Steinoptik mit einer ausgewogenen und authentisch natürlichen Textur, für Böden in Innen- und Außenbereichen im Zeichen einer stilistischen Kontinuität und für Wandverkleidungen voller mineralischer Energie. Eine breitgefächerte Kollektion, die von den besten technischen und ästhetischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs von Serenissima zeugt.

Эффект камня со сбалансированной и истинно натуральной текстурой для внутренних и наружных полов дает гарантию характерного стилистического постоянства и наполняет минеральной энергией. Большая структурированная коллекция, отображающая лучшие технические и эстетические качества керамогранита Serenissima.

ECLETTICA

forza naturale

SERENISSIMA 

www.serenissima.re.it

FORZA NATURALE

Eclettica propone un look minerale dalla grafica attentamente calibrata, declinata in cinque colori intrisi di naturalità. Ai numerosi formati rettificati si aggiunge un ampio corredo di strumenti estetici che comprende uno chevron, un decoro, una palladiana e tre mosaici.

La collezione conta 3 spessori (8,5, 9,5 e 20 mm) e 4 finiture superficiali (Rett, Silk Rett, Rock Rett e Frammenti) con caratteristiche estetiche e tecniche uniche, che consentono di armonizzare a livello visivo i pavimenti interni con qualsiasi pavimento outdoor, dalla terrazza al bordo piscina, dal portico al giardino, comprese le aree carrabili.

Natural force

Eclettica offers a mineral look with carefully calibrated patterns, available in five colours imbued with naturalness. In addition to the numerous rectified sizes, there is also a wide range of aesthetic tools which includes a chevron, a decoration, a Palladian and three mosaics. The collection has 3 thicknesses (8.5, 9.5 and 20 mm) and 4 surface finishes (Rett, Silk Rett, Rock Rett and Frammenti) with unique aesthetic and technical characteristics, enabling the visual harmonizing of interior floors with any outdoor flooring, from the terrace to the poolside, from the porch to the garden, including driveways.

Force naturelle

Eclettica propose un look minéral au graphisme soigneusement calibré, décliné en cinq couleurs résolument naturelles. Les nombreux formats rectifiés sont complétés par un large éventail de solutions esthétiques, notamment un chevron, un décor, une palladienne et trois mosaïques. La collection comporte 3 épaisseurs (8,5, 9,5 et 20 mm) et 4 finitions de surface (Rett, Silk Rett, Rock Rett et Frammenti) aux caractéristiques esthétiques et techniques uniques, permettant aux sols d'intérieur de s'harmoniser visuellement avec n'importe quel sol d'extérieur, de la terrasse à la plage de piscine, du porche au jardin, sans oublier les zones carrossables.

Natürliche kraft

Eclettica bietet einen mineralischen Look mit einer aufmerksam kalibrierten Grafik, in fünf Farben voller Natürlichkeit. Zusätzlich zu den zahlreichen scharfkantigen Formaten stehen umfangreiche ästhetische Ergänzungen zur Wahl, darunter ein Chevron, ein Dekor, eine Palladiana und drei Mosaik. Zur Kollektion gehören 3 Dicken (8,5, 9,5 und 20 mm) und 4 Oberflächenfinishes (Rett, Silk Rett, Rock Rett und Frammenti) mit einzigartigen ästhetischen und technischen Eigenschaften: Mit ihnen lassen sich die Indoor-Böden und alle Outdoor-Böden, von der Terrasse bis zum Poolbereich, vom Portiko bis zum Garten und auch die Einfahrtbereiche optisch in ein harmonisches Gesamtbild vereinen.

Сила природы

Eclettica предлагает минеральный образ с тщательно выверенной графикой, окрашенной в пять наполненных природной естественностью цветов. К многочисленным выверенным форматам добавлен широкий спектр эстетических инструментов: шеврон, декор, палладия и три мозаики. Коллекция предлагает 3 толщины плитки (8,5, 9,5 и 20 мм) и 4 варианта отделки поверхности (Rett, Silk Rett, Rock Rett и Frammenti) с уникальными эстетическими и техническими характеристиками, которые позволяют гармонично сочетать внутренние полы с любым напольным покрытием, от террасы к бассейну, от веранды до сада, включая подъездные пути.

120x120 – 100x100 – 60x120 – 60x60 – 30x60
5 colours





INDEX

- 02 Eclettica
- 08 Bianco Eclettico
- 16 Beige Eclettico
- 26 Argento Eclettico
- 34 Piombo Eclettico
- 44 Nero Eclettico
- 52 Mix & Match
- 58 Techs & Specs

5 colori, 5 formati, 3 spessori e ben 4 finiture fanno di Eclettica un effetto pietra per l'interior e l'outdoor design dall'estrema funzionalità progettuale e dal feeling genuinamente naturale.

Il sorprendente realismo della collezione deriva tanto dalla fedele resa estetica quanto dalla consistenza materica delle diverse finiture superficiali.

Five colours, 5 sizes, 3 thicknesses and 4 finishes make Eclettica a stone look suited for interior and outdoor design which boasts extreme design functionality and an authentically natural vibe. The astounding realism of the collection derives as much from the accurate aesthetic rendering as from the material consistency of the diverse surface finishes.

5 couleurs, 5 formats, 3 épaisseurs et 4 finitions confèrent à Eclettica un effet pierre pour l'intérieur et l'extérieur extrêmement fonctionnel sur le plan de la conception, accompagné d'un feeling authentiquement naturel. Le réalisme surprenant de la collection découle autant du rendu esthétique fidèle que de la texture à effet de matière des différentes finitions de surface.

5 Farben, 5 Formate, 3 Dicken und sogar 4 Finishes machen aus Eclettica eine Steinoptik für das Interior und Outdoor Design, die dem Projekt eine extreme Zweckdienlichkeit und ein authentisch natürliches Gefühl verleiht. Der überraschende Realismus der Kollektion stammt sowohl von der getreuen ästhetischen Wiedergabe, als auch von der materischen Konsistenz der verschiedenen Oberflächenfinishes.

5 цветов, 5 размеров, 3 толшины и 4 вида отделки делают коллекцию Eclettica с эффектом камня для внутреннего и наружного дизайна исключительной функциональности и дарят истинное ощущение природы. Удивительный реализм коллекции- следствие точности эстетической визуализации и материальной текстуры отделки поверхностей.



Caldo e luminoso, Bianco Eclettico conserva intatto – come in filigrana – lo spirito minerale dell’ispirazione naturale. Una tinta ideale per infondere un’atmosfera ariosa ad ambienti dall’eleganza neutra ma tutt’altro che anonima.

Warm and luminous, Bianco Eclettico preserves – as in a filigree – the mineral spirit of natural inspiration intact. An ideal colour to bestow an airy atmosphere in environments featuring an elegance that is neutral yet far from anonymous. Chaleureux et lumineux, Bianco Eclettico conserve intact – comme en filigrane – l’esprit minéral de l’inspiration naturelle. Une teinte idéale pour donner une atmosphère aérée aux espaces à l’élégance neutre mais jamais anonyme. Bianco Eclettico ist warm und luminös und bewahrt – wie filigran – den mineralischen Geist der natürlichen Inspiration intakt. Eine ideale Farbe, um Ambiente von neutraler, aber alles andere als anonymer Eleganz, mit einer luftigen Atmosphäre zu erfüllen. Тёплый и сияющий, Белый Eclettica сохраняет нетронутым – как в филigrани – минеральный дух природного вдохновения. Идеальный цвет для создания воздушной атмосферы в помещениях с нейтральной и, при этом, не анонимной элегантностью.

Bianco Eclettico



Bianco Eclettico 60x120 Silk Rett

ECLETTICA



Bianco Eclettico 60x60 Silk Rett



Inserto Eclettica Bianco 60x120 Rett



Chevron Bianco 52,5x11,7 Rett - Inserto Eclettica Bianco 60x120 Rett



Bianco Eclettico Frammenti 60x120 Rett - Bianco Eclettico 60x120 Rett



Bianco Eclettico 100x100 Rett



Un mix di nuance color sabbia, beige e avorio, con punte di arancio. Un fondale minerale caldo e confortevole, sul quale allestire sofisticati ambienti caratterizzati da pochi elementi ben armonizzati a livello cromatico e materico.

A mix of sand, beige and ivory shades, with hints of orange. A warm and intimate mineral backdrop, where one can stage sophisticated environments characterized by a few elements whose colours and materials are well-coordinated. Un mélange de nuances sable, beige et ivoire, avec des touches d'orange. Un fond minéral chaleureux et confortable, point de départ idéal pour créer des espaces sophistiqués, caractérisés par quelques éléments bien harmonisés au niveau des couleurs et des matières. Eine Mischung aus Sand-, Beige- und Elfenbeintönen, mit ein wenig Orange. Eine warme und komfortable mineralische Grundfliese zur Gestaltung raffinierter Ambiente mit wenigen, farblich und materiell gut aufeinander abgestimmten Elementen. Микс песочных, бежевых и цвета слоновой кости оттенков с вкраплениями оранжевого. Теплый и удобный минеральный фон: на нем с легкостью можно создать изысканную обстановку с минимальным набором гармонирующих по цвету и материалу элементов.

Beige Eclettico



Chevron Beige 52,5x11,7 Rett



Chevron Beige 52,5x11,7 Rett





Beige Eclettico 60x120 Rett - Beige Eclettico 60x120 Silk Rett



Beige Eclettico 60x60 Silk Rett



Palladiana Mix Beige 58x58 Rock Rett R11 - Beige Eclettico 60x120 Rock Rett R11 20mm



Beige Eclettico 60x120 Rock Rett R11 20mm - Pezzi Speciali R11



Un grigio cenere dalle sfumature argentea, in cui si fondono rigore e genuinità minerale. Una tinta luminosa, che si conserva neutra nonostante qualche tenue sfumatura più calda, e che ispira rigore e pulizia.

An ash grey with silvery nuances, where rigor and mineral authenticity merge. A bright hue, which remains neutral despite some soft warmer nuances, and which inspires rigor and clean lines. Un gris cendré aux nuances argentées, où se mêlent rigueur et authenticité minérale. Une teinte lumineuse, qui reste neutre malgré quelques nuances plus chaudes, et qui inspire sobriété et propreté. Ein Aschgrau mit Silbernuancen, in dem Strenge und mineralische Reinheit verschmelzen. Eine luminöse Farbe, die trotz einiger etwas wärmerer Nuancen neutral bleibt und ein Gefühl von Strenge und Sauberkeit vermittelt. Пепельно-серый с серебристым оттенком, в котором строгость и минеральная аутентичность сливаются воедино. Сияющий, при этом остающийся нейтральным цвет, несмотря на мягкие теплые оттенки, ассоциирующийся со строгостью и чистотой.

Argento Eclettico



Argento Eclettico Frammenti 60x120 Rett - Argento Eclettico 60x120 Rett



Argento Eclettico 60x60 Silk Rett



Inserto Eclettica Argento 60x120 Rett



Argento Eclettico 60x120 Silk Rett - Mosaico Pavè Argento 30x30 Rock Rett R11






Un fondo grigio medio che offre una perfetta lettura dei tanti dettagli grafici di questo look pietra riconoscibile per le calibrate variazioni di tono. Anche la consistenza materica delle quattro superfici emerge con forza, suscitando una piacevole sensazione di autenticità.

A medium grey solid colour that acts as a perfect backdrop for the many pattern details of this stone look, recognizable on account of the calibrated tone variations. The material consistency of the four surfaces also emerges boldly, kindling a pleasant sensation of authenticity.
Un fond gris moyen qui offre une lecture parfaite des nombreux détails graphiques de cet effet pierre reconnaissable à ses variations de ton calibrées. La texture matière des quatre surfaces ressort également avec force, dégageant une agréable sensation d'authenticité.
Diese mittelgraue Grundfliese ermöglicht eine perfekte Definition der vielen grafischen Details dieser Steinoptik, die an ihren kalibrierten Farbtonvariationen erkennbar ist. Auch die materische Konsistenz der vier Finishes rückt kräftig in den Vordergrund und verleiht ein angenehmes Gefühl von Authentizität.
Средне-серый фон обеспечивает идеальное прочтение множества графических деталей данного образа, узнаваемого по выверенным вариациям тона. Материальная консистенция четырех поверхностей проявляется с живой силой, вызывая приятное ощущение подлинности.

Piombo Eclettico



Piombo Eclettico 100x100 Rett



Piombo Eclettico 100x100 Silk Rett



Piombo Eclettico 60x120 Silk Rett - Mosaico Piombo 5x5 Rett



Piombo Eclettico 60x120 Rett - Piombo Eclettico 60x120 Rock Rett R11



ECLETTICA PAVILION

Piombo Eclettico 100x100 Rock Rett R11 - Piombo Eclettico 60x120 Rock Rett R11 20mm





Un denso grigio antracite, alleggerito dai minuti grani chiari e mosso da tenui passaggi di tono vagamente direzionati. Questa intensa nuance suggerisce una profonda sintonia col patrimonio minerale del pianeta, tradotta in atmosfere intime e piene di vitalità.

A dense anthracite grey, made bright by fine light grains and shifted by soft flows of indistinctly oriented tones. This intense nuance suggests a profound harmony with the mineral heritage of the planet, translated into intimate atmospheres full of vitality.

Un gris anthracite dense, illuminé par de minuscules points clairs et animé par de légères transitions de tonalité, vaguement orientées. Cette nuance intense suggère une profonde harmonie avec le patrimoine minéral de la planète, qui se concrétise dans des atmosphères intimes et pleines de vitalité.

Ein dichtes Anthrazitgrau, von winzigen hellen Körnern erleichtert und von vage gerichteten, zarten Farbtonübergängen bewegt. Diese intensive Nuance suggeriert einen tiefen Einklang mit dem mineralischen Vermögen der Erde, in einer Aufmachung mit intimen Atmosphären voller Lebenskraft.

Насыщенный антрацитово-серый, освещенный мельчайшими светлыми крупинками и движимый мягкими мазками нечетко направленного тона. Этот интенсивный нюанс - проявление глубокой гармонии с минеральным наследием планеты, воплощенной в интимной, полной жизненной силы атмосфере.

Nero Eclettico



Nero Eclettico 100x100 Silk Rett



Nero Eclettico 100x100 Silk Rett



Nero Eclettico 60x120 Rett



Chevron Nero 52,5x11,7 Rett



Nero Eclettico 100x100 Silk Rett



Nero Eclettico 100x100 Silk Rett




Mix & Match

Eclettica dà vita a superfici dai cromatismi naturali e dal movimento grafico vivido ma equilibrato. Un terreno fertile per atmosfere aperte alla contaminazione, in cui è facile inserire con spontaneità gli elementi materici e stilistici che più ci rappresentano.

Eclettica brings to life surfaces with natural colours and a vivid yet balanced pattern movement. A fertile ground for atmospheres open to contamination, where the material and stylistic elements that best represent us can be spontaneously injected with ease. Eclettica donne vie à des surfaces aux chromatismes naturels et au mouvement graphique à la fois vif et équilibré. Un terrain fertile pour des atmosphères ouvertes à la contamination, où il est facile d'insérer spontanément les éléments de matière et de style qui nous correspondent le plus.

Eclettica schafft Oberflächen mit natürlichen Farbeffekten und mit lebhaften, aber ausgewogenen grafischen Bewegungen. Ein fruchtbarer Boden für Atmosphären, die Kontaminationen aufgeschlossen sind und in denen einfach und spontan die repräsentativsten materiellen und stilistischen Elemente unserer Persönlichkeit eingesetzt werden können.

Eclettica вдыхает жизнь в поверхности с естественными красками и ярким, но сбалансированным графическим движением. Благодатная почва для атмосферы, открытой для загрязнения, в которую можно спонтанно вставить фактурные и стилистические элементы, способные представить нас наилучшим образом.





**Eclettica
Beige Eclettico**
60x120 Rett



**Roveri
Cassettone**
60x60 Rett



**Showall
Flora Avorio**
60x120 Rett



**Un motivo floreale/vegetale dalla consistenza preziosa
e dalle proporzioni scenografiche trova eleganti
rimandi nell'effetto cassettoni e nel robusta
concretezza minerale di Eclettica.**

A floral/plant motif with an exquisite consistency and scenographic proportions is elegantly echoed in the lacunar look and in the robust mineral concreteness of Eclettica.

Un motif floral/végétal à la texture précieuse et aux proportions scénographiques trouve d'élégantes références dans l'effet caisson et la forte nature minérale d'Eclettica.

Ein Blumen-/Pflanzenmuster mit einer kostbaren Konsistenz und mit szenografischen Proportionen trifft auf elegante Merkmale im Kassetteneffekt und in der robusten mineralischen Konkretheit von Eclettica.

Цветочно-растительный мотив с драгоценной текстурой и декорационными пропорциями находит элегантные отсылки к кессонному эффекту и к прочной минеральной уверенности Eclettica.

Look pietra ed effetto marmo creano un ambiente dalla sofisticata luminosità, reso più accogliente da una fioritura ricca di variegati cromatismi.

Stone look and marble effect create an environment featuring sophisticated brightness, made more cosy by a blossoming of richly varied colours.

Le look pierre et l'effet marbre créent un espace lumineux et sophistiqué, rendu encore plus accueillant par la richesse des motifs bigarrés.

Stein-Look und Marmoroptik schaffen ein raffiniert luminöses Ambiente, das von einer reichen und vielfältigen Chromatik gemütlicher gestaltet wird.

Имитация камня и эффект мрамора создают атмосферу утонченного сияния, которая становится более уютной за счет цветения, наполненного пестрыми оттенками красок.



**Eclettica
Bianco Eclettico**
120x120 Rett



**Magistra
Paonazzetto**
Elements



**Showall
Ninfa**
120x120 Rett (Comp. 2 pz)



TECH & SPECS

ECLETTICA

TECH & SPECS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН

BRITISH PENDULUM TEST
PTV > 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P4 (FOR R11) CLASS P3 (FOR R10)

R9

R10
CLASS B

R11
CLASS C

2 cm
5/16"

9.5 mm
3/8"

8.5 mm
5/16"


V2

Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Grössen und Ende | Размеры и отделка

BIANCO ECLETTICO




100x100 - 40"x40" **R10** Rett
100x100 - 40"x40" **R9** Silk Rett




100x100 - 40"x40" **R11** Rock Rett

8,5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

BEIGE ECLETTICO



100x100 - 40"x40" **R10** Rett
100x100 - 40"x40" **R9** Silk Rett




100x100 - 40"x40" **R11** Rock Rett

8,5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




120x120 - 48"x48" **R10** Rett



60x120 - 24"x48" **R10** Rett
60x120 - 24"x48" **R9** Silk Rett




30x60 - 12"x24" **R10** Rett
30x60 - 12"x24" **R9** Silk Rett




60x60 - 24"x24" **R10** Rett
60x60 - 24"x24" **R9** Silk Rett

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 - 48"x48" **R10** Rett



60x120 - 24"x48" **R10** Rett
60x120 - 24"x48" **R9** Silk Rett




30x60 - 12"x24" **R10** Rett
30x60 - 12"x24" **R9** Silk Rett



60x60 - 24"x24" **R10** Rett
60x60 - 24"x24" **R9** Silk Rett

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




Inserto Eclettica 60x120 - 24"x48" Rett



60x120 - 24"x48" **R11** Rock Rett



Frammenti 60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" **R11** Rock Rett




30x60 - 12"x24" **R11** Rock Rett



Inserto Eclettica 60x120 - 24"x48" Rett




60x120 - 24"x48" **R11** Rock Rett



Frammenti 60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" **R11** Rock Rett



30x60 - 12"x24" **R11** Rock Rett

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН

BRITISH PENDULUM TEST
PTV > 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P4 (FOR R11) CLASS P3 (FOR R10)

R9

R10
CLASS B

R11
CLASS C

2 cm
5/16"

9.5 mm
3/8"

8.5 mm
5/16"


V2

Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Grössen und Ende | Размеры и отделка

ARGENTO ECLETTICO




100x100 - 40"x40" **R10** Rett
100x100 - 40"x40" **R9** Silk Rett



100x100 - 40"x40" **R11** Rock Rett

8,5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

PIOMBO ECLETTICO




100x100 - 40"x40" **R10** Rett
100x100 - 40"x40" **R9** Silk Rett




100x100 - 40"x40" **R11** Rock Rett


8,5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




120x120 - 48"x48" **R10** Rett



60x120 - 24"x48" **R10** Rett
60x120 - 24"x48" **R9** Silk Rett




30x60 - 12"x24" **R10** Rett
30x60 - 12"x24" **R9** Silk Rett




60x60 - 24"x24" **R10** Rett
60x60 - 24"x24" **R9** Silk Rett




60x120 - 24"x48" **R11** Rock Rett



Frammenti 60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" **R11** Rock Rett




30x60 - 12"x24" **R11** Rock Rett

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 - 48"x48" **R10** Rett



60x120 - 24"x48" **R10** Rett
60x120 - 24"x48" **R9** Silk Rett



30x60 - 12"x24" **R10** Rett
30x60 - 12"x24" **R9** Silk Rett



60x60 - 24"x24" **R10** Rett
60x60 - 24"x24" **R9** Silk Rett



60x120 - 24"x48" **R11** Rock Rett



Frammenti 60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" **R11** Rock Rett



30x60 - 12"x24" **R11** Rock Rett

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН

BRITISH PENDULUM TEST
PTV > 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P4 (FOR R11) CLASS P3 (FOR R10)

R9

R10
CLASS B

R11
CLASS C

2 cm
5/16"


9.5 mm
3/8"

8.5 mm
5/16"

V2

Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Grössen und Ende | Размеры и отделка

NERO ECLETTICO



100x100 - 40"x40" **R10** Rett
100x100 - 40"x40" **R9** Silk Rett




100x100 - 40"x40" **R11** Rock Rett



120x120 - 48"x48" **R10** Rett



60x120 - 24"x48" **R10** Rett
60x120 - 24"x48" **R9** Silk Rett



60x120 - 24"x48" **R11** Rock Rett



Frammenti Mix 60x120 - 24"x48" Rett



30x60 - 12"x24" **R10** Rett
30x60 - 12"x24" **R9** Silk Rett



60x60 - 24"x24" **R10** Rett
60x60 - 24"x24" **R9** Silk Rett



60x60 - 24"x24" **R11** Rock Rett



30x60 - 12"x24" **R11** Rock Rett


8,5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

Mosaici | Mosaics | Mosaïques | Mosaiken | Мозаика



MOSAICO BIANCO
30x30 - 12"x12"
Tessera 3x3 - 1³/₁₆"x1³/₁₆"
R9 Silk Rett



MOSAICO BEIGE
30x30 - 12"x12"
Tessera 3x3 - 1³/₁₆"x1³/₁₆"
R9 Silk Rett



MOSAICO ARGENTO
30x30 - 12"x12"
Tessera 3x3 - 1³/₁₆"x1³/₁₆"
R9 Silk Rett



MOSAICO PIOMBO
30x30 - 12"x12"
Tessera 3x3 - 1³/₁₆"x1³/₁₆"
R9 Silk Rett



MOSAICO NERO
30x30 - 12"x12"
Tessera 3x3 - 1³/₁₆"x1³/₁₆"
R9 Silk Rett



MOSAICO BIANCO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R10 Rett



MOSAICO BEIGE
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R10 Rett



MOSAICO ARGENTO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R10 Rett



MOSAICO PIOMBO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R10 Rett



MOSAICO NERO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R10 Rett



MOSAICO PAVÈ BIANCO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R11 Rock Rett



MOSAICO PAVÈ BEIGE
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R11 Rock Rett



MOSAICO PAVÈ ARGENTO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R11 Rock Rett



MOSAICO PAVÈ PIOMBO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R11 Rock Rett



MOSAICO PAVÈ NERO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2"
R11 Rock Rett

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН

BRITISH PENDULUM TEST
PTV > 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P4 (FOR R11) CLASS P3 (FOR R10)

R9

R10
CLASS B

R11
CLASS C

2 cm
5/16"

9,5 mm
3/8"

8,5 mm
5/16"

V2

Mosaici | Mosaics | Mosaïques | Mosaiken | Мозаика



PALLADIANA BIANCO MIX (3 sogg)
58x58 – 22 13/16" x 22 13/16" **R11** Rock Rett



PALLADIANA BEIGE MIX (3 sogg)
58x58 – 22 13/16" x 22 13/16" **R11** Rock Rett



PALLADIANA ARGENTO MIX (3 sogg)
58x58 – 22 13/16" x 22 13/16" **R11** Rock Rett



PALLADIANA PIOMBO MIX (3 sogg)
58x58 – 22 13/16" x 22 13/16" **R11** Rock Rett



PALLADIANA NERO MIX (3 sogg)
58x58 – 22 13/16" x 22 13/16" **R11** Rock Rett



CHEVRON BIANCO
52,5x11,7 – 20 11/16" x 4 5/8" **R10** Rett



CHEVRON BEIGE
52,5x11,7 – 20 11/16" x 4 5/8" **R10** Rett




CHEVRON ARGENTO
52,5x11,7 – 20 11/16" x 4 5/8" **R10** Rett



CHEVRON PIOMBO
52,5x11,7 – 20 11/16" x 4 5/8" **R10** Rett




CHEVRON NERO
52,5x11,7 – 20 11/16" x 4 5/8" **R10** Rett




Pezzi speciali | Trims | Pièces Spéciales | Formstücke | Специальные изделия



BATTISCOPA
6,5x60 – 2 9/16" x 24" **R10** Rett



GRADONE COSTA RETTA
30x120x3,3 – 12" x 48" x 1 5/16" **R10** Rett



GRADONE SQUARE ASSEMBLATO
30x120x3,3 – 12" x 48" x 1 5/16" **R10** Rett

9,5 – 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



BATTISCOPA
6,5x100 – 2 9/16" x 40" **R10** Rett

8,5 – 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



TECH & SPECS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН



Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Größen und Ende | Размеры и отделка

20 – 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



60x120 – 24"x48"
R11 Bianco Rock Rett



60x120 – 24"x48"
R11 Beige Rock Rett




60x120 – 24"x48"
R11 Argento Rock Rett




60x120 – 24"x48"
R11 Piombo Rock Rett

Pezzi speciali | Trims | Pièces Spéciales | Formstücke | Специальные изделия


20 – 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




STEP MOLATO
30x120 – 12"x48" **R11 Rock Rett**



STEP TORATO
30x120 – 12"x48" **R11 Rock Rett**



ELEMENTO AD "L" ASSEMBLATO
15x60x5 – 6"x24"x2" **R11 Rock Rett**



GRADONE COSTA RETTA
30x60x5 – 12"x24"x2" **R11 Rock Rett**

TECH & SPECS							
Imballi Packing Emballage Verpackung Упаковка							
	BOX				PALLET		
	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore mm
100x100 – 40"x40" Rett / Silk / R11 Rock	2	2,00	38,00	24	48,00	950	8,5 mm
120x120 – 48"x48" Rett	1	1,44	31,00	40	57,60	1300	9,5 mm
60x120 – 24"x48" Rett / Silk / R11 Rock	2	1,44	31,00	36	51,84	1144	9,5 mm
60x120 – 24"x48" Rett Inserto Eclettica / Frammenti	2	1,44	31,00	36	51,84	1144	9,5 mm
60x120 – 24"x48" Rett R11 20mm	1	0,72	32,30	36	25,92	1190	20 mm
60x60 – 24"x24" Rett / Silk / R11 Rock	3	1,08	22,80	40	43,20	928	9,5 mm
30x60 – 12"x24" Rett / Silk / R11 Rock	6	1,08	22,80	40	43,20	928	9,5 mm

- 

Rivestimento
Wall tiling • Revêtement de mur • Wandverkleidung • облицовка
- 

Pavimento
Flooring • Revêtement de sol • Bodenbelag • Матовый пол
- 

Lieve variazione – V2: Slight variation • Legere variation • Geringe Abweichung • легкое изменение
- 

Resistenza al gelo Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Морозостойкая
- 


Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности
- 

Spessore
Thickness • Épaisseur • Stärke • Тонкий

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства		Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение			
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		ISO 10545 - 2	≥ 95%			
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности			≥ 95%			
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test		± 0.5% ± 1,5 mm			
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина			± 5% ± 0,5 mm			
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок			± 0,5% ± 1,5 mm			
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность			± 0,5% ± 1,5 mm			
Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность		± 0,5% ± 1,5 mm					
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Вариация оттенка			 V2 LIEVE VARIAZIONE LIGHT VARIATION LEGERE VARIATION GERINGE ABWEICHUNG ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ			
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение		ISO 10545 - 3	E ≤ 0,1 % Bla GL			
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость		ISO 10545 - 12	Resistente Résistant Widerstandsfähig Устойчивый			
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам		ISO 10545 - 9	Resistente Résistant Widerstandsfähig Устойчивый			
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)		EN 101	MOHS ≥ 6			
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию		ISO 10545 - 7	Piombo, Nero: Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3 Класс 3	Beige, Argento: Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Bianco: Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам		ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A Класс A			
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам			Classe LA - HA Class LA - HA Classe LA - HA Gruppe LA - HA Класс LA - HA			
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен		ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5			
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - нагрузка	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N			
	Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения		DIN 51130 (no Silk)		R10	R11	
			B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no Silk)		0,40 ≤ μ ≤ 0,74		
			DIN 51097 (no Silk)		Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C	
			DCOF Acu Test (no Silk)		μ ≥ 0,42		
			Pendulum Australiano AS 4586 (no Silk)		R10: Classe P3 Class P3 Classe P3 Gruppe P3 Класс P3	R11: Classe P4 Class P4 Classe P4 Gruppe P4 Класс P4	
			Pendulum Britannico BS 7976 (no Silk)		PTV > 36 wet		

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process. Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression. Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innrhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe. Все форматы являются номинальными. Serenissima Ceramiche оставляет за собой пзменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEGINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monoformato che per combinare formati misti. • E comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle. Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - 1/16" grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor. Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le réctifié, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétinement, le procédé d'application correct des carreaux. Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format als auch beim Modulformat vor. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfläche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen. Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм как для моноформатной укладки, так и для укладки модулем.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the lenght.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.
Рекомендуется укладка с разносом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длинны элемента

CE
GRUPPO ROMANI S.p.A. INDUSTRIE CERAMICHE VIA A. VOLTA 9, 23/25 42013 CASALGRANDE (RE)
05 001CPR2013-07-01
EN 14411:2012 Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua E _W ≤ 0,5%, per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption E _W ≤ 0,5%, for internal and external floorings.



© Copyright 2023 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com



TILES FOR LIFE



Con questo accessoriato e versatile progetto ceramico, Serenissima reinterpreta un effetto pietra dal raro equilibrio grafico e cromatico, declinandolo in cinque tinte. Un mix di dettagli minerali ispirati dall'inesauribile bellezza della natura, che permette di progettare ambienti monocromatici dal carattere rigoroso ma accogliente e di creare abbinamenti materici e cromatici suggestivi. Completa la serie un set di formati e di superfici all'altezza di ogni contesto applicativo.

Through this accessorized and versatile ceramic project, Serenissima reinterprets a stone look featuring a perfect balance of pattern and colour, available in five shades. A blend of mineral details inspired by the bountiful beauty of nature, suited to designing monochromatic environments with a rigorous yet cosy character and creating evocative material and colour combinations. The series is completed by a set of sizes and surfaces suitable for any application context.

Avec ce projet céramique accessorisé et polyvalent, Serenissima revisite l'effet pierre avec un rare équilibre graphique et chromatique, en le déclinant en cinq teintes. Un mélange de détails minéraux inspirés par la beauté intarissable de la nature, qui permet de concevoir des espaces monochromes au caractère à la fois sobre et accueillant, et de créer des combinaisons de matières et de couleurs suggestives. La série est complétée par un assortiment de formats et de surfaces capables de s'adapter à tout type de contexte.

Dieses ausgestattete und vielseitige Keramikprojekt von Serenissima interpretiert eine Steinoptik, die ein seltenes grafisches und chromatisches Gleichgewicht in fünf Farben offenbart. Die Mischung mineralischer Details, die sich an der unerschöpflichen Schönheit der Natur inspirieren, ermöglicht die Planung einfarbiger Ambiente mit einem rigorosen aber behaglichen Charakter und die Gestaltung eindrucksvoller Material- und Farbkombinationen. Ein Reihe von Formaten und Finishes, die allen Anwendungsbereichen gerecht werden, komplettieren die Serie.

В универсальном, дополненном аксессуарами керамическом проекте Serenissima по-новому интерпретирует эффект камня в редком графическом и цветовом равновесии, предлагая его в пяти оттенках. Сочетание минеральных деталей, вдохновленных неисчерпаемой красотой природы, позволяет создавать монохромные интерьеры в строгом, но мягком стиле и выстраивать эффектные сочетания материалов и цветов. Серию дополняет набор форматов и поверхностей, гармонично вписываемых в любой контекст.

DAL**1968** | **SERENISSIMA CERAMICHE**

www.serenissima.re.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39 0522 998411/911

