

SINAI

TIMELESS ELEGANCE

/ Concept

Venature e sfumature uniche per spazi suggestivi ed avvolgenti

Sinai si ispira alla bellezza senza tempo della pietra Golden Sinai, estratta in Egitto. È una pietra pregiata ampiamente utilizzata nell'architettura e nell'interior design. Le sue tonalità predominanti di colore dorato, con venature che vanno dal beige al marrone chiaro, conferiscono un bagliore affascinante agli spazi. La sua texture variegata crea un aspetto caldo e lussuoso, ideale per progetti residenziali e commerciali di alto livello.

L'ampia gamma di formati e finiture aggiunge un ulteriore livello di versatilità e bellezza.

La finitura naturale esalta l'estetica della pietra, preservando la sua bellezza originale e creando una sensazione di autenticità e calore negli ambienti. La superficie lucidata, invece, crea un gioco di contrasti tra zone lucide e opache, donando al marmo una raffinatezza senza tempo e un'eleganza impeccabile.

È inoltre disponibile la versione da esterno "R11 Soft&Safe" sia in spessore 9mm che nella versione gresX2 in 2cm, che offre una superficie facilmente pulibile, sicura dal punto di vista della scivolosità e morbida al tatto.

Sinai si adatta perfettamente a ogni contesto, dai progetti d'interni più raffinati agli spazi esterni di grande prestigio, trasformando ogni ambiente in luogo di avvolgente splendore e raffinatezza.

Unique veining and shading effects, for delightfully engaging spaces

Sinai is inspired by the timeless beauty of Golden Sinai stone, quarried in Egypt. This precious stone is widely used in architecture and interior design. Its predominantly golden shades, with veins ranging from beige to light brown, add a charming flash of colour to living spaces, while the variegated texture creates a warm, luxurious appearance, ideal for high-end residential and commercial projects. The wide range of finishes adds a new level of versatility and beauty.

The natural finish enhances the appearance of the stone, preserving its original beauty and creating an authentic sense of warmth in the room, while the polished surface creates an interplay of contrasts between shiny and matt areas, giving this marble a timeless sophistication and impeccable elegance.

It is also available in the outdoor version "R11 Soft&Safe", in both a 9 mm or 2 cm gresX2 version, for an easy-to-clean, soft-to-the-touch and safe anti-slip surface. Sinai adapts perfectly to any context, from sophisticated interior projects to highly prestigious outdoor spaces, turning every room into a splendidly cosy, sophisticated setting.

Einmalige Äderungen und Nuancen für ansprechende, behagliche Räume

Die Inspiration für Sinai stammt von der zeitlosen Schönheit des in Ägypten gewonnenen Steins Golden Sinai. Dieser kostbare Stein kommt verbreitet in Architektur und Innendesign zur Anwendung. Seine dominanten goldenen Farbtöne und Äderungen, die von Beige bis Hellbraun reichen, verleihen den Räumen einen faszinierenden Schimmer. Ihre vielfältige Textur bringt einen warmen, luxuriösen Look hervor, der für niveauvolle Wohn- und Gewerbeprojekte ideal ist.

Das breite Sortiment an Formaten und Oberflächenausführungen bringt die Vielseitigkeit und Schönheit auf ein höheres Niveau. Die matte Oberflächenausführung bringt die Optik des Steins zur Geltung, dessen ursprüngliche Schönheit erhalten bleibt, wodurch ein Eindruck der Authentizität und Wärme in den Räumen entsteht.

Die halbpolierte Oberfläche hingegen sorgt für ein Spiel mit den Kontrasten zwischen glänzenden und matten Zonen, das dem Marmor eine zeitlose Raffinesse und tadellose Eleganz verleiht.

Außerdem ist die Version für den Außenbereich „R11 Soft&Safe“ sowohl in 9 mm Stärke als auch in der Version gresX2 in 2 cm Stärke erhältlich, die eine reinigungsfreundliche, rutschsichere Oberfläche mit weicher Haptik bietet.

Sinai eignet sich perfekt für jeden Kontext, von den raffiniertesten Innendesignprojekten bis hin zu prestigereichen Außenbereichen, und verwandelt jede Umgebung in einen Ort mit einhüllender Pracht und Raffinesse.

Des veinures et des nuances uniques pour des espaces évocateurs et chaleureux.

Sinai s'inspire de la beauté atemporelle de la pierre Golden Sinai, extraite en Égypte. Il s'agit d'une pierre de valeur largement utilisée en architecture et en design d'intérieur. Ses tonalités dominantes de couleur dorée, avec des veinures qui vont du beige au marron clair, confèrent un éclat fascinant aux espaces. Sa texture bigarrée crée un aspect chaud et luxueux, idéal pour des projets résidentiels et commerciaux de haut niveau.

La vaste gamme de formats et de finitions ajoute un niveau supplémentaire de versatilité et de beauté.

La finition naturelle exalte l'esthétique de la pierre, en préservant sa beauté d'origine et en créant une sensation d'authenticité et de chaleur dans les espaces. La surface lustrée crée, quant à elle, un jeu de contrastes entre les zones brillantes et opaques, en conférant au marbre un raffinement atemporel et une élégance impeccable.

La version pour extérieur « R11 Soft&Safe » est également disponible aussi bien dans une épaisseur de 9 mm que dans la version gresX2 de 2 cm, qui offre une surface facile à nettoyer, sûre du point de vue de l'adhérence et douce au toucher.

Sinai s'adapte parfaitement à tous les contextes, depuis les projets d'intérieurs les plus raffinés jusqu'aux espaces extérieurs de grand prestige, en transformant chaque espace en un lieu de splendeur chaleureuse et de raffinement.







RCP T



Beige 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm Naturale Rettificato
 Beige 120,8x120,8 - 48"x48" ≠ 9mm Naturale Rettificato





Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" - 9mm Esterno Rettificato
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" - 20mm Esterno Rettificato

/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUßENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUßENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

/ Colors

- 01. **AVORIO**
- 02. **BEIGE**
- 03. **GRIGIO**
- 04. **DORATO**
- 05. **TERRA**



01.



02.



03.




04.



05.

/ Sizes

soft&safe**R11**




INDOOR
Naturale
120x280 - 48"x110"
≠ 6 mm

Disponibile in Avorio e Beige.
Available in Avorio and Beige.
Nur in Avorio und Beige erhältlich.
Disponible uniquement en Avorio et Beige.



INDOOR
Naturale
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
Naturale / Lucidato
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces




INDOOR
Naturale
MOSAICO TRAPEZI
≠ 9 mm


In fogli 28,5x30,2 da 3 pezzi
In 28,5x30,2 - 11"x12" sheets made up of 3 pieces
Auf Blatt 28,5x30,2 mit 3 stück
Sur feuille tramée de 28,5x30,2 de 3 pièces



INDOOR
Naturale / Lucidato
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR
Naturale / Lucidato
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
Naturale / Lucidato
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
Naturale / Lucidato
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm
Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe




OUTDOOR
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm




OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond



OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

/ Sinai Summary



WIDEgres			Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		6 mm	
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique		120x280 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs	
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade Ausenverkleidung / Hinterlufetete Fassaden Murs extérieurs / Facades ventilees	

* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical features for the size 120.8x120.8 – 48"x48" are available on request.
Die technischen Eigenschaften für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives à la taille 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.



gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®	
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		9 mm	
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	60,4x60,4 50 grafiche digitali - 50 digital patterns - 50 digitale Grafiken - 50 graphiques numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno (Esterno) Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (Aussenbereich) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieurs (Exterieur)	
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence	
		Commerciale a traffico pesante / Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale) Commercial - heavy traffic / External cladding / Ventilated facade (Unpolished) Handel mit schwerem Verkehr / Aussenverkleidung / Hinterlufetete Fassaden (Matt) Commercial à forte affluence / Murs extérieurs / Facades ventilees (Naturel) Zone limitrofe a piscina (Esterno) - Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) - Abords de piscines (Exterieur)	
gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®	
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		20 mm	
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	60,4x90,6 25 grafiche digitali - 25 digital graphics - 25 digitale Grafiken - 25 graphismes numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Externer Boden - Sol extérieur	
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero - Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr - Zones résidentielles / Commercial à faible affluence	
		Commerciale a traffico pesante - Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr - Commercial à forte affluence Zone limitrofe a piscina - Swimming pool areas Schwimmbadbereich - Abords de piscines	
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES			
ISO 10545-12		Naturale / Esterno Resistente al gelo - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel	
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Naturale R10 A+B	
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C PENDULUM TESTERS		Naturale DRY: 55 / WET: 45	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B	
DCOF AcuTest SM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42	Esterno WET: ≥ 0.55



Dorato 60,4x120,8 - 24"x48" ∇ 9mm Naturale Rettificato

Discover
more
about
Sinai
here



LOOK



PLAY VIDEO

© Coem spa
Febbraio 2024

www.coem.it



Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC®.
This catalog is printed on FSC® certified paper.