



SYMPHONY



3D

SHAPED


TECHNOLOGY

3D Shaped Technology è una nuova lavorazione digitale che si inserisce nel processo produttivo per conferire il massimo realismo ai prodotti ceramici, attraverso un procedimento superficiale che ne esalta la conformazione preservando le caratteristiche di robustezza, durezza e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato. Coniugando visione e tatto in una realizzazione iperrealistica senza vincoli né limiti, la tecnologia 3D Shaped rompe gli schemi del concetto tradizionale di materia ceramica che, da una visione bidimensionale, passa a una realizzazione tridimensionale dove ogni dettaglio prende forma, colore e struttura.

Novità e avanguardia sono quanto caratterizza l'esclusiva 3D Shaped Technology che ha portato alla ribalta un'innovazione che ha cambiato radicalmente il concetto di superficie ceramica.

3D Shaped Technology is a new digital process that is inserted in the production process to give maximum realism to ceramic products, through a surface forming process that enhances its conformation while preserving the characteristics of strength, durability and ease of cleaning typical of porcelain stoneware. Combining vision and touch in a hyper-realistic realization without constraints or limits, 3D Shaped technology breaks the rules of the traditional concept of ceramic material which, from a two-dimensional vision, passes to a three-dimensional realization where every detail takes shape, colour and structure.

Development to find ever new technologies, able to offer all vanguard for the main international markets.




guarda
look



tocca
touch



senti
feel



meravigliati
wonder



SNOW 60X120 (24"X48") RET




2 MOON 60X120 (24"X48") RET




PERSIAN 60X120 (24"X48") RET




 9 MM
 60X120 (24"X48") RET
 6F16 SNOW
 6F17 MOON
 6F18 PERSIAN



 9 MM
 60X60 (24"X24") RET
 7E01 SNOW
 7E02 MOON
 7E03 PERSIAN




 9 MM
 30X60 (12"X24") RET
 3L16 SNOW
 3L17 MOON
 3L18 PERSIAN




 9 MM
 10X30 (4"X12") 
 H164 SNOW
 H165 MOON
 H166 PERSIAN




 9 MM
 20X20 (8"X8") 
 5XC7 SNOW
 5XC9 MOON
 5XD1 PERSIAN




 9 MM
 OCEAN 60X120 (24"X48") RET
 6F22 SNOW
 6F23 MOON
 6F24 PERSIAN




 9 MM
 OCEAN 30X60 (12"X24") RET
 3L23 SNOW
 3L24 MOON
 3L25 PERSIAN




✂ 9 MM
 MOSAICO CRISP
 FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
 NI13 SNOW
 NI14 MOON
 NI15 PERSIAN




✂ 9 MM
 MOSAICO CHEVRON
 FOGLIO 30X31 (12"X12") ○
 NI19 SNOW
 NI20 MOON
 NI21 PERSIAN




✂ 9 MM
 ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ①*
 3FV1 SNOW
 3FV2 MOON
 3FV3 PERSIAN



 9 MM
 GRADINO 30X60 (12"X24") ⓘ *
 8T08 SNOW
 8T09 MOON
 8T10 PERSIAN



 9 MM
 BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
 5W93 SNOW
 5W94 MOON
 5W95 PERSIAN



✂ 9 MM
 MOSAICO 5X5 (2"X2")
 FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
 NI25 SNOW
 NI26 MOON
 NI27 PERSIAN

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati e bordi tagliati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Decor, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi altro formato da taglio, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni non possono essere considerate difetti.
Decorations, mosaics, special pieces or any cut item are made one by one, using handcrafts precesse sas well, during the production cycle. Consequently, any imperfection should not be considered defect.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET	Rettificato Rectified		Prodotto tagliato Cut item		Prodotto incollato su rete Item on net	* A richiesta a scatole intere On request full boxes
-----	--------------------------	---	-------------------------------	---	---	---

- ❶ Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V3



Moderata variazione
Moderate variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
											
SYMPHONY 3D	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GLA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R9
											A + B



Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it