



BON·TON

GARDENIA
& ARIANA

BON TON è la nuova collezione che re-interpreta l'eleganza dei marmi italiani, con una sensibilità contemporanea attenta a ogni dettaglio.

Le superfici ceramiche valorizzano le texture più iconiche, scoprendone un'inaspettata tridimensionalità, con uno stile ricercato, in grado di offrire soluzioni compositive complete e versatili.

BON TON is the new collection that reinterprets the elegance of Italian marble with a contemporary sensitivity that is attentive to every detail.

The ceramic surfaces enhance the most iconic textures, revealing their surprising three-dimensionality, with a sophisticated style that offers both complete and versatile compositional solutions.



A BRAND NEW LOOK AT THE ELEGANCE OF MARBLE

Carrara



Botticino



Biancone



Perlino



A SOPHISTICATE SELECTION

BON TON è una collezione fatta di stile ma anche di materia, le varianti selezionate sono declinate in quattro diverse finiture, per trasferire le molteplici sensazioni del marmo a seconda della lavorazione e del grado di usura a cui viene sottoposto naturalmente. A completare la gamma tre soluzioni decorative perfettamente coordinabili, ispirate alla tradizione stilistica dei mosaici e delle tarsie per rifinire ogni progetto con gusto ed eleganza.

BON TON is a collection that provides substance as well as style: the chosen variants are offered in four different finishes, to convey the different tactile sensations that marble provides depending on its working and its degree of natural wear. The range is completed by three decors that enable perfect mixing and matching. Inspired by the mosaic and inlay design tradition, they are a tasteful, elegance finishing touch to every project.

4 colors

6mm | 120x280
8,5mm | 120x120 | 60x120 | 5x120

4 finishes


soft 3D | lux 3D | antique 3D | natural 3D

3 patterns


8,5mm | 60x120



Octagon



Network



Tricot



Floor
Botticino 120x120 Antique 3D

Wall
Network 60x120 Antique 3D

Forniture
Botticino 120x280 Soft 3D



Floor
Botticino 120x120 Antique 3D



Floor
Tabulae Genuine Havana 23,4x148

Wall
Botticino 120x280 Lux 3D



Floor
Botticino 120x120 Nat 3D

Wall
Botticino 5x120 Antique 3D
I Pigmenti Cream 120x280



Floor
Tabulae Genuine Havana 15x85

Wall
Biancone 120x280 Lux 3D



Floor
Tricot 60x120 Antique 3D
Tabulae Refined Miele 23,4x148

Wall
Biancone 120x280 Soft 3D

Forniture
Biancone 120x280 Soft 3D



Floor
Biancone 120x120 Antique 3D

Wall
Biancone 120x280 Lux 3D
I Pigmenti Bark 60x120



Floor
Tabulae Refined Miele 20x120

Wall
Biancone 120x280 Soft 3D
Tabulae Marble 60x120 Nat 3D
I Pigmenti Milk 120x280



Floor
Perlino 120x120 Nat 3D

Wall
Perlino 120x280 Lux 3D



Floor
I Pigmenti Cotto 10x60

Wall
Perlino 120x280 Soft 3D



Floor
Tabulae Refined Miele 20x120

Wall
Perlino 120x280 Soft 3D
Biancone 120x280 Lux 3D
Tricot 60x120 Antique 3D

Forniture
Perlino 120x280 Soft 3D



Wall
Tricot 60x120 Antique 3D

Forniture
Perlino 120x280 Soft 3D



Floor
Carrara 5x120 Antique 3D

Wall
I Pigmenti Concrete 120x280



Floor
Octagon 60x120 Antique 3D

Wall
Carrara 120x280 Lux 3D
I Pigmenti Concrete 120x280



Floor
Carrara 5x120 Antique 3D
Carrara 60x120 Soft 3D

Wall
Octagon 60x120 Antique 3D
Boiserie Dark 60x120

BON TON

Carrara



6mm
120x280 Lux 3D | 0020758
120x280 Soft 3D | 0020766

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0020775
120x120 Nat 3D | 0020799
60x120 Antique 3D | 0020779
60x120 Nat 3D | 0020803
5x120 Antique 3D | 0020847



Wall
Carrara 120x280 Lux 3D

Botticino



6mm
120x280 Lux 3D | 0020757
120x280 Soft 3D | 0020765

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0020774
120x120 Nat 3D | 0020798
60x120 Antique 3D | 0020778
60x120 Nat 3D | 0020802
5x120 Antique 3D | 0020846



Wall
Botticino 120x280 Soft 3D

BON TON

Perlino



6mm
120x280 Lux 3D | 0020760
120x280 Soft 3D | 0020768

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0020777
120x120 Nat 3D | 0020801
60x120 Antique 3D | 0020781
60x120 Nat 3D | 0020805
5x120 Antique 3D | 0020849



Wall
Perlino 5x120 Antique 3D

Biancone

6mm

120x280 Lux 3D | 0020759
120x280 Soft 3D | 0020767


8,5mm

120x120 Antique 3D | 0020776
120x120 Nat 3D | 0020800
60x120 Antique 3D | 0020780
60x120 Nat 3D | 0020804
5x120 Antique 3D | 0020848




Wall
Biancone 60x120 Nat 3D

Octagon




8,5mm
60x120 Antique 3D | 0020783

Tricot



8,5mm
60X120 Antique 3D | 0020784

Network



8,5mm
60X120 Antique 3D | 0020782

Bon Ton esprime un'attitudine progettuale
e interpreta le tendenze con eleganza,
in perfetta sintonia con le principali superfici
di Gardenia & Ariana


Mix & Match

Bon Ton expresses a design approach and
interprets the latest trends with elegance,
and is perfectly coordinated with the main
Gardenia & Ariana surfaces.

Abbinamenti suggeriti | Suggested Match



Carrara



Botticino



Perlino




Biancone




Tabulae
Genuine
Sabbia



Tabulae
Refined
Miele



I Pigmenti
Concrete




I Pigmenti
Milk



Tabulae
Refined
Fieno



Tabulae
Genuine
Sabbia



I Pigmenti
Mud




I Pigmenti
Cream




Tabulae
Refined
Miele



Tabulae
Genuine
Havana




I Pigmenti
Clay




I Pigmenti
Cotto




Tabulae
Genuine
Havana



Negresco



I Pigmenti
Bark



I Pigmenti
Sand



Caratteristiche tecniche . Technical info

Il Dipartimento Qualità di ABK Group S.p.A. certifica che le piastrelle ceramiche pressate a secco, denominate GARDENIA & ARIANA BON TON – LUX3D/SOFT3D – RET – 6 mm – 120x280 cm, BON TON – ANT3D/NAT3D – RET – 8,5 mm – 120x120 / 60x120 cm, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:
ABK Group S.p.A. Quality Department certifies that Dry-pressed Ceramic Tiles, called GARDENIA & ARIANA BON TON – LUX3D/SOFT3D – RET – 6mm – 120X280 cm,BON TON – ANT3D/NAT3D – RET – 8,5 mm – 120X120/60X120 cm, has the following Technical Characteristics:

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE ABK Group S.p.A. ABK Group S.p.A. VALUES	VALORE ABK Group S.p.A ABK Group S.p.A. VALUES
				ANT 3D / NAT 3D	LUX 3D / SOFT 3D
		iso 13006	en 14411	8,5 mm	6 mm
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,0 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Indicato dal produttore Indicatedby the manufactured	± 5% (± 0,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
				8,5mm	6 mm
Rettilinearità e spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 0,8 mm)	± 0,5% (±1,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Rettangolarità Ractangularity	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,5 mm)	± 0,6% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Planarità della superficie Surface flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4% (±1,8 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E _v ≤0,5%		E _v ≤0,3%	E _v ≤0,3%
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	8,5mm - min. 1300 N 6 mm - min. 700 N		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Modulo di rottura Modulus of ropture		min. 35 N/mm²		≥ 45N / mm²	≥ 45N / mm²
Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Metodo di test disponibile Test method available		In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di test disponibile Test method available		6X10 ⁻⁶ K ⁻¹	6X10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di test disponibile Test method available		Resiste Resists	Resiste Resists
Espansione da umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	Metodo di test disponibile Test method available		< 0,1mm,	< 0,1mm,
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Required		Resiste Resists	Resiste Resists
Resistenza ai prodotti chimici domestici e ai sali delle piscine Resitence to house hold chemicals and sweemming pool salts	UNI EN ISO 10545-13	min. GB		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Resistenza A Basse Concentrazioni Resistantce To Low Concentrations		Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		GLB	GLB
				GLB	GLB
Resistantce To High Concentrations Resistenza ad alte concentrazioni		Metodo di test disponibile Test method available		-	-
				-	-
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545-14	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		min.3	min.3
Reazione al fuoco Fire Reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011 2000/147/C E, UNI EN 13501-1		A1 _{F1} +A1	A1 _{F1} +A1

This product complies with all the requirements that appear in the international Standard ISO 13006: 2018 and European Standard EN 14411:2016.

Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

	 BATTISCOPA MOLATO					
	5,5x120		GRADONE 120x32x4,5		GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5	
	 6		 1		 1	
	NAT3D	ANTIQUE3D	NAT3D	ANTIQUE3D	NAT3D	ANTIQUE3D
BOTTICINO	0021415	0021399	0021419	0021403	0021423 DX 0021427 SX	0021407 DX 0021411 SX
CARRARA	0021416	0021400	0021420	0021404	0021424 DX 0021428 SX	0021408 DX 0021412 SX
BIANCONE	0021417	0021401	0021421	0021405	0021425 DX 0021429 SX	0021409 DX 0021413 SX
PERLINO	0021418	0021402	0021422	0021406	0021426 DX 0021430 SX	0021410 DX 0021414 SX

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/M² KG/M²	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/ PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
fondi													
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95	1103
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	-	36	120,96	120	1935
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	-	36	120,96	140	1955
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto Container	-	-	15,00	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet con sponde	2	2,88	19,00	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120	rett.	8,5 mm	596x1194	Pallet	2	1,44	18,85	27,15	36	72	51,84	20	997
5X120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet	6	0,36	19,00	6,90	63	378	22,68	20	455

Stucchi Consigliati.Suggested Grouts

BIANCONE			100 BIANCO
BOTTICINO			130 JASMINE
PERLINO			2000 BEIGE
CARRARA			103 BIANCO LUNA



Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Tabulae e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique perfomances has been selected to match the Tabulae surfaces and guarantee a superbly stylish result.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente.

Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.

All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

Informazioni tecniche
Technical info



GARDENIA
& ARIANA

Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.gardenia.it - info@gardenia.it

Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi. Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative



