

OROSEI



GARDENIA
& ARIANA

Ispirata alla pietra di Orosei, materia autentica del paesaggio sardo, la collezione interpreta con equilibrio la mutevolezza delle superfici naturali. Ricchezza dei dettagli, inclusioni di fossili e variazioni di tono bilanciate, contribuiscono a creare un'estetica misurata e accogliente.

Le colorazioni neutre dialogano con la luce, anche in base alle diverse finiture di superficie, dando vita ad atmosfere mediterranee dal fascino senza tempo. Formati modulari ed elementi decorativi raffinati dal sapore handmade completano la collezione, esaltandone la naturale eleganza.

Inspired by Orosei stone, an authentic material found on the Sardinian landscape, the collection interprets the fluidity of natural surfaces with consummate balance. The wealth of details, fossil inclusions and measured variations in tone come together to create a discreet yet welcoming aesthetic. The neutral colours dialogue with the light, also on the basis of the various surface finishes, to generate Mediterranean atmospheres of timeless allure. Modular sizes and refined decorative elements with a handmade feel complete the collection, elevating the natural elegance of the stone.



Mineral
softness
becomes
atmosphere.



Floor
Vanilla 80x80 Nat

Wall
I Pigmenti Mud 120x280 Nat

Furniture
Vanilla 120x280 Nat



Floor

Tessera Vanilla 60x120 Antique 3D
Vanilla 60x120 Antique 3D

Wall

I Pigmenti Cotto 120x280 Nat





Floor
 Rope 120x120 R11 8,5mm
 Rope 60x120 R11 8,5mm

Rope Grille 15x60 R11 20mm
 Rope R / L Corner Grille 15x60 R11 20mm

Wall
 Rope 120x280 Nat



Floor
Mix Floor Cream 40x60 Nat

Furniture
Bon Ton Biancone 120x280 Soft 3D





Floor
Plein Air Cream 60x120 R11 20mm
Plein Air Tabulae Genuine Havana 30x120 R11 20mm

Wall
Cream 120x280 Nat



Floor
Bone 60x120 Nat

Wall
Bone 120x280 Nat
Tabulae Decoro Sticks 60x120 Nat 3D

Furniture
Bone 120x280 Nat



Floor
 Bone 120x120 Nat
 Tabulae Refined Fieno 20x120 R11 8,5mm

Wall
 I Pigmenti Sand 10x60 Nat





Floor
Tessera Ecrú 120x120 Antique 3D


Wall
Ecrú 120x280 Nat



Floor
Tabulae Genuine Sabbia 20x120 Nat

Wall
Ecrú 60x120 Antique 3D
Tessera Ecrú 60x120 Antique 3D

Vanilla




- 6MM**
120x280 Nat | 0021724
- 8,5MM**
120x120 Nat | 0021734
120x120 Ant 3D | 0021693
120x120 Nat R11 | 0030234
60x120 Nat | 0021739
60x120 Ant 3D | 0021700
60x120 Nat R11 | 0030237
80x80 Nat | 0030230
60x60 Nat | 0030224


Mix Floor
40x60 Nat | 0030245

- 20MM**
60x120 Nat R11 | 0030255
80x80 Nat R11 | 0030270
60x60 Nat R11 | 0030259


Nat Surface



Antique 3D Surface



Rope




- 6MM**
120x280 Nat | 0021726
- 8,5MM**
120x120 Nat | 0021736
120x120 Ant 3D | 0021695
120x120 Nat R11 | 0030236
60x120 Nat | 0021741
60x120 Ant 3D | 0021702
60x120 Nat R11 | 0030239
80x80 Nat | 0030232
60x60 Nat | 0030226

Mix Floor
40x60 Nat | 0030247

- 20MM**
60x120 Nat R11 | 0030257
80x80 Nat R11 | 0030272
60x60 Nat R11 | 0030261

Cream




- 6MM**
120x280 Nat | 0021725
- 8,5MM**
120x120 Nat | 0021735
120x120 Ant 3D | 0021694
120x120 Nat R11 | 0030235
60x120 Nat | 0021740
60x120 Ant 3D | 0021701
60x120 Nat R11 | 0030238
80x80 Nat | 0030231
60x60 Nat | 0030225

Mix Floor
40x60 Nat | 0030246

- 20MM**
60x120 Nat R11 | 0030256
80x80 Nat R11 | 0030271
60x60 Nat R11 | 0030260

Bone



6MM
120x280 Nat | 0021723

8,5MM
120x120 Nat | 0021733
120x120 Ant 3D | 0021692
60x120 Nat | 0021738
60x120 Ant 3D | 0021699
80x80 Nat | 0030228
60x60 Nat | 60030223

Ecru




6MM
120x280 Nat | 0021727

8,5MM
120x120 Nat | 0021737
120x120 Ant 3D | 0021696
60x120 Nat | 0021742
60x120 Ant 3D | 0021703
80x80 Nat | 0030233
60x60 Nat | 0030227


Decors

Tessera Ecru



8,5MM
120x120 Ant 3D | 0021698
60x120 Ant 3D | 0030241

Tessera Vanilla



8,5MM
120x120 Ant 3D | 0021697
60x120 Ant 3D | 0030240

OROSEI

Mix Floor 40x60

Colori Disponibili Available Colors



Vanilla




Rope




Cream

Schemi di posa Installation patterns



20x20: 4
20x40: 2
40x40: 4
40x60: 2



20x20: 4
20x40: 2
40x40: 4
40x60: 2

Contenuto di una scatola Contents of a box

20x40	8"x16"	1pc	11%
40x40	16"x16"	2pc	44%
20x20	8"x8"	2pc	11%
40x60	16"x24"	1pc	33%

Tot. sqm 0,72
Tot. sqft 7,75



Floor
Plein Air Rope 80x80 R11 20mm
Mix Floor Rope 40x60 Nat



Orosei si abbina naturalmente a superfici dall'effetto cemento, resina, marmo e legno.

Mix & Match

Orosei is a natural complement for concrete, resin, marble and wood-effect surfaces.

Abbinamenti suggeriti | Suggested Match



Vanilla



Rope



Cream




Bone



Ecru



Tabulae
Refined
Miele



I Pigmenti
Cotto



I Pigmenti
Mud



Bon Ton
Botticino




Tabulae
Genuine
Sabbia



I Pigmenti
Sand




Tabulae
Refined
Fieno



I Pigmenti
Clay



Tabulae
Genuine
Havana



I Pigmenti
Cream




I Pigmenti
Bark



Bon Ton
Biancone



Tabulae
Refined
Fieno



I Pigmenti
Ash



I Pigmenti
Sand



Tabulae
Sticks




Tabulae
Genuine
Sabbia



I Pigmenti
Milk



La Marmoteca
Patagonia
Emerald





I Pigmenti
Concrete

Caratteristiche tecniche . Technical info




Gres Porcellanato. Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-GRUPPO BLA GL
Porcelain Tiles. Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE/VALUE ABK GROUP			
		ISO 13006	EN 14411	6 mm	8,5 mm	8,5 mm R11	20 mm R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N > 7,5 mm : ≥ 1300 N		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm3		-	-	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUEST		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUEST		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		-	-	-	-
		MIN GB		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/13	UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE		-	-	-	-
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3 GL ≥ CLASS 3 MINIMUM		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA DANGEROUSLY SLIPPERY					
		0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA EXCESSIVELY SLIPPERY					
		0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	
		μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE EXCELLENT GRIP					
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	
			> 0,60 WET	> 0,60 WET	> 0,60 WET	> 0,60 WET	
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11	R11	
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C	
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	-	-	-	
		SRV : 45 - 55	-	-	-	P4 WET	
	BS 7976 - 2:2002	>36	-	-	+36 WET	+36 WET	
* Valori medi di produzione / Average production values							
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION		moderata variazione moderate variation V3					

Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

				
	BATTISCOPA MOLATO		GRADONE TOP	GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5x2
	5,5x120 Nat 8,5mm	5,5x120 Ant 3D 8,5mm	32x120x4,5 Ant 3D 8,5mm	32x120x4,5 Nat 8,5mm
				
VANILLA	0030099	0030094	0030119	0030124 DX 0030129 SX
ROPE	0030101	0030096	0030121	0030126 DX 0030131 SX
CREAM	0030100	0030095	0030120	0030125 DX 0030130 SX
BONE	0030098	0030093	0030118	0030123 DX 0030128 SX
ECRU	0030102	0030097	0030122	0030127 DX 0030132 SX
I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni . Informations and details related to packaging and weight are subject to change. Les données concernant emballage et poids sont sujettes à variations . Dieangaben über verpackungen und gewichte sind nicht bindend				

Mosaici e pezzi speciali 20mm . 20mm Special trims .

															
	GRILLE 20MM		RIGHT CORNER GRILLE		LEFT CORNER GRILLE		BULLNOSE		ELEMENT L		ELEMENT L GRIP		STEP EDGE	CURVE	
	15x60	15x80	15x60	15x80	15x60	15x80	30x60	30x80	15x80x5	15x60x5	15x80x5	15x60x5	30x60	30x80	60x60 80x80
															
VANILLA	0030290	0030274	0030293	0030284	0030296	0030287	0030317	0030311	0030299	0030305	0030302	0030308	0030320	0030314	0030326 0030323
ROPE	0030292	0030277	0030295	0030286	0030298	0030289	0030319	0030313	0030301	0030307	0030304	0030310	0030322	0030316	0030328 0030325
CREAM	0030291	0030276	0030294	0030285	0030297	0030288	0030318	0030312	0030300	0030306	0030303	0030309	0030321	0030315	0030327 0030324

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/MQ KG/SQM	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
fondi												
120x280	R	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95 1.103
				A Frame Rack pallet	-	-		-	-	36	120,96	140 1.955
				Rack Container	-	-	15,00	-	-	36	120,96	170 1.985
120x120	R	8,5	1194,0x1194,0	Pallet with sides	2	2,88	19,00	54,80	18	36	51,84	40 1.026
60x120	R	8,5	596,0x1194,0	Pallet	2	1,44	18,85	27,15	36	72	51,84	20 997
	R	20	596,0x1194,0	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20 998
80x80	R	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	19,00	24,40	48	96	61,44	20 1.191
	R	20	797,25x797,25	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20 1.032
60x60	R	8,5	596,0x596,0	Pallet	3	1,08	19,00	20,60	40	120	43,20	20 844
	R	20	596,0x596,0	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20 998
40x60 Mix Floor	R	8,5	4 pezzi	Pallet	4	0,72	19,00	13,70	22	88	15,84	20 321

Stucchi Consigliati. Suggested Grouts

VANILLA			137 CARAIBI
ROPE			123 BIANCO ANTICO
CREAM			188 BISCOTTO
BONE			103 BIANCO LUNA
ECRU			111 GRIGIO ARGENTO



Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Orosei e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique perfromances has been selected to match the Orosei surfaces and guarantee a superbly stylish result.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment. All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

Informazioni tecniche
Technical info



GARDENIA
& ARIANA

Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.gardenia.it - info@gardenia.it

Published May 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi. Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative



