COSMOPOLITAN



FLAVIKER

QUIET ELEGANCE
MEETS VIBRANT DETAILS

COSMOPOLITAN

FLAVIKER

COSMOPOLITAN

COSMOPOLITAN nasce da uno studio approfondito sulle superfici industriali ed in particolare sulle capacità espressive dei cementi, reinterpretandone l'estetica brutalista in una veste inedita, calda e accogliente.
Nelle texture della gamma COSMOPOLITAN convivono la grana fine del calcestruzzo, le avvolgenti sensazioni delle terre e la natura mutevole degli agglomerati.
Le diverse superfici presenti all'interno del progetto sono pensate per convivere in armonia dando vita ad infinite soluzioni progettuali, nelle quali la materia si fa protagonista dello spazio.

QUIET, VIBRANT e MARK sono sviluppate in quattro tonalità sobrie e moderne presenti anche in una completa gamma di superfici antiscivolo per esterni o aree adibite al wellness.

COSMOPOLITAN is the result of an in-depth study of industrial surfaces, with particular emphasis on the expressive potential of cement, reinterpreting its Brutalist aesthetic in a fresh, warm, and welcoming style. The textures in the COSMOPOLITAN range combine the fine grain of concrete, the warm tactile qualities of earth and the varied nature of agglomerates. The different surfaces in the collection are designed to work together in harmony, creating endless design possibilities in which material takes centre stage.

QUIET, VIBRANT and MARK are offered in four understated, contemporary shades, also available in a complete range of slip-resistant surfaces for outdoor and wellness spaces.

Quiet



Vibrant



Mark





Floor
Quiet Sand 120x120

Quiet

COSMOPOLITAN QUIET si lega alla narrazione più minimale della materia cementizia ed è caratterizzata da una texture più omogenea.



CARAMEL



SAND



WHITE



GREIGE

COSMOPOLITAN QUIET offers the most minimalist interpretation of cement and has a more uniform texture.



Floor
Vibrant Sand 80x80

Vibrant

COSMOPOLITAN VIBRANT arricchisce l'estetica generale del progetto integrando il tema del frammento naturale, con la presenza di inclusioni minerali a contrasto che rendono la grafica più variegata.



CARAMEL



SAND



WHITE



GREIGE

COSMOPOLITAN VIBRANT enriches the collection with the appearance of natural fragments and contrasting mineral inclusions that create a more varied graphic effect.



Wall
Mark Caramel 60x120

Mark

COSMOPOLITAN MARK, una struttura decorativa che riproduce una sequenza tridimensionale di segni, aumenta le possibilità espressive per il rivestimento delle pareti. Questi segni sembrano impressi manualmente sulla superficie del cemento fresco.



CARAMEL



SAND



WHITE



GREIGE

COSMOPOLITAN MARK is a decorative structure that reproduces a three-dimensional sequence of markings, expanding the expressive possibilities for wall coverings.
The markings appear to have been impressed by hand into the surface of freshly laid cement.

Caramel
Quiet

Caramel
Vibrant



Floor
Vibrant Caramel 60x120

Fireplace
Materia Travertino Rainbow Nat.

Wall Paint
Decor KK 4034

Grout
Fugabella Color KK 79

Floor
Vibrant Caramel 60x120

Grout
Fugabella Color KK 79

COSMOPOLITAN



Wall
Mark Caramel 60x120

Grout
Fugabella Color KK 79

Wall
Quiet Caramel 120x280

Floor
Vibrant Caramel 60x120

Wall Paint
Decor KK 4277

Grout
Fugabella Color KK 79

COSMOPOLITAN

Floor
Quiet Caramel 60x120

Wall
Quiet Caramel 60x120
Palette Mou 20x120

Bench
Quiet Caramel 120x280

Wall Paint
Decor KK 4034

Grout
Fugabella Color KK 79

Sand
Quiet

Sand
Vibrant

COSMOPOLITAN



Outdoor Floor
X20 Quiet Sand R11 60x60 20mm

Grout
Fugabella Color KK 79

Wall Paint
Silox Paint KK 1542



Floor
Quiet Sand 120x120

Grout
Fugabella Color KK 79

COSMOPOLITAN

Floor
Quiet Sand 120x120

Top and Backsplash
Quiet Sand 120x280

Grout
Fugabella Color KK 79

Wall Paint
Decor KK 1542

COSMOPOLITAN

Floor
Vibrant Sand 60x120

Wall
Quiet Sand 120x280

Grout
Fugabella Color KK 79

Wall Paint
Decor KK 4277

COSMOPOLITAN



Floor
Vibrant Sand 60x120

Wall
Mark Sand 60x120
Quiet Sand 60x120

Grout
Fugabella Color KK 79



Floor
Vibrant Sand 80x80

Grout
Fugabella Color KK 79

White
Quiet

White
Vibrant



Floor
Quiet White 120x120

Outdoor Floor
X20 Quiet White R11 120x120 20 mm

Grout
Fugabella Color KK 64

Wall Paint
Decor KK 1450

COSMOPOLITAN





Floor
Quiet White 120x120

Grout
Fugabella Color KK 64

Wall Paint
Decor KK 1450

Backsplash
Mark White 60x120

Top
Quiet White 120x280

Wall Paint
Decor KK 1450

COSMOPOLITAN



Floor
Vibrant White 60x120

Wall
Quiet White 120x280
Maze White 120x280

Wall Paint
Decor KK 1340

Grout
Floor: Fugabella Color KK 64
Maze Decor: Fugabella Color KK 93



Outdoor Floor
X20 Vibrant White R11 120x120 20 mm

Grout
Fugabella Color KK 64

Wall Paint
Silox Paint KK 1450

Greige
Quiet

Greige
Vibrant



Outdoor Floor
X20 Vibrant Greige R11 120x120 20 mm

Grout
Fugabella Color KK 110

Ceiling Paint
Silox Paint KK 6128

COSMOPOLITAN



Floor
Vibrant Greige 160x160

Grout
Fugabella Color KK 110

COSMOPOLITAN



Floor
Vibrant Greige 160x160

Grout
Fugabella Color KK 110

Floor
Quiet Greige 60x120

Wall
Quiet Greige 120x280
Maze Greige 120x280

Grout
Floor: Fugabella Color KK 110
Maze Decor: Fugabella Color KK 103

Wall Paint
Decor KK 6128

Floor
Vibrant Greige 60x120

Wall
Vibrant Greige 60x120
Rebel Brass 60x120

Grout
Fugabella Color KK 110

COSMOPOLITAN

			Quiet				Vibrant				Mark			
			CARAMEL	SAND	WHITE	GREIGE	CARAMEL	SAND	WHITE	GREIGE	CARAMEL	SAND	WHITE	GREIGE
6 mm	120x280 48”x112”	NAT RETT. P.TECH	•	•	•	•								
8,5 mm	160x160 63”x63”	NAT RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	120x120 48”x48”	NAT RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	120x120 48”x48”	R11 RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	60x120 24”x48”	NAT RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	60x120 24”x48”	NAT RETT.									•	•	•	•
	80x80 32”x32”	NAT RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	60x60 24”x24”	NAT RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	60x60 24”x24”	R11 RETT. P.TECH	•	•	•	•								
X20 20 mm	120x120 48”x48”	R11 RETT. P.TECH	•	•	•	•	•	•	•	•				
	60x60 24”x24”	R11 RETT. P.TECH	•	•	•	•								



COSMOPOLITAN Quiet

Gres porcellanato a massa colorata
Full body colored porcelain

Caramel V2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH	**0030677**

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030914**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030682**
	R11 R.	P.TECH	**0031239**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030687**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030922**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030898**
	R11 R.	P.TECH	**0031243**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031221**
60x60	R11 R.	P.TECH	**0031231**



Sand V2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH	**0030676**

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030913**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030681**
	R11 R.	P.TECH	**0031238**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030686**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030921**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030897**
	R11 R.	P.TECH	**0031242**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031220**
60x60	R11 R.	P.TECH	**0031230**



White V2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH	**0030674**

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030911**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030679**
	R11 R.	P.TECH	**0031236**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030684**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030919**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030895**
	R11 R.	P.TECH	**0031240**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031218**
60x60	R11 R.	P.TECH	**0031228**



Greige V2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH	**0030675**

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030912**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030680**
	R11 R.	P.TECH	**0031237**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030685**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030920**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030896**
	R11 R.	P.TECH	**0031241**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031219**
60x60	R11 R.	P.TECH	**0031229**



COSMOPOLITAN Vibrant

Gres porcellanato a massa colorata
Full body colored porcelain

Caramel V2

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030918**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030698**
	R11 R.	P.TECH	**0031251**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030703**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030926**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030902**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031225**



Sand V2

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030917**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030697**
	R11 R.	P.TECH	**0031250**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030702**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030925**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030901**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031224**



White V2

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030915**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030695**
	R11 R.	P.TECH	**0031248**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030700**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030923**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030899**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031222**



Greige V2

8,5 mm			
160x160	NAT. R.	P.TECH	**0030916**
120x120	NAT. R.	P.TECH	**0030696**
	R11 R.	P.TECH	**0031249**
60x120	NAT. R.	P.TECH	**0030701**
80x80	NAT. R.	P.TECH	**0030924**
60x60	NAT. R.	P.TECH	**0030900**

X20 - 20 mm			
120x120	R11 R.	P.TECH	**0031223**



COSMOPOLITAN Mark

Caramel V2

8,5 mm

60x120 NAT. R. **0030930**



Sand V2

8,5 mm

60x120 NAT. R. **0030929**



White V2

8,5 mm


60x120 NAT. R. **0030927**



Greige V2

8,5 mm

60x120 NAT. R. **0030928**




COSMOPOLITAN Maze

Gres porcellanato a massa colorata
Full body colored porcelain

Lastra con incisione stuccabile.
Slab whit grout-fillable engraving.

On demand.



Caramel V2

6 mm

120x280 NAT. R. P.TECH **0031255**



(Quiet graphics)

Sand V2

6 mm

120x280 NAT. R. P.TECH **0031254**



(Quiet graphics)

White V2

6 mm

120x280 NAT. R. P.TECH **0031252**



(Quiet graphics)

Greige V2

6 mm

120x280 NAT. R. P.TECH **0031253**



(Quiet graphics)

COSMOPOLITAN

Gres porcellanato a massa colorata
Full body colored porcelain

Pezzi Speciali / Special Trims

Quiet



		Caramel	Sand	White	Greige
8,5 mm — Battiscopa 5,5x80 — 8	NAT RETT.	**0031370**	**0031369**	**0031367**	**0031368**
8,5 mm — Battiscopa 5,5x120 — 6	NAT RETT.	**0031362**	**0031361**	**0031359**	**0031360**
8,5 mm — Gradone Top 32x120x4,5x2 — 1	NAT RETT.	**0031366**	**0031365**	**0031363**	**0031364**

Vibrant



		Caramel	Sand	White	Greige
8,5 mm — Battiscopa 5,5x80 — 8	NAT RETT.	**0031382**	**0031381**	**0031379**	**0031380**
8,5 mm — Battiscopa 5,5x120 — 6	NAT RETT.	**0031374**	**0031373**	**0031371**	**0031372**
8,5 mm — Gradone Top 32x120x4,5x2 — 1	NAT RETT.	**0031378**	**0031377**	**0031375**	**0031376**

X20 Pezzi Speciali / Special Trims - On demand



Curve 60x60 R11 RETT. 20 mm — 1
Gradone Bordo 30x120 R11 RETT. 20 mm — 1
Bullnose 30x120 R11 RETT. 20 mm — 1
Elemento L 15x60x5 R11 RETT. 20 mm — 2
Elemento L Grip 15x60x5 R11 RETT. 20 mm — 2
Griglia 15x60 R11 RETT. 20 mm — 4
Ang. Griglia Sx/Dx R11 RETT. 20 mm — 4

Articoli disponibili solo su richiesta / Items available only on request.

Gres porcellanato a massa colorata
Full body colored porcelain

Abbinamenti / Matchings

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Cosmopolitan.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Cosmopolitan range.

Cosmopolitan	Palette		Rebel		Four Seasons
Caramel	Mou	Cream	Brass	Bronze	Biscuit
Sand	Sand	Bark	Brass	Bronze	Biscuit
White	Sand	Ash	Silver	Bronze	Honey
Greige	Milk	Bark	Brass	Emerald	Honey

COSMOPOLITAN MEETS KERAKOLL

KERAKOLL, brand noto nel mondo del design, si fa protagonista nel settore dei materiali decorativi con Kerakoll Colors, il progetto dedicato a interni ed esterni in 1.500 colori, con soluzioni integrate che uniscono estetica, funzionalità e sostenibilità. Per le immagini presenti in questo catalogo, FLAVIKER ha sviluppato una ricerca sugli abbinamenti tra le superfici COSMOPOLITAN e i prodotti KERAKOLL. In particolare, sono state coinvolte Color Fill, dedicata a stucchi e sigillanti per la decorazione delle fughe, Color Interior e Color Exterior, per la decorazione di interni ed esterni: tre gamme di Kerakoll Colors pensate per dialogare attraverso il colore. Questo studio ha l'obiettivo di coordinare ciascun colore della collezione con una tonalità tra pitture, stucchi e sigillanti per fughe, oppure di suggerire accostamenti a contrasto, offrendo un ventaglio di spunti per la progettazione.

KERAKOLL, a well-known brand in the design world, is making its mark in the decorative materials sector with Kerakoll Colors, a range of integrated solutions for interiors and exteriors available in 1,500 colours and combining aesthetics, functionality and sustainability. For the images featured in this catalogue, FLAVIKER explored a series of colour combinations pairing COSMOPOLITAN surfaces with KERAKOLL products. The study focused in particular on three Kerakoll Colors ranges designed to work together through colour: Color Fill, comprising grouts and sealants for decorative joints, and Color Interior and Color Exterior for interior and exterior decoration respectively. The aim was to coordinate each colour in the collection with a matching shade from the paint, grout and joint sealant ranges, while also proposing contrasting combinations and offering a wide variety of ideas for interior design.

COSMOPOLITAN

Caramel


Quiet


Vibrant

KERAKOLL

Colori in tono / Matching colors

stucco e pittura / grout and wall paint


KK 79/KK 1365

Colori a contrasto / Contrasting colors

stucco per decoro Maze e pittura / grout for Maze Decor and wall paint


KK 152/KK 4277


KK 155/KK 4366


KK 93/KK 1340


KK 102/KK 5188


KK 103/KK 6128

disponibile solo come pittura / available only as wall paint


KK 4034


KK 3428

Sand


Quiet


Vibrant


Colori in tono / Matching colors

stucco e pittura / grout and wall paint


KK 79/KK 1365


Colori a contrasto / Contrasting colors

stucco per decoro Maze e pittura / grout for Maze Decor and wall paint


KK 107/KK 1542


KK 92/KK 1338


KK 93/KK 1340


KK 152/KK 4277


KK 154/KK 4305


KK 103/KK 6128

disponibile solo come pittura / available only as wall paint


KK 1366

I colori sono puramente indicativi. Per maggiori informazioni sui prodotti Kerakoll consultare il sito kerakoll.com
The colors are purelly illustrative. For more information on Kerakoll products, please visit the website kerakoll.com

COSMOPOLITAN

White


Quiet


Vibrant

KERAKOLL

Colori in tono / Matching colors

stucco e pittura / grout and wall paint

KK 64/KK 1422

Colori a contrasto / Contrasting colors

stucco per decoro Maze e pittura / grout for Maze Decor and wall paint



KK 92/KK 1338


KK 93/KK 1340


KK 152/KK 4277


KK 102/KK 5188

disponibile solo come pittura / available only as wall paint


KK 1450


KK 1366


KK 1368

Greige


Quiet


Vibrant

Colori in tono / Matching colors

stucco e pittura / grout and wall paint


KK 110/KK 1545


Colori a contrasto / Contrasting colors

stucco per decoro Maze e pittura / grout for Maze Decor and wall paint


KK 103/KK 6128


KK 92/KK 1338


KK 83/KK 1369


KK 102/KK 5188

disponibile solo come pittura / available only as wall paint


KK 1368


KK 3515

I colori sono puramente indicativi. Per maggiori informazioni sui prodotti Kerakoll consultare il sito kerakoll.com
The colors are purelly illustrative. For more information on Kerakoll products, please visit the website kerakoll.com

COSMOPOLITAN

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VAL. / VALUE ABK GROUP 6 MM - 8,5 MM NAT P.TECH	* VAL. / VALUE ABK GROUP 8,5 MM NAT	* VAL. / VALUE ABK GROUP 8,5 MM R11	* VAL. / VALUE ABK GROUP 20 mm R11
		ISO 13006	EN 14411				
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RETTILINEARITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N					
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		-	-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	-
		MIN GB		-	-	-	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	MINIMO CLASSE 3 CLASS 3 MINIMUM		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	**ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	**DIN EN 16165:2021 Annex B (Oil.Wet Ramp Ratings)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10	R11	R11
	**DIN EN 16165:2021 Annex A (Wet barefoot slip resistance ratings)	-		A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	EN 16165 Annex C (Pendulum test Value)	≥36 4S WET		CONFORME COMPLIANT	-	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	**ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥0,42 WET		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	**AS 4586:2013 (Wet Pendulum Test)	SRV/PTV : 35 - 44 WET		P3	-	-	-
		SRV/PTV : 45 - 54 WET		-	-	P4	P4

*Valori medi di produzione / Average production values

** Valore determinato su campioni rappresentativi della produzione. Rapporto di prova disponibile su richiesta / Value determined on representative production samples. Test report available upon request.

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance **V1**	lieve variazione slight variation **V2**	moderata variazione moderate variation **V3**	forte variazione substantial variation **V4**

Imballi / Packaging

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto Container Container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
160x160 63"x63"	RETT.	8,5	1596,5x1596,5	Cassa Crate	1	2,56	48,70	18	18	46,08	70	950
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
120x120 48"x48"	RETT.	20	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	1	1,44	69,10	18	18	25,92	40	1.284
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	24,40	48	96	61,44	20	1.191
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
60x60 24"x24"	RETT.	20	596x596	Pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Ceramics of Italy

Published September 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it

WE ARE ABK GROUP

FLAVIKER

WE ARE ABK GROUP