B A R G E

STONE LOOK



Valsecchia

CERAMICA

STONE LOOK

BARGE

Ispirata alla quarzite più pregiata, Barge unisce tutta la bellezza della pietra naturale alle prestazioni tecniche.

Alle nuance calde del beige e arancio, si aggiunge la nuova variante nei toni del grigio: due espressioni della perfetta armonia di colori tipici della pietra.

Grande varietà di effetti grafici, puntinature, linee marcate convivono su una superficie materica, chiave espressiva di outdoor unici, tutti da vivere.

variabile, d'origine

VARIABLE, ORIGINALLY

Inspired by the most prized quarzite, Barge combines all the beauty of natural stone with superior technical performance levels.

The warm shades of beige and orange are joined by the new variant in shades of gray: two expressions of the perfect harmony of colors typical of stone.

A huge variety of graphic effects and marked lines coexist on a textured surface, the expressive feature of unique outdoor settings, to be enjoyed to the full.

VARIABLE, ORIGINALE

Inspirée du quartzite le plus précieux, Barge allie toute la beauté de la pierre naturelle aux performances techniques.

Aux chaudes nuances de beige et d'orange s'ajoute une nouvelle variante dans les tons de gris : deux expressions de la parfaite harmonie des couleurs typiques de la pierre.

Une grande variété d'effets graphiques et des lignes accentuées cohabitent sur une surface matérielle, qui est la clé expressive pour des espaces extérieurs uniques, à vivre pleinement.

VARIABEL. URSPRÜNGLICH

Inspiriert durch wertvollsten Quarzit vereint Barge die vollkommene Schönheit von Naturstein mit herausragenden technischen Leistungen.

Zu den warmen Beige- und Orangetönen gesellt sich eine neue Variante in Grautönen: zwei Ausdrucksformen der perfekten Farbharmonie, die für Stein typisch ist.

Vielfältigste grafische Effekte und starken Linien vereinen sich mit strukturierter Oberfläche als Ausdruck einzigartiger Gestaltungsmöglichkeiten für Außenbereiche.



2040BAG702
BARGE GRIGIA ANTISLIP
20x40 - 8″x16″





BARGE

GRIGIA ANTISLIP

3060BAG702
BARGE GRIGIA ANTISLIP
30x60 - 12”x24”

BARGE

ANTISLIP

2040BAG701
BARGE ANTISLIP
20x40 - 8”x16”

1530BAG101
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
15x30x3,6
6”x12”x1.4”





BARGE ANTISLIP

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

colori & finiture

COLOURS AND FINISHES
COULEURS ET FINITIONS
FARBEN UND FINISHS

SPESSORE
THICKNESS 9,5 MM

Barge Antislip



FORMATI SIZES	 **30x60** 12”x24”	 **20x40** 8”x16”	 BATTISCOPA **7,5x60** 3”x24”	 ELEMENTO ELLE MONOLITICO **15x30x3,6** 6”x12”x1.4”
	ANTISLIP	ANTISLIP		
BARGE	**3060BAG701**	**2040BAG701**	**7560BAG001**	**1530BAG101**
BARGE GRIGIA	**3060BAG702**	**2040BAG702**	**7560BAG002**	**1530BAG102**

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

		PEI	EN 16165 Anx B	EN 16165 Anx A	sostanziale substantial
		IV	**R11**	**B (A+B)**	**V4**

Barge Grigia Antislip



PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA **TECHNICAL CHARACTERISTIC** **CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE** **TECHNISCHE EIGENSCHAFT**	**NORMA** **STANDARD** **NORM** **NORME**	**VALORE RICHIESTO** **VALUE** **VALEUR REQUISE** **GEFORDERTER WERT**	**VALORE** **VALUE** **VALEUR** **WERT**
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissance Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	μ ≥ 0,40	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

IMBALLI E PESI

Packing & weight
Emballages et poids
Verpackungen un Gewichte

		BOX			PALLET		
SIZE	÷	PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268

MERCHANDISING





3060BAG701
BARGE ANTISLIP
30x60 - 12”x24”

PROJECT **CF** // COORDINATION: **MKT VALSECCHIA** // BAG102026

www.ceramicavalsecchia.it

Via Canale, 200 42013 Casalgrande (RE) Italy Tel. +39 0536 874611 Fax +39 0536 859726 info@ceramicavalsecchia.it