

CLAY

GRES PORCELLANATO

HERBERIA | 2024




CLAY

GRES PORCELLANATO




PORCELAIN STONEWARE-GRES CERAME-FEINSTEINZEUG




60x120
RETT



90x90
RETT (ESCLUSO AVIO)
RETT GRIP (BEIGE-PEARL
GREIGE)



60x60
RETT
(ESCLUSO AVIO)



30x60
RETT (ESCLUSO AVIO)

BEIGE




MUD



GREIGE



PEARL



IVORY



AVIO





Come l'argilla, che può essere plasmata per dare forma all'ispirazione artistica, la collezione Clay si adatta in maniera versatile a ogni spazio e gusto, impreziosendo la casa con le sue caratteristiche di grande fascino. Disponibile in 3 formati rettificati, presenta una palette neutra e calda, vicina ai colori della terra, ravvivata da nuance e decorazioni vibranti e naturali.

La texture di Clay è luminosa e materica e dona movimento e carattere agli spazi dell'abitazione, dal soggiorno al bagno.

Con un aspetto molto simile alla resina spatolata, è una scelta perfetta per case moderne ed essenziali.

Like clay that can be molded to give shape to artistic inspiration, the Clay collection adapts in a versatile way to every space and taste, enriching the home with its characteristics of great charm.

Available in 3 rectified formats, it features a neutral and warm palette, close to earth tones, enlivened by vibrant and natural nuances and decorations.

The texture of Clay is luminous and textured, giving movement and character to the spaces of the house, from the living room to the bathroom.

With an appearance very similar to spatulated resin, it is a perfect choice for modern and essential homes.

PAVIMENTO: CLAY MUD 60x120



RIVESTIMENTO: CLAY 60x120 MUD
PAVIMENTO: CLAY 60x60 BEIGE





RIVESTIMENTO: CLAY 60x120 IVORY, AVIO E DECORO FALL
PAVIMENTO: CLAY 60x120 AVIO



RIVESTIMENTO: CLAY 60x120 AVIO





RIVESTIMENTO: CLAY 60x120 GREIGE
PAVIMENTO: GREIGE 90x90



RIVESTIMENTO: CLAY 60x120 DECORO DANDY
PAVIMENTO: CLAY 90x90 PEARL



CLAY

BEIGE



60x120			
B	HCAP21	RETT	E90
90x90			
B	HCAP11	RETT	F10
A	HCAP31	RETT GRIP	F20
60x60			
B	HCAP01	RETT	E10
30x60			
B	HCAP41	RETT	E10

MUD



60x120			
B	HCAP22	RETT	E90
90x90			
B	HCAP12	RETT	F10
60x60			
B	HCAP02	RETT	E10
30x60			
B	HCAP42	RETT	E10

GRES PORCELLANATO

PEARL



60x120			
B	HCAP23	RETT	E90
90x90			
B	HCAP13	RETT	F10
A	HCAP33	RETT GRIP	F20
60x60			
B	HCAP03	RETT	E10
30x60			
B	HCAP43	RETT	E10

GREIGE



60x120			
B	HCAP24	RETT	E90
90x90			
B	HCAP14	RETT	F10
A	HCAP34	RETT GRIP	F20
60x60			
B	HCAP04	RETT	E10
30x60			
B	HCAP44	RETT	E10

CLAY

IVORY



60x120			
B	HCAP25	RETT	E90
90x90			
B	HCAP15	RETT	F10
60x60			
B	HCAP05	RETT	E10
30x60			
B	HCAP45	RETT	E10

AVIO



60x120			
B	HCAP26	RETT	E90

GRES PORCELLANATO

DECORI 60x120



DECORO GINKGO
HCAP52 RETT F10






DECORO DANDY
HCAP54 RETT F10



DECORO FALL
HCAP53 RETT F10

CLAY

PEZZI SPECIALI
TRIMS-PIĒCĒSPĒCIALES-FORMSTÜCKE

			
Battiscopa 6x60 A90	Battiscopa 6x90 B50	Gradino costa retta 33x120 K90	Angolare costa retta Dx-Sx 33x120 L60

IMBALLI
PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
30x60	12"x24"	9	7	1,26	24,00	40	50,40	975
60x60	24"x24"	9	4	1,44	28,00	30	43,20	855
90x90	35"x35"	9,5	2	1,62	36,00	21	34,02	771
60x120	24"x48"	9,5	2	1,44	30,40	36	51,84	1.110

GRES PORCELLANATO



PAVIMENTO: CLAY 90x90 GREIGE GRIP

LEGENDA
LEGEND-LÉGENDE-LEGENDE



100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATEIALS



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% OKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT



CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.



CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

- A**

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.
MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE
- B**

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.
TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.



MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATR SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles - Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié - Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7.5 mm ≥ 700 N spessore > 7.5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6