RADICI

DIFFUSE AUTHENTICITY

Memoria e artigianalità.
Calore che genera accoglienza.

imola
TILES FULL OF LIFE

RADICI

DIFFUSE AUTHENTICITY

Memory and craftsmanship.
Warmth that generates welcome.

imola
TILES FULL OF LIFE



RADICI

Cinque sfumature della terra nei dintorni di Imola rivivono in una interpretazione del cotto dall'anima autentica e confortevole. Radici attinge a una storia artigianale fuori dal tempo per tratteggiare un nuovo racconto di design. Oggi come ieri, accogliente per natura.

Five tones from the land around Imola that come to life in an authentic and cosy interpretation of terracotta. Inspired by a timeless history of craftsmanship, Radici creates a new design narrative. Today, like its past, it is intrinsically welcoming.

INDICE
INDEX

TC 8

TP 14

B 22

AV 32

GB 38

RADICI

DICI

RADI

SPAZI CHE ESPRIMONO APPARTENENZA.

SPACES THAT EXPRESS BELONGING.

Radici celebra l’eleganza unica e sempre differente del fatto a mano. Una sinfonia dai toni morbidi e caldi che veste gli spazi, come un abbraccio da cui lasciarsi avvolgere. Finalmente riconnessi a un senso di appartenenza che diventa identità di stile.

Radici celebrates the unique and distinctive elegance of handcrafting. Its symphony of soft, warm tones decorates spaces, like an all-enveloping embrace. Finally reconnected to a sense of belonging, ceramics become pure style identity.



TC - RADICI

RADICI 120TC

TC - RADICI

SEMIRE6 12TC
RADICI 120TC

TC - RADICI

RADICI R60TC






TC - RADICI

RADICI R60TC

Il ritorno alla “terra”
non è un semplice revival
nostalgico ma una nuova
richiesta dell’ interior
design.

Returning to “earth” is not a
simple nostalgic revival but a
new interior design request.



TP - RADICI

RADICI 120TP



TP - RADICI

RADICI 120TP



TP - RADICI

RADICI 120TP

TP - RADICI

SEMIRE6 12VM
RADICI 120TP

Una materia che riverbera l’essenza più intima della memoria.

A material that evokes the most intimate essence of memory.





B - RADICI

SEMIRE6 12CF
RADICI 120B



B - RADICI

RADICI 120B



B - RADICI

RADICI 12B
RADICI 120B



B - RADICI

RADICI 36B
MK.RADICI TC HX
RADICI 60B



B - RADICI
MK.RADICI TC HX

Profonda e avvolgente: una nuova materia che esprime vicinanza.

Intense and all-embracing, this new material breathes closeness.



AV - RADICI

MK.RADICI AV HX





AV - RADICI

RADICI 12AV
MK.RADICI AV HX
RADICI 120AV



AV - RADICI

(in) RADICI 60AV
(out) RADICI R60AV
(out) RADICI R36AV

AV - RADICI

RADICI R60AV
RADICI R36AV



Un viaggio tattile attraverso i colori che hanno plasmato il carattere del territorio imolese.

A tactile journey through the colours that have shaped the character of Imola.





GB - RADICI

(in) SEMIREG 12S
(in) RADICI 120GB
(out) RADICI R60GB



GB - RADICI

RADICI R60GB



GB - RADICI

RADICI 90GB

GB - RADICI
RADICI 90GB



Identità che torna in superficie, design che afferma appartenenza.

Identity that returns to the surface. Design that speaks of belonging.




COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

TC




MK.RADICI TC HX / 201599
29,2X26,6 - 11,5"x10,5"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 153 Mapei 141




120x120 - 48"x48" | 60x120 - 24"x48" | 90x90 - 36"x36" | 60x60 - 24"x24" | 30x60 - 12"x24" | 29,2x26,6 - 11,5"x10,5"

6,5 N		RADICI6 12TC 201457				
10 N	RADICI 120TC 201216	RADICI 12TC 201221	RADICI 90TC 201462	RADICI 60TC 201272	RADICI 36TC 201277	MK.RADICI TC HX 201599
10 N				RADICI R60TC 201282	RADICI R36TC 201287	

TP




MK.RADICI TP HX / 201598
29,2X26,6 - 11,5"x10,5"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 92 Mapei 133



120x120 - 48"x48" | 60x120 - 24"x48" | 90x90 - 36"x36" | 60x60 - 24"x24" | 30x60 - 12"x24" | 29,2x26,6 - 11,5"x10,5"


6,5 N		RADICI6 12TP 201456				
10 N	RADICI 120TP 201215	RADICI 12TP 201220	RADICI 90TP 201461	RADICI 60TP 201267	RADICI 36TP 201276	MK.RADICI TP HX 201598
10 N				RADICI R60TP 201281	RADICI R36TP 201286	

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

B




MK.RADICI B HX / 201600
29,2X26,6 - 11,5"x10,5"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 79 Mapei 132




	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	29,2x26,6 - 11,5"x10,5"
6,5 N		RADICI6 12B 201458				
10 N	RADICI 120B 201217	RADICI 12B 201222	RADICI 90B 201463	RADICI 60B 201273	RADICI 36B 201278	MK.RADICI B HX 201600
10 N				RADICI R60B 201283	RADICI R36B 201288	

AV

MK.RADICI AV HX / 201601
29,2X26,6 - 11,5"x10,5"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 109 Mapei 137




	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	29,2x26,6 - 11,5"x10,5"
6,5 N		RADICI6 12AV 201459				
10 N	RADICI 120AV 201218	RADICI 12AV 201223	RADICI 90AV 201464	RADICI 60AV 201274	RADICI 36AV 201279	MK.RADICI AV HX 201601
10 N				RADICI R60AV 201284	RADICI R36AV 201289	

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

GB



MK.RADICI GB HX / 201602
29,2X26,6 - 11,5"x10,5"




Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 81

Mapei 112

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER

	120x120 - 48"x48"	**60x120** - 24"x48"	**90x90** - 36"x36"	**60x60** - 24"x24"	**30x60** - 12"x24"
TC	9	18	9	36	72
TP					
B					
AV					
GB					



120x120 - 48"x48" | **60x120** - 24"x48" | **90x90** - 36"x36" | **60x60** - 24"x24" | **30x60** - 12"x24" | **29,2x26,6** - 11,5"x10,5"

6,5 N		RADICI6 12GB 201460				
10 N	RADICI 120GB 201219	RADICI 12GB 201224	RADICI 90GB 201465	RADICI 60GB 201275	RADICI 36GB 201280	MK.RADICI GB HX 201602
10 N				RADICI R60GB 201285	RADICI R36GB 201290	

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla


RM V2 6,5 10

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N




6x120-2.4"x48" △ 6



6x90-2.4"x36" △ 7



6x60-2.4"x24" △ 10



120x32,5-48"x12.8" △ 2

TC	RADICI BT120TC 201521	RADICI BT90TC 201531	RADICI BT60TC 201526	RADICI G120TC 201516
TP	RADICI BT120TP 201520	RADICI BT90TP 201530	RADICI BT60TP 201525	RADICI G120TP 201515
B	RADICI BT120B 201522	RADICI BT90B 201532	RADICI BT60B 201527	RADICI G120B 201517
AV	RADICI BT120AV 201523	RADICI BT90AV 201533	RADICI BT60AV 201528	RADICI G120AV 201518
GB	RADICI BT120GB 201524	RADICI BT90GB 201534	RADICI BT60GB 201529	RADICI G120GB 201519

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX PZ/BOX PCS/BOX	SCATOLA / BOX MQ/BOX SM/BOX	SCATOLA / BOX KG/BOX KG/BOX	PALLET BOX/PALLET BOXES/PALLET	PALLET MQ/PALLET SM/PALLET	PALLET KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,56
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
29,2X26,6-11,5"x10,5" **MOSAIC**	RECTIFIED	10	6	0,47	10,50	54	25,17	584,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236 C.A.	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236 G.B.	PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4586 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
RADICI	R10	B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
RADICI R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value	
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	**SPESSORE*** THICKNESS*	6,5 mm 1800 N*
				10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm 13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT	
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3	

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

imola
TILES FULL OF LIFE

imolaceramica.it

Marketing CC Imola

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

Commerciale leggero
Light commercial

Commerciale
Commercial

Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

6,5 10

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

Imballo.
Packaging.

△ Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER