



Arenite

 **saime** | FEEL YOUR SPACE
CERAMICHE DAL 1938 | BE INSPIRED
LIVE SAIME

Arenite

Arenite is a surface with a minimalist, contemporary aesthetic, designed to enhance spaces with a sense of balance and visual continuity. Its uniform texture creates a solid-coloured surface that is never monotonous, where subtle variations lend depth and movement.

Arenite è una superficie dal carattere essenziale e contemporaneo, progettata per interpretare gli spazi con equilibrio e continuità visiva. La sua texture omogenea crea una superficie a tinta unita mai monotona, dove velature controllate donano profondità e movimento.

Arenite est une surface au caractère épuré et contemporain, conçue pour habiller les espaces avec équilibre et continuité visuelle. Sa texture homogène crée une surface unie qui n'est jamais monotone, où des nuances subtiles apportent profondeur et mouvement.

Arenite ist eine Oberfläche mit klarem, zeitgemäßem Charakter, die darauf ausgelegt ist, Räume mit Ausgewogenheit und optischer Kontinuität zu gestalten. Ihre homogene Struktur schafft eine einfarbige Oberfläche, die niemals eintönig wirkt, da gezielte Lasuren ihr Tiefe und Bewegung verleihen.

cenere 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm


cenere cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≈11,5 mm

grigio 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≈9 mm

8 shades with carefully balanced tones.



10



5



8

2

11

8 tinte cromatiche dalle sfumature calibrate.

8 teintes aux nuances soigneusement calibrées.
8 Farbtöne mit abgestimmten Nuancen.



- 1 bianco
- 2 perla
- 3 taupe
- 4 cenere
- 5 grigio
- 6 antracite
- 7 beige
- 8 corda
- 9 decoro cannettato
- 10 decoro dune
- 11 finitura roc

Collezione Arenite

Arenite collection - Arenite collection - Arenite Kollektion

 6

naturale / satinato



120x278 . 47"x109,45" rett.

 9

naturale / satinato



120x120 . 47"x47" rett.



60x120 . 24"x47" rett.

naturale



60x60 . 24"x24" rett.




30x60 . 12"x24" rett. / non rett.



mosaico 5x5 . 2"x2" rett. / non rett.

 11,5

naturale



Decoro Cannettato
60x120 . 24"x47" rett.



Decoro Dune
60x120 . 24"x47" rett.

Bianco

Perla

Taupe

Cenere

Formati / Colori / Tecnologie

Sizes / Colors / Technologies - Formats / Couleurs / Technologies - Größen / Farben / Technologien



9


roc



R11
ROC



A+B+C
ROC



20

roc



R11
ROC



A+B+C
ROC



60x120 . 24"x47" rett.



60x60 . 24"x24" rett.



30x60 . 12"x24"
rett. / non rett.



60x120 . 24"x47" rett.

perla - grigio - taupe - beige



60x60 . 24"x24" rett.

perla - grigio - taupe - beige

Grigio

Antracite

Beige

Corda

perla 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. $\approx$ 6 mm



taupe 120x120 . 47"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

Perla and Taupe: a space that strikes a balance between light and depth.

Perla and Taupe bring a warm, understated balance to contemporary spaces. Perla illuminates surfaces with a light, airy presence, whilst Taupe introduces a deeper, more enveloping tone. Together, they redefine the space with natural elegance, creating a sense of greater openness.

Perla e Taupe: lo spazio in equilibrio tra luce e profondità.

Perla e Taupe interpretano gli spazi contemporanei con un equilibrio caldo e misurato. Perla illumina le superfici con una presenza chiara e spaziale, mentre Taupe introduce una nota più profonda e avvolgente. Insieme ridefiniscono l'ambiente con eleganza naturale, ampliando la percezione dello spazio.

Perla et Taupe : un espace en équilibre entre lumière et profondeur. Perla et Taupe réinterprètent les espaces contemporains avec un équilibre chaleureux et mesuré. Perla illumine les surfaces d'une présence claire et aérienne, tandis que Taupe apporte une touche plus profonde et enveloppante. Ensemble, elles redéfinissent l'espace avec une élégance naturelle, élargissant ainsi la perception de l'espace.

Perla und Taupe: ein Raum im Gleichgewicht zwischen Licht und Tiefe. Perla und Taupe verleihen modernen Räumen eine warme und ausgewogene Atmosphäre. Perla lässt die Oberflächen mit einer hellen, räumlichen Ausstrahlung erstrahlen, während Taupe eine tiefere, einhüllende Note einbringt. Gemeinsam verleihen sie dem Raum eine natürliche Eleganz und erweitern die räumliche Wahrnehmung.

perla 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈ 6 mm



taupe 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≈ 9 mm



Royal white 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈6 mm

Grigio: aesthetic continuity and outdoor performance.

Arenite surfaces blend seamlessly into the outdoor environment in a neutral and harmonious way, complementing the architecture, furnishings and natural surroundings. The collection features non-slip finishes for outdoor use, in 9 mm and 20 mm thicknesses, ensuring aesthetic continuity and high performance even outdoors.

Grigio: continuità estetica e prestazioni outdoor. Le superfici Arenite si integrano con l'esterno in modo neutro ed equilibrato, dialogando con architettura, arredi e natura. La collezione presenta finiture antiscivolo per outdoor, in 9 e 20 mm, garantendo continuità estetica e alte prestazioni anche all'aperto.

Grigio : continuit   esth  tique et performances en ext  rieur. Les rev  tements Arenite s'int  grent    l'ext  rieur de mani  re neutre et harmonieuse, en dialogue avec l'architecture, le mobilier et la nature. La collection propose des finitions antid  rapantes pour l'ext  rieur, en 9 et 20 mm, garantissant une continuit   esth  tique et des performances   lev  es, m  me en plein air.

Grigio:   sthetische Kontinuit  t und Outdoor-Leistung. Die Arenite-Oberfl  chen f  gen sich neutral und harmonisch in den Au  enbereich ein und stehen im Dialog mit Architektur, Einrichtung und Natur. Die Kollektion umfasst rutschfeste Oberfl  chen f  r den Au  enbereich in den St  rken 9 und 20 mm und gew  hrleistet auch im Freien   sthetische Kontinuit  t und hohe Leistungsf  higkeit.



Royal dark 120x278 . 47"x109,45" matt rett. $\approx$ 6 mm

grigio 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. $\approx$ 6 mm

grigio 60x60 . 24"x24" roc rett. $\approx$ 20 mm



The increased thickness of 2 cm is designed to deliver maximum performance in outdoor settings, including paved areas around swimming pools. The non-slip surface ensures safety and design continuity, whilst maintaining a minimalist and welcoming aesthetic.



Lo spessore maggiorato 2 cm è pensato per offrire massime prestazioni nei contesti esterni, anche nelle aree pavimentate in prossimità di piscine. La superficie antiscivolo assicura sicurezza e continuità progettuale, mantenendo un'estetica minimalista e accogliente.

L'épaisseur accrue de 2 cm est conçue pour garantir des performances optimales en extérieur, y compris sur les surfaces pavées autour des piscines. La surface antidérapante assure sécurité et cohérence stylistique, tout en conservant une esthétique minimaliste et chaleureuse.

Die um 2 cm erhöhte Stärke wurde entwickelt, um im Außenbereich, einschließlich der gepflasterten Flächen rund um Schwimmbäder, maximale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit und stilistische Kontinuität und bewahrt gleichzeitig eine minimalistische und einladende Ästhetik.



beige 60x60 . 24"x24" roc rett. ≈20 mm

bianco 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈ 6 mm

bianco cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. $\approx 11,5$ mm

Travertino Veincut perla 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈ 6 mm

Bianco: three-dimensional surfaces and textural textures.

Bianco brings a sense of light, order and spaciousness to the kitchen. The light shade is complemented by the ribbed pattern, which adds a subtle three-dimensional effect. The result is an elegant and harmonious space with a bright, contemporary aesthetic.

Bianco: superfici tridimensionali e vibrazioni materiche. Il Bianco apre la cucina a una sensazione di luce, ordine e ampiezza. La tonalità chiara incontra il decoro cannettato, che introduce una vibrazione tridimensionale discreta. Il risultato è un ambiente elegante e armonioso, dall'estetica luminosa e contemporanea.

Bianco : surfaces tridimensionnelles et vibrations de la matière. Le Bianco confère à la cuisine une impression de lumière, d'ordre et d'espace. Cette teinte claire s'associe à un motif cannelé qui apporte une touche tridimensionnelle discrète. Il en résulte un espace élégant et harmonieux, à l'esthétique lumineuse et contemporaine.

Bianco: dreidimensionale Oberflächen und materielle Schwingungen. Die Farbe Bianco verleiht der Küche ein Gefühl von Helligkeit, Ordnung und Weite. Der helle Farbton trifft auf das Rillenmuster, das eine dezente dreidimensionale Wirkung erzeugt. Das Ergebnis ist ein elegantes und harmonisches Ambiente mit einer hellen, zeitgemäßen Ästhetik.



bianco 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈ 6 mm

bianco cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. $\approx 11,5$ mm

Travertino Veincut perla 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈ 6 mm

grigio 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≈ 9 mm

Beige and Bianco: light, bright colours.

Beige and Bianco create a bright, balanced and textured bathroom. These two light shades amplify the light and highlight the architectural features. Their delicate nature lends itself to sophisticated combinations, such as the pairing with Veincut travertine.

Beige e Bianco: materia chiara e luminosa. Beige e Bianco costruiscono un bagno luminoso, equilibrato e materico. Due toni chiari amplificano la luce e valorizzano le strutture architettoniche. La loro delicatezza permette contaminazioni raffinate, come l'incontro con Travertino Veincut.

Beige et Bianco : une matière claire et lumineuse. Le Beige et le Bianco créent une salle de bains lumineuse, harmonieuse et riche en textures. Ces deux teintes claires amplifient la lumière et mettent en valeur les éléments architecturaux. Leur délicatesse se prête à des associations raffinées, comme celle avec le travertin Veincut.

Beige und Bianco: helle, leuchtende Farben. Beige und Bianco schaffen ein helles, harmonisches und strukturreiches Badezimmer. Zwei helle Farbtöne verstärken das Licht und bringen die architektonischen Strukturen zur Geltung. Ihre Zartheit ermöglicht raffinierte Kombinationen, wie zum Beispiel die Verbindung mit Travertino Veincut.



beige 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈ 6 mm

beige mosaico 30x30 . 12"x12" nat.

Travertino Veincut grigio 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈ 6 mm

bianco 60x60 . 24"x24" nat. rett. ≈ 9 mm



corda cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. #11,5 mm

corda 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. $\approx$ 6 mm

antracite 120x120 . 47"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

antracite 120x120 . 47"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

cenere cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. $\approx$ 11,5 mm

cenere 120x120 . 47"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm



Antracite and Cenere for a minimalist and refined style.

Antracite and Cenere define the space with understated elegance and compositional balance. These two minimalist shades create a sleek, contemporary workspace, where the Cannettato texture adds depth and visual rhythm.

Antracite e Cenere per un stile minimale e raffinato.

Antracite e Cenere definiscono lo spazio con rigore essenziale e misura compositiva. Due tonalità minimali costruiscono un ambiente di lavoro sobrio e contemporaneo, dove la texture Cannettato introduce profondità e ritmo visivo.

Antracite et Cenere pour un style minimaliste et raffiné. Les teintes Antracite et Cenere définissent l'espace avec une rigueur essentielle et un sens de la composition. Ces deux nuances minimalistes créent un environnement de travail sobre et contemporain, où la texture Cannettato apporte de la profondeur et un rythme visuel.

Antracite und Cenere für einen minimalistischen und raffinierten Stil. Antracite und Cenere prägen den Raum durch schlichte Strenge und kompositorische Ausgewogenheit. Zwei minimalistische Farbtöne schaffen ein nüchternes und zeitgemäßes Arbeitsumfeld, in dem die Struktur „Cannettato“ Tiefe und visuellen Rhythmus einbringt.



cenere cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. $\approx 11,5$ mm

antracite 120x120 . 47"x47" nat. rett. ±9 mm



cenere 120x120 . 47"x47" nat. rett. ±9 mm

A soft, warm, textured Taupe.

Taupe envelops the bathroom in a warm, deep and natural hue. The large slabs enhance the space with visual continuity, elegance and a refined, striking effect. The colour complements the marble-effect textures, creating a welcoming and sophisticated atmosphere.

Taupe morbido, caldo e materico. Taupe avvolge il bagno con una tonalità calda, profonda e naturale. Le grandi lastre valorizzano lo spazio con continuità visiva, eleganza e un effetto scenografico raffinato.

Il colore dialoga con contaminazioni materiche dal look marmoreo, creando un ambiente accogliente e sofisticato.

Un Taupe doux, chaleureux et texturé. La teinte Taupe enveloppe la salle de bains d'une nuance chaude, profonde et naturelle. Les grandes dalles mettent l'espace en valeur en lui conférant une continuité visuelle, de l'élégance et un effet scénographique raffiné. La couleur dialogue avec des textures d'aspect marbré, créant ainsi une ambiance chaleureuse et sophistiquée.

Weiches, warmes und strukturiertes Taupe. Taupe hüllt das Badezimmer in einen warmen, tiefen und natürlichen Farbton. Die großen Platten verleihen dem Raum durch optische Kontinuität, Eleganz und eine raffinierte, inszenierende Wirkung eine besondere Note. Die Farbe harmonisiert mit marmorähnlichen Materialelementen und schafft so eine einladende und elegante Atmosphäre.



taupe 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ±6 mm

Royal silver 120x120 . 47"x47" matt rett. ±9 mm

taupe 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈ 6 mm


Royal silver 120x120 . 47"x47" matt rett. ≈ 9 mm



taupe dune 60x120 . 24"x47" nat. rett. $\approx$ 11,5 mm

Royal silver 120x278 . 47"x109,45" matt rett. $\approx$ 6 mm

taupe120x120 . 47"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm



The Dune design interprets the material through a subtle, natural relief. The delicately sculpted pattern on the surface creates a sinuous flow and an elegant, visually balanced three-dimensional texture.

Il decoro Dune racconta la materia attraverso un rilievo leggero e naturale. Il disegno delicatamente modellato sulla superficie, genera un movimento sinuoso e una texture tridimensionale elegante e visivamente equilibrata.

Le motif Dune met en valeur la matière grâce à un relief léger et naturel. Le dessin délicatement modelé à la surface crée un mouvement sinueux et une texture tridimensionnelle élégante et visuellement harmonieuse.

Das Dekor „Dune“ bringt das Material durch ein leichtes, natürliches Relief zur Geltung. Das zart in die Oberfläche eingearbeitete Muster erzeugt eine geschwungene Bewegung und eine elegante, optisch ausgewogene dreidimensionale Struktur.



taupe dune 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≈11,5 mm



cenere dune 60x120 . 24"x47" nat. rett. $\approx 11,5$ mm

cenere 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈ 6 mm

Cenere: understated elegance for interior design.

Cenere reinterprets the retail space with a minimalist, understated presence. Its neutral tone allows the furnishings, lighting and products to take centre stage, whilst complementing other finishes, such as the Royal Grey marble effect. The three-dimensional Dune pattern introduces movement and depth, completing a design in which aesthetics and reliability come together.

Cenere, eleganza misurata per l'interior design. Cenere interpreta lo spazio retail con una presenza minimale e misurata. La tonalità neutra lascia emergere arredi, luce e prodotti, accostandosi ad altri look, come l'effetto marmo Royal Gray. Il decoro tridimensionale Dune introduce movimento e profondità, completando una proposta in cui estetica e affidabilità dialogano.

Cenere, une élégance sobre pour la décoration d'intérieur. Cenere réinterprète l'espace commercial avec une présence minimaliste et sobre. Sa teinte neutre met en valeur le mobilier, l'éclairage et les produits, tout en s'harmonisant avec d'autres styles, comme l'effet marbre Royal Gray. Le motif tridimensionnel Dune apporte mouvement et profondeur, complétant ainsi une proposition où esthétique et fiabilité se marient à merveille.

Cenere – zurückhaltende Eleganz für die Innenarchitektur. Cenere interpretiert den Verkaufsraum mit einer minimalistischen und zurückhaltenden Präsenz. Der neutrale Farbton lässt Einrichtung, Beleuchtung und Produkte zur Geltung kommen und lässt sich gut mit anderen Designs kombinieren, wie beispielsweise dem Marmor-Effekt „Royal Gray“. Das dreidimensionale Dekor „Dune“ sorgt für Bewegung und Tiefe und rundet ein Konzept ab, bei dem Ästhetik und Zuverlässigkeit Hand in Hand gehen.



cenere dune 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≈11,5 mm

Royal Grey 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈6 mm



cenere 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. $\approx$ 6 mm

grigio 120x120 . 47"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

bianco

6



≈6

120x278 (47"x109,45")
T604042 nat. rett.
T604043 sat. rett.

9



≈9

120x120 (47"x47")
T600421 nat. rett.
T600434 sat. rett.



≈9

60x60 (24"x24")
8601116 nat. rett.
8601289 roc rett.



≈9

60x120 (24"x47")
8600724 nat. rett.
8601277 sat. rett.
8601082 roc rett.



≈9

30x60 (12"x24")
8601295 nat. rett.
760015 nat. non rett.
8601301 roc rett.
7600157 roc non rett.



≈9

mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (12"x12")
8601319 nat.




≈9

battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8610077 nat. rett.

★ pag.44-45

11,5



≈11,5

decoro cannettato
60x120 (24"x47")
8600878 nat. rett.




≈11,5

decoro dune
60x120 (24"x47")
8601195 nat. rett.

perla

6




≈6

120x278 (47"x109,45")

T604011 nat. rett.

T604008 sat. rett.

9



≈9

120x120 (47"x47")

T600424 nat. rett.

T600438 sat. rett.



≈9

60x60 (24"x24")

8601286 nat. rett.

8601292 roc rett.



≈9

60x120 (24"x47")

8600734 nat. rett.

8601280 sat. rett.

8600909 roc rett.



≈9

30x60 (12"x24")

8601298 nat. rett.

7600163 nat. non rett.

8601304 roc rett.

7600164 roc non rett.



≈9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601322 nat.



≈9


battiscopa 14

7,5x60 (3"x24")

8610080 nat. rett.

★ pag.44-45

11,5



≈11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8600908 nat. rett.



≈11,5

decoro dune

60x120 (24"x47")

8601199 nat. rett.

20



≈20

60x120 (24"x47")

8610054 roc rett.



≈20

60x60 (24"x24")

8610055 roc rett.




≈9 pag. 46
≈20 pag. 47

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta /
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

taupe

≠6




≠6

120x278 (47"x109,45")

T604010 nat. rett.

T604009 sat. rett.

≠9



≠9

120x120 (47"x47")

T600426 nat. rett.

T600432 sat. rett.



≠9

60x60 (24"x24")

8601287 nat. rett.

8601293 roc rett.



≠9

60x120 (24"x47")

8600739 nat. rett.

8601281 sat. rett.

8601087 roc rett.



≠9

30x60 (12"x24")

8601299 nat. rett.

7600165 nat. non rett.

8601305 roc rett.

7600166 roc non rett.



≠9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601323 nat.



≠9


battiscopa 14

7,5x60 (3"x24")

8610081 nat. rett.

★ pag.44-45

≠11,5



≠11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8600879 nat. rett.



≠11,5

decoro dune

60x120 (24"x47")

8601204 nat. rett.

≠20



≠20

60x120 (24"x47")

8610056 roc rett.



≠20

60x60 (24"x24")

8610057 roc rett.




≠9 pag. 46

≠20 pag. 47

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta /
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

cenere

≡ 6




≠6

120x278 (47"x109,45")

T604028 nat. rett.

T604033 sat. rett.

≡ 9



≠9

120x120 (47"x47")

T600422 nat. rett.

T600436 sat. rett.



≠9

60x60 (24"x24")

8601117 nat. rett.

8601290 roc rett.



≠9

60x120 (24"x47")

8600729 nat. rett.

8601278 sat. rett.

8601084 roc rett.



≠9

30x60 (12"x24")

8601296 nat. rett.

7600158 nat. non rett.

8601302 roc rett.

7600159 roc non rett.



≠9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601320 nat.



≠9


battiscopa 14 

7,5x60 (3"x24")

8610078 nat. rett.

★ pag.44-45

≡ 11,5



≠11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8600777 nat. rett.



≠11,5

decoro dune

60x120 (24"x47")


8601196 nat. rett.

≠9 pag. 46
≠20 pag. 47

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta /
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

grigio

≡ 6




≠6

120x278 (47"x109,45")

T604027 nat. rett.

T604034 sat. rett.

≡ 9



≠9

120x120 (47"x47")

T600423 nat. rett.

T600437 sat. rett.




≠9

60x60 (24"x24")

8601118 nat. rett.

0000000 roc rett.



≠9

60x120 (24"x47")

8600733 nat. rett.

8601279 sat. rett.

8601086 roc rett.



≠9

30x60 (12"x24")

8601297 nat. rett.

7600160 nat. non rett.

8601303 roc rett.

7600161 roc non rett.



≠9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601321 nat.



≠9


battiscopa 14 

7,5x60 (3"x24")

8610079 nat. rett.

★ pag.44-45

≡ 11,5



≠11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8600776 nat. rett.



≠11,5

decoro dune

60x120 (24"x47")

8601198 nat. rett.

≡ 20



≠20

60x120 (24"x47")

8610052 roc rett.



≠20

60x60 (24"x24")

8610053 roc rett.




≠9 pag. 46

≠20 pag. 47

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta /
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

antracite

≡ 6




≠6

120x278 (47"x109,45")

T604012 nat. rett.

T604007 sat. rett.

≡ 9



≠9

120x120 (47"x47")

T600420 nat. rett.

T600433 sat. rett.



≠9

60x60 (24"x24")

8601108 nat. rett.

8601288 roc rett.



≠9

60x120 (24"x47")

8600719 nat. rett.

8601276 sat. rett.

8601079 roc rett.



≠9

30x60 (12"x24")

8601294 nat. rett.

7600154 nat. non rett.

8601300 roc rett.

7600155 roc non rett.



≠9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601318 nat.



≠9


battiscopa 14 

7,5x60 (3"x24")

8610076 nat. rett.

★ pag.44-45

≡ 11,5



≠11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8600877 nat. rett.



≠11,5

decoro dune

60x120 (24"x47")

8601189 nat. rett.


≠9 pag. 46

≠20 pag. 47

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta /
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

beige

 **6**




≈6

120x278 (47"x109,45")

T604038 nat. rett.

T604039 sat. rett.

 **9**



≈9

120x120 (47"x47")

T600456 nat. rett.

T600458 sat. rett.



≈9

60x60 (24"x24")

8601166 nat. rett.

8601169 roc rett.



≈9

60x120 (24"x47")

8601146 nat. rett.

8601127 sat. rett.

8601157 roc rett.



≈9

30x60 (12"x24")

8601175 nat. rett.

7600185 nat. non rett.

8601177 roc rett.

7600187 roc non rett.



≈9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601179 nat.



≈9


battiscopa 14 

7,5x60 (3"x24")

8610096 nat. rett.

★ pag.44-45

 **11,5**



≈11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8601185 nat. rett.



≈11,5

decoro dune

60x120 (24"x47")

8601194 nat. rett.

 **20**



≈20

60x120 (24"x47")

8610094 roc rett.



≈20

60x60 (24"x24")

8610095 roc rett.




≈9 pag. 46

≈20 pag. 47

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta /
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

≠6




≠6

120x278 (47"x109,45")

T604040 nat. rett.

T604041 sat. rett.

≠9



≠9

120x120 (47"x47")

T600457 nat. rett.

T600459 sat. rett.



≠9

60x60 (24"x24")

8601167 nat. rett.

8601174 roc rett.



≠9

60x120 (24"x47")

8601147 nat. rett.

8601128 sat. rett.

8601158 roc rett.



≠9

30x60 (12"x24")

8601176 nat. rett.

7600186 nat. non rett.

8601178 roc rett.

7600188 roc non rett.



≠9

mosaico 5x5 (2"x2")

30x30 (12"x12")

8601184 nat.



≠9


battiscopa 14 

7,5x60 (3"x24")

8610097 nat. rett.

★ pag.44-45

≠11,5



≠11,5

decoro cannettato

60x120 (24"x47")

8601186 nat. rett.



≠11,5

decoro dune


60x120 (24"x47")

8601197 nat. rett.


* decoro cannettato

naturale rettificato 60x120 (24"x47")


≡ 11,5




bianco 8600878




cenere 8600777




perla 8600908




grigio 8600776




taupe 8600879



antracite 8600877



beige 8601185



corda 8601186

≡ 11,5

L'altezza del Cannettato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannettato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannettato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.

* **decoro dune**
naturale rettificato 60x120 (24"x47")


≡ 11,5




bianco 8601195



cenere 8601196




perla 8601199



grigio 8601198




taupe 8601204



antracite 8601189





beige 8601194



corda 8601197

Posa corretta / Correct installation / Installation correcte / Korrekte Verlegung



Mantenere lo stesso orientamento della piastrina in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.

≡ 11,5

L'altezza del Cannettato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannettato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannettato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.


9mm

Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage


gradino step 9 mm

30x60 (12"x24")
30x120 (12"x47")




gradone CR dx/sx 9 mm

33,3x60 (13"x24")
33,3x120 (13"x47")




angolare CR dx/sx 9 mm

33,3x60 (13"x24")
33,3x120 (13"x47")



IMBALLI packing - emballages - verpackung

VUOTO / EMPTY



F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME		
		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	x	x	x	x	x
120x278 nat./sat rett.	6	cassa / crate	138x291x42h	1	3,34	20	66,80	992,60 + vuoto/empty
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	x	x	x	x	x	x	x
120x120 nat./sat.	9	2	2,88	18	51,84	1080		
60x120 nat./sat./roc rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026		
60x120 decoro cannettato nat. rett.	11,5	2	1,44	30	43,20	1101,60		
60x120 decoro dune nat. rett.	11,5	2	1,44	30	43,20	1101,60		
60x60 nat./roc rett.	9	3	1,08	40	43,20	860		
30x60 nat./roc rett.	9	7	1,26	40	50,40	960		
30x60 nat./roc non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980		
30x30 mosaico	9	11	1	30	30	570		



IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	x	x	x	x	x
60x120 roc rett.	20	1	0,72	36	25,92	1188
60x60 roc rett.	20	2	0,72	32	23,04	1056



Grés porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grés cerame avec pate coloree
Durchgefärbtes feinsteinzeug



Moderata stonizzazione
Moderate variation
Variation modérée
Massige Abweichung



EN 16165:
2021 ANNEX A
R11
ROC



EN 16165:
2021 ANNEX B
A+B+C
ROC



Fuga 2 mm per rett.
Fuga >3 mm per non rett.

Outdoor 20mm




Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage

elemento ad elle 20mm

rettificato

30x60x6,5 (12"x24"x2,60")
30x120x6,5 (12"x47"x2,60")




gradone toro 20mm

rettificato

con toro smaltato
con toro non smaltato


30x60x2 (12"x24"x0,7")
30x120x2 (12"x47"x0,7")



griglia 20mm

rettificato

40x13x2 (16"x5,1"x0,7")



supporti fissi fixed supports plots fixes fixe stelzlager		H 25 mm	supporti regolabili in altezza support with adjustable height plots regulables en hauteur stelzlager mit einstellbarer höhe		H 35-50 mm
					H 50-70 mm
					H 65-100 mm
					H 95-130 mm

GM	GRÉS PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 / UNI EN 14411 G GRUPPO BIA		
	PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRÉS CERAME AVEC PÂTE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRÉS PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA		CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA		
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094



Bios Ceramics®, è la più avanzata ed esclusiva generazione di ceramiche bioattive per applicazioni architettoniche, certificate ed ecocompatibili, con caratteristiche antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti.

La produzione si articola nell'ambito di due trattamenti estremamente specializzati e continuamente soggetti a migliorie prestazionali, **Bios Self-Cleaning®** e **Bios Antibacterial®**, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa in interni ed esterni, in funzione delle specifiche condizioni di impiego. Una proposta trasversale e diversificata che in oltre vent'anni di sperimentazione ha permesso di soddisfare la creatività di progettisti e clienti in tutto il mondo, grazie alle ricercate finiture e ai diversi formati disponibili su tutta la gamma prodotti di Saime.

L'offerta comprende:

Bios Self-Cleaning®, lastre in gres porcellanato per la realizzazione di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia **Hydrotect®**, in presenza di luce solare **Bios Self-Cleaning®** attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decompone lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che venga rimosso dall'acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica.

Bios Antibacterial®, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con assolute proprietà antibatteriche, conformi alla regolamentazione europea, efficaci in qualsiasi condizione di luce, anche al buio, capaci di abbattere al 99,9% i principali ceppi batterici presenti sulle superfici: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Ceramics® is the most advanced, exclusive range of bioactive ceramics for architectural applications, certified and eco-friendly, with anti-bacterial, self-cleaning and pollutant-reduction properties.

The range consists of two treatments, **Bios Self-Cleaning®** and **Bios Antibacterial®**, highly specialised and constantly subject to performance improvements, able to meet any interior or exterior application requirement according to the specific conditions of use. A cross-cutting and diversified range that, in over twenty years of experimentation, has enabled the creative demands of both designers and clients throughout the world to be fulfilled, thanks to its refined finishes and the different sizes available for the entire Saime product range.

The range includes:

Bios Self-Cleaning® porcelain stoneware slabs for facade cladding. The special treatment based on **Hydrotect®** technology allows **Bios Self-Cleaning®** to activate a reaction in the presence of sunlight. This reaction reduces not only bacteria, but especially air pollutants, and decomposes dirt deposits on the tile surface, which are washed away by rainwater, thanks to the super-hydrophilicity of the ceramic surface.

Bios Antibacterial®, flooring and wall coverings in porcelain stoneware with certified antibacterial properties, complying with European regulations and effective in any light conditions, even in darkness, and able to remove up to 99.9% of the main bacterial strains to be found on surfaces: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Ceramics® est une génération exclusive, la plus avancée, de céramiques bioactives destinées au secteur architectural, certifiées et éco-compatibles, aux propriétés antibactériennes et autonettoyantes en mesure de réduire également les polluants.

La production concerne deux traitements ultra-spécialisés, aux performances sans cesse améliorées, **Bios Self-Cleaning®** et **Bios Antibacterial®**, en mesure de répondre à toute exigence d'application, en extérieur comme en intérieur, en fonction des conditions spécifiques d'utilisation. Une offre transversale et diversifiée qui, en plus de vingt ans d'expérimentation, a permis de satisfaire la créativité de designers et de clients du monde entier, grâce aux finitions raffinées et aux différents formats disponibles sur toute la gamme de produits Saime.

Cette offre comprend:

Bios Self-Cleaning®, dalles de grès cérame pour la réalisation de revêtements extérieurs de façade. Grâce à un traitement spécial basé sur la technologie **Hydrotect®**, **Bios Self-Cleaning®** déclenche, en présence de lumière solaire, une réaction capable d'éliminer non seulement les bactéries mais surtout les polluants présents dans l'air, de décomposer les saletés déposées en surface et de les éliminer grâce à l'eau de pluie et aux propriétés ultra-hydrophiles de la surface céramique.

Bios Antibacterial®, des sols et des revêtements en grès cérame dotés de propriétés antibactériennes élevées, conformes à la réglementation européenne, est efficace dans toutes les conditions de lumière, y compris dans l'obscurité, et permet d'éliminer 99,9 % des principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Ceramics® ist die fortschrittlichste und exklusivste Generation an bioaktiven Keramikprodukten für zertifizierte und umweltgerechte Lösungen in der Architektur, mit antibakteriellen, selbstreinigenden und schadstoffreduzierenden Eigenschaften.

Die Produktion basiert auf **Bios Self-Cleaning®** und **Bios Antibacterial®**, zwei hochspezialisierten Behandlungen, die konstanten Leistungsverbesserungen unterliegen und je nach Einsatzbedingungen allen Arten von Anwendungen im Innen- und Außenbereich gerecht werden. Ein transversales und vielfältiges Angebot, das in über zwanzig Jahren, die ganz im Zeichen des Experimentierens standen, die Kreativität von Planern und Kunden weltweit dank der ausgesuchten Oberflächenbearbeitungen und der unterschiedlichen Formate des Gesamtangebots von Saime zu zufriedenstellen.

Das Angebot umfasst:

Bios Self-Cleaning®, Platten aus Feinsteinzeug für den Bau von Fassaden-Außenverkleidungen. Dank der Spezialbehandlung auf Grundlage der **Hydrotect®**-Technologie ruft **Bios Selfcleaning®** im Sonnenlicht eine Reaktion hervor, die die vorhandene Luftverschmutzung bindet und den sich auf den Fliesenoberflächen absetzenden Schmutz zersetzt. Dieser kann dann in der Folge dank der super-hydrophilen Keramikoberfläche vom Regenwasser abgewaschen werden.

Bios Antibacterial®, Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug mit herausragenden antibakteriellen Eigenschaften, die den europäischen Regelungen entsprechen, unter allen Lichtverhältnissen - auch im Dunkeln - wirksam sind und bis zu 99,9 % der hauptsächlich auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa. Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les colores reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression. Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



SAIME CERAMICHE
Via Statale 467, 101 - 42013
Casalgrande RE Italy
Tel. +39 0522 1366604

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
CON SOCIO UNICO
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it