
DISCOVERY

LAYERED MATTER



NovaBell

CERAMICHE



DISCOVERY

LAYERED MATTER

Discovery nasce da un’interpretazione contemporanea della Pietra Lias, preservandone il carattere autentico e l’equilibrio naturale. Venature sinuose, leggere stratificazioni e segni minerali disegnano una superficie ricca di profondità, sfumature e ritmo.

À travers une approche contemporaine, Discovery réinterprète la pierre Lias, dont elle a hérité le cachet authentique et l’équilibre naturel. Des veines sinueuses, une stratification subtile et des détails minéraux composent une surface d’une grande profondeur visuelle, riche en nuances et en variations graphiques.

Discovery is the result of a contemporary interpretation of Lias stone, preserving its authentic character and natural balance. Undulating vein patterns, subtle layering, and mineral markings create a surface rich in depth, nuance, and rhythm.

Discovery entsteht aus einer zeitgenössischen Interpretation des Natursteins Lias, dessen authentischer Charakter und natürliches Gleichgewicht unverändert bleiben. Gewundene Äderungen, unauffällige Schichtungen und mineralische Spuren kennzeichnen eine Oberfläche, die reich an Tiefen, Nuancen und rhythmischen Überraschungen ist.



SOFT VIBRATIONS, DEEP CHARACTER

Le sei tonalità calde di Discovery interpretano la ricchezza cromatica della pietra attraverso sfumature, passaggi tonali e delicate variazioni di intensità. La superficie riflette la luce, esaltando la profondità del colore e creando atmosfere avvolgenti, equilibrate e luminose.

Les six couleurs chaudes de Discovery subliment la richesse chromatique de la pierre à travers des nuances, des transitions tonales et de délicates variations d'intensité. La surface renvoie la lumière, faisant ressortir la profondeur de la couleur et créant des ambiances accueillantes, équilibrées et lumineuses.

Discovery's six warm tones interpret the stone's chromatic richness through subtle nuances, tonal transitions, and delicate variations in intensity. The surface reflects light, highlighting the depth of colour and creating enveloping, balanced, and luminous atmospheres.

Die sechs warmen Farbtöne von Discovery interpretieren den farblichen Reichtum des Natursteins durch Nuancen, farbliche Übergänge und feine Variationen der Intensität. Die Oberfläche reflektiert das Licht, verstärkt die Tiefe der Farbe und schafft behagliche, ausgewogene und leuchtende Atmosphären.

LIGHT & GRAPHIC SYNC



InPhase Technology sincronizza grafica, luce e materia per esaltare l'espressività della superficie. Attraverso un calibrato equilibrio di opacità, rifrazione luminosa e dettagli minerali coordinati al disegno della pietra, ne valorizza venature, sfumature e naturale profondità.
La tridimensionalità prende forma attraverso la luce, generando un effetto visivo ricco e dinamico che preserva una piacevole morbidezza al tatto.

InPhase Technology synchronises patterning, light, and material to enhance the surface's expressiveness. Through a calibrated balance of opacity, light refraction, and mineral details matched to the stone's texture, it highlights its vein patterns, nuances, and natural depth.
The three-dimensional quality takes shape through light, generating a rich and dynamic visual effect that retains a pleasant softness to the touch.

InPhase Technology orchestre les graphismes, la lumière et la matière pour amplifier l'expressivité de la surface. Alternant opacité, réfraction de la lumière et détails minéraux en harmonie avec le motif de la pierre, cette technologie en sublime les veines, les nuances et la profondeur naturelle.
La lumière révèle la tridimensionnalité de la matière, produisant un effet visuel aussi riche que tonique tout en gardant une agréable sensation de douceur au toucher.

InPhase Technology synchronisiert Grafik, Licht und Materie, um der Expressivität der Oberfläche mehr Geltung zu verleihen. Mittels eines kalibrierten Gleichgewichts zwischen Mattheit, Lichtbrechung und mineralischen, dem Design des Natursteins folgenden Details erfahren Äderungen, Nuancen und die natürliche Tiefe eine gelungene Aufwertung.
Die Dreidimensionalität nimmt über das Licht Formen an und entfaltet dadurch eine reichhaltige und dynamische Wirkung, die eine angenehm haptische Geschmeidigkeit bewahrt.

INPHASE
TECHNOLOGY

INNOVATIVE SURFACES OVERSIZE MOTION SHAPED BY MATERIAL

La lastra Oversize Motion amplifica il linguaggio materico di Discovery, lasciando che venature, stratificazioni e sfumature si sviluppino con continuità. Nel formato 120×278 cm, la pietra esprime pienamente movimento e ricchezza materica, offrendo continuità visiva e libertà compositiva. Strutturanti avanzati modellano la superficie seguendo il movimento naturale della pietra, mentre delicati rilievi accompagnano le venature, esaltandone profondità, dinamismo e carattere.

La dalle Oversize Motion renforce le caractère matérique de Discovery, laissant les veines, les stratifications et les nuances se déployer harmonieusement. Dans le format 120×278 cm, la pierre exprime pleinement son rythme et la richesse de sa matière, offrant continuité visuelle et liberté de composition. Des produits structurants avancés modèlent la surface selon les mouvements naturels de la pierre, tandis que d'élégants reliefs accompagnent les veines et accentuent leur profondeur, leur dynamisme et leur caractère.

The Oversize Motion slab amplifies Discovery's tactile language, allowing vein patterns, layering, and shades to develop seamlessly. In the 120×278 cm size, the stone fully expresses its movement and tactile richness, offering visual continuity and compositional freedom. Advanced structuring agents shape the surface to follow the stone's natural movement, while delicate reliefs accompany the vein patterns, enhancing their depth, dynamism, and character.

Die Platte Oversize Motion verstärkt die materialbetonte Sprache von Discovery und lässt Äderungen, Schichtungen und Nuancen lückenlos über die Oberfläche verlaufen. Im Format 120×278 cm entfaltet der Naturstein seine Bewegung und seinen materialbetonten Reichtum und bietet visuelle Kontinuität sowie kompositorische Freiheit. Fortschrittliche strukturgebende Elemente modellieren die Oberfläche nach der natürlichen Bewegung des Natursteins, während feine Reliefs den Verlauf der Äderungen begleiten und deren Tiefe, Dynamik und Charakter verstärken.

OVERSIZE

NATURAL-TECH SURFACES

120x278 cm
6 mm thickness

3D SLIDE SURFACE

3D Slide si sviluppa attraverso rilievi lineari che definiscono la superficie con precisione e continuità. La decorazione cromatica valorizza la tridimensionalità, integrando colore, grafica e materia. La luce genera chiaroscuri che accentuano profondità e dinamismo, trasformando il gres porcellanato in un elemento architettonico essenziale e decorativo.

3D Slide se développe à travers des motifs linéaires en relief qui caractérisent la surface avec précision et continuité. Le décor chromatique sublime sa tridimensionnalité, intégrant naturellement couleur, graphisme et matière. La lumière crée des jeux de clairs-obscurs qui accentuent profondeur et dynamisme, transformant le grès cérame en un élément architectural épuré et décoratif.

3D Slide develops through linear reliefs that define the surface with precision and continuity. Chromatic decoration enhances its three-dimensionality, naturally blending colour, pattern, and material. Light creates shifting shadows that accentuate depth and dynamism, transforming porcelain stoneware into a minimalist, decorative architectural element.

3D Slide entwickelt sich durch lineare Reliefs, die die Oberfläche mit Präzision und Kontinuität definieren. Die farbliche Dekoration hebt die Dreidimensionalität hervor und verbindet Farbe, Grafik und Materie. Das Licht erzeugt Hell-Dunkel-Effekte, die Tiefe und Dynamik verstärken und das Feinsteinzeug in ein schlichtes, dekoratives Architekturelement verwandeln.



IVORY



INDOOR_ WALL: Ivory 3D Slide 60x120, Stone Nut 120x278, GLOW Moss 120x278 - FLOOR: Ivory 120x120
OUTDOOR_WALL: Ivory 120x278 - FLOOR: Ivory 60x120x2



DESIGNED TO FLOW

Il formato 120×120 cm offre alla superficie lo spazio necessario per esprimersi con ampiezza e continuità. Le linee sinuose seguono un andamento fluido, accompagnando lo sguardo e trasmettendo una naturale sensazione di movimento. La materia definisce così ambienti avvolgenti e pensati per la quotidianità.

Le format 120×120 cm donne à la surface l'espace nécessaire pour s'exprimer avec ampleur et continuité. Les courbes sinueuses suivent un tracé fluide, guidant le regard et donnant à la pierre une sensation naturelle de mouvement. La matière contribue ainsi à créer des espaces chaleureux et conçus pour le quotidien.

The 120×120 cm size gives the surface the space it needs to express itself with breadth and continuity. Sinuous lines follow a fluid pattern, guiding the eye and giving the stone a natural sense of movement. The material thus helps define enveloping spaces designed for everyday living.

Das Format 120×120 cm bietet der Oberfläche den Raum, der erforderlich ist, um Weite und Kontinuität zum Ausdruck kommen zu lassen Geschwungene Linien folgen einem fließenden Verlauf, führen den Blick und verleihen dem Naturstein eine natürliche Bewegung. So entstehen wohnliche und alltagstaugliche Räume.

WHITE



INDOOR_ WALL: White 120x278, GLOW Moss 120x278, Countertop: White 120x278, Table: Sand 120x278 - FLOOR: NOOR Fine Grain 26x160
OUTDOOR_FLOOR: Sand 120x120x2



DISCOVERY + GLOW + NOOR
COLLECTIONS:


A SHARED DESIGN LANGUAGE

Discovery si inserisce con naturalezza in composizioni di superfici, texture e ispirazioni differenti. Dialoga armoniosamente con l'effetto legno di Noor e il carattere decorativo di Glow, preservando l'identità di ogni collezione. Materiali diversi creano così ambienti coordinati, contemporanei e ricchi di personalità.

Discovery trouve naturellement place dans des compositions associant différentes surfaces, textures et inspirations. Elle dialogue harmonieusement avec l'effet bois de Noor et la nature décorative de Glow, tout en préservant l'identité de chaque collection. Les matériaux créent ainsi des espaces coordonnés, contemporains et de caractère.

Discovery blends seamlessly into compositions combining different surfaces, textures, and inspirations. It creates harmonious connections with the wood-look of Noor and the decorative character of Glow, while preserving each collection's identity. Different materials thus create coordinated, contemporary spaces full of personality.

Discovery fügt sich natürlich in Kompositionen aus unterschiedlichen Oberflächen, Texturen und Inspirationen ein. Sie verbindet sich harmonisch mit der Holzoptik von Noor und dem dekorativen Charakter von Glow, ohne die Identität der Kollektionen zu verändern. So entstehen koordinierte, zeitgemäße und ausdrucksstarke Räume.



RELIEF DEFINES SPACE


La struttura 3D Slide completa la collezione valorizzando le pareti. Accostata al fondo coordinato, alterna superfici lisce e rilievi lineari in una composizione misurata e continua. I chiaroscuri ne sottolineano il profilo con discrezione, rafforzando il valore espressivo del rivestimento.

La structure 3D Slide complète la collection en mettant les murs en valeur. Associée au fond coordonné, elle alterne surfaces lisses et reliefs linéaires dans une composition équilibrée et continue. Les jeux d'ombre et de lumière en soulignent discrètement les contours, renforçant la force expressive du revêtement.

The 3D Slide structure completes the collection by enhancing walls. Paired with the matching plain tile, it alternates smooth surfaces and linear reliefs in a balanced, continuous composition. Light and shadow subtly highlight its contours, reinforcing the wall covering's expressive quality.

Die 3D-Slide-Struktur ergänzt die Kollektion und wertet die Wände auf. In Kombination mit der koordinierten Grundfliese wechseln sich glatte Oberflächen und lineare Reliefs in einer ausgewogenen, kontinuierlichen Komposition ab. Hell-Dunkel-Effekte betonen das Profil dezent und verstärken die Ausdruckskraft der Verkleidung.





WALL: Sand 60x120, Sand 3D Slide 60x120, Sand Mosaico Weave 34x26
FLOOR: Ivory 120x120 , NOOR Bold Amber 20x120



DECORATIVE RHYTHMS

Weave introduce sulla parete un sottile intreccio geometrico, discreto e ricercato. La trama regolare crea una delicata vibrazione visiva, valorizzando anche le composizioni più essenziali. I mosaici Discovery ampliano questa vocazione decorativa con forme e moduli differenti, ideali per dettagli, accenti e soluzioni su misura.

Weave habille le mur d'un subtil entrelacs géométrique, discret et sophistiqué. Son motif régulier crée une délicate vibration visuelle, valorisant même les compositions les plus épurées. Les mosaïques Discovery prolongent cette vocation décorative à travers différentes formes et différents modules, adaptés aux détails, aux accents et aux solutions sur mesure.

Weave introduces a subtle geometric pattern to the wall, adding a discreet and refined touch. Its regular texture creates a delicate visual rhythm, enhancing even the most minimalist compositions. Discovery mosaics extend this decorative appeal through different shapes and modules, ideal for details, accents, and custom solutions.

Weave verleiht der Wand ein feines geometrisches Geflecht mit dezenter, raffinierter Wirkung. Die regelmäßige Struktur erzeugt eine leichte visuelle Bewegung und wertet auch schlichte Kompositionen auf. Die Discovery-Mosaiken erweitern diesen dekorativen Ansatz mit unterschiedlichen Formen und Modulen für Details, Akzente und maßgeschneiderte Lösungen.



OUTDOOR_WALL: Grey 60x120, Table: THERMAE VERSO Travertino White 12MM - FLOOR: Grey 120x120x2
INDOOR_WALL: ATELIER Calcatta Grey 120x278 - Floor: Grey 120x120



OutWalk 20 MM

INDOOR TO OUTDOOR

OutWalk20 estende l’identità di Discovery agli spazi esterni, creando continuità tra architettura, materia e paesaggio. Lo spessore di 20 mm, la finitura antiscivolo e l’elevata resistenza garantiscono prestazioni affidabili e durature, unendo sicurezza, qualità estetica e coerenza con gli interni.

OutWalk20 extends Discovery’s identity to outdoor spaces, creating continuity between architecture, materials, and landscape. Its 20 mm thickness, anti-slip finish, and high durability ensure reliable, long-lasting performance while combining safety, aesthetic quality, and consistency with indoor spaces.

OutWalk20 étend l’identité de Discovery aux espaces extérieurs, créant une continuité entre architecture, matière et paysage. Son épaisseur de 20 mm, sa finition antidérapante et sa haute résistance garantissent des performances fiables et durables, alliant sécurité, qualité esthétique et cohérence avec les intérieurs.

OutWalk20 erweitert die Identität von Discovery auf Außenbereiche und schafft Kontinuität zwischen Architektur, Materie und Landschaft. Die Stärke von 20 mm, das rutschhemmende Finish und die hohe Beständigkeit garantieren zuverlässige, langlebige Leistungen und verbinden Sicherheit, ästhetische Qualität und Harmonie mit den Innenräumen.

DISCOVERY + FUSION
COLLECTIONS:

COMPLEMENTARY MATERIALS

Discovery incontra Fusion in un equilibrio di superfici e finiture che valorizza entrambe le collezioni. La matericità della pietra dialoga con la superficie lucida e vibrante di Fusion, creando un insieme armonico e ricercato. Il contrasto definisce così spazi dalla forte identità.

Discovery s'unit à Fusion dans un équilibre de surfaces et de finitions qui valorise les deux collections. L'aspect matière de la pierre dialogue avec la surface brillante et vibrante de Fusion, créant un ensemble harmonieux et raffiné. Le contraste définit ainsi des espaces de forte identité.

Discovery meets Fusion in a balanced interplay of surfaces and finishes that enhances both collections. The tactile quality of the stone interacts with Fusion's glossy, vibrant surface, creating a harmonious and refined whole. The contrast defines spaces with a strong identity.

Discovery trifft auf Fusion in einem ausgewogenen Zusammenspiel von Oberflächen und Finishs, das beide Kollektionen hervorhebt. Die Materialität des Natursteins trifft auf die glänzende, lebendige Oberfläche von Fusion und schafft ein harmonisches, raffiniertes Gesamtbild. Der Kontrast verleiht den Räumen eine starke Identität.



WALL: Stone Nut 60x120, FUSION Vaniglia, Tabacco 6x25, Freestanding Washbasin: Stone Nut 120x278 - FLOOR: Stone Nut 120x120


BATHROOM SOLUTIONS

Discovery interpreta il bagno con soluzioni coordinate e personalizzabili, estendendo l'identità della collezione agli elementi d'arredo. Le grandi dimensioni e lo spessore ridotto delle lastre Oversize definiscono volumi e forme con precisione, offrendo libertà compositiva e soluzioni su misura.

Discovery interprète la salle de bains à travers des solutions coordonnées et personnalisables, prolongeant l'identité de la collection jusqu'aux éléments de décoration. Les grandes dimensions et la faible épaisseur des dalles Oversize permettent de définir précisément volumes et formes, tout en offrant liberté de composition et solutions sur mesure.

Discovery reimagines the bathroom through coordinated and customisable solutions, extending the collection's identity to furnishings. The large dimensions and reduced thickness of Oversize slabs define volumes and shapes with precision, offering creative freedom and customised solutions.

Discovery interpretiert das Badezimmer mit koordinierten und personalisierbaren Lösungen und erweitert die Identität der Kollektion auf die Einrichtungselemente. Die außergewöhnliche Größe und geringe Stärke der Oversize-Platten ermöglichen eine präzise Gestaltung von Volumen und Formen sowie große Freiheit und maßgeschneiderte Lösungen.



INDOOR_ WALL: Graphite 3D Slide 60x120, Graphite 60x120, Grey 60x120, NORDIC WOOD Bacchette Blonde 120x278 - FLOOR: Graphite 120x120, Grey 60x120
OUTDOOR_FLOOR: Grey 120x120x2

OutWalk 20 MM

TECHNICAL EXCELLENCE, NATURAL BEAUTY

Negli spazi dedicati al benessere, Discovery esprime il carattere autentico della pietra attraverso l'equilibrio tra luce e materia. wvLe proprietà antiscivolo e l'elevata resistenza garantiscono sicurezza e affidabilità in spa, aree wellness e ambienti contract, preservando la qualità estetica.

In wellness spaces, Discovery expresses the authentic character of stone through a balance of light and material. Its anti-slip properties and high durability ensure safety and reliability in spas, wellness areas, and commercial settings while preserving aesthetic quality.

Dans les espaces dédiés au bien-être, Discovery exprime le caractère authentique de la pierre à travers l'équilibre entre lumière et matière. Les propriétés antidérapantes et la haute résistance garantissent sécurité et fiabilité dans les spas, les espaces bien-être et les secteurs du contract, tout en préservant la qualité esthétique.

In Wellnessbereichen bringt Discovery den authentischen Charakter des Natursteins durch das Gleichgewicht von Licht und Materie zum Ausdruck. Rutschhemmende Eigenschaften und hohe Beständigkeit gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit in Spa-, Wellness- und Objektbereichen und bewahren zugleich die ästhetische Qualität.



SURFACES IN EQUILIBRIUM

Ogni dettaglio nasce da un'attenta ricerca sull'equilibrio tra grafica, texture e proporzioni. Venature, variazioni della superficie e struttura 3D Slide si valorizzano reciprocamente, mantenendo coerenza nelle diverse applicazioni. Una collezione precisa e distintiva.

Chaque détail est le fruit d'une recherche attentive sur l'équilibre entre graphismes, textures et proportions. Veines, variations de surface et structure 3D Slide se mettent réciproquement en valeur, assurant une cohérence entre les différentes applications. Une collection précise et distinctive.

Every detail is the results from careful research into the balance between graphics, textures, and proportions. Vein patterns, surface variations, and the 3D Slide structure complement one another, ensuring consistency across different applications. A precise and distinctive collection.

Jedes Detail entsteht aus einer sorgfältigen Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Grafik, Textur und Proportionen. Äderungen, Oberflächenvariationen und die 3D-Slide-Struktur ergänzen sich gegenseitig und gewährleisten Kohärenz in den verschiedenen Anwendungen. Eine präzise und unverwechselbare Kollektion.






SIZE & TECHNOLOGY

THICKNESS 6 MM

R10 A+B


OVERSIZE
NATURAL-TECH SURFACES



120x278
NATURALE


THICKNESS 9 MM

R10 A+B
NATURALE



120x120
NATURALE


R11 A+B+C
ANTISLIP




100x100
NATURALE
ANTISLIP



60x120
NATURALE
ANTISLIP



60x120
3D SLIDE



30x120
3D SLIDE
LINE



60x60
NATURALE




30x60
NATURALE

THICKNESS 20 MM

R11 A+B+C


OutWalk 20 MM



120x120x2



60x120x2



100x100x2



60x60x2

White

V3

09315 PORCELAIN TILES · UGL EN 14411 ISO 13006 · HD HIGH DEFINITION · UNIVERSAL COLLECTION

120x278 - 48"x109½" 01 1145
DSC LA18 White Rett.

100x100 - 39"x39" 02 1110
DSC 108R White Rett.

60x120 - 24"x48" 02 1085
DSC 82RT White Rett.

120x120 - 48"x48" 02 1115
DSC 188R White Rett.




30x60 - 12"x24" 07 1040
DSC 86RT White Rett.

60x60 - 24"x24" 03 1065
DSC 80RT White Rett.



60x120 - 24"x48" 02 1095
DSC 85RT Struttura 3D Slide White Rett.



30x120 - 12"x48" 04 3165
DSC 889N 3D Slide Line White Rett.

A+B · R10

30x30 - 12"x12" 10 3115
DSC 885N Mos. 5x5 White

30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 882N Mos. Bar White

30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 834N Mos. Bar Mix White/Ivory/Sand

30x60 - 12"x24" 04 3130
DSC 884N Mattoncino White

30x34 - 12"x13¾" 06 3160
DSC 887N Mos. Hexa White

34x26 - 13¾"x10¼" 05 3190
DSC 883N Mos. Weave White



30x30 - 12"x12" 06 3185
DSC 886N Mos. Cross Graphite/White

Ivory

V3

09315 PORCELAIN TILES · UGL EN 14411 ISO 13006 · HD HIGH DEFINITION · UNIVERSAL COLLECTION

120x278 - 48"x109½" 01 1145
DSC LA13 Ivory Rett.

100x100 - 39"x39" 02 1110
DSC 103R Ivory Rett.

60x120 - 24"x48" 02 1085
DSC 32RT Ivory Rett.

120x120 - 48"x48" 02 1115
DSC 183R Ivory Rett.



30x60 - 12"x24" 07 1040
DSC 36RT Ivory Rett.

60x60 - 24"x24" 03 1065
DSC 30RT Ivory Rett.



60x120 - 24"x48" 02 1095
DSC 35RT Struttura 3D Slide Ivory Rett.



ANTISLIP R11 A+B+C

100x100 - 39"x39" 02 1110
DSC 103AS Ivory Antislip Rett.



30x120 - 12"x48" 04 3165
DSC 339N 3D Slide Line Ivory Rett.

A+B · R10

30x30 - 12"x12" 10 3115
DSC 335N Mos. 5x5 Ivory

30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 332N Mos. Bar Ivory

30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 834N Mos. Bar Mix White/Ivory/Sand

30x60 - 12"x24" 04 3130
DSC 334N Mattoncino Ivory

30x34 - 12"x13¾" 06 3160
DSC 337N Mos. Hexa Ivory

34x26 - 13¾"x10¼" 05 3190
DSC 333N Mos. Weave Ivory



30x30 - 12"x12" 06 3185
DSC 336N Mos. Cross Stone Nut/Ivory

OUT WALK 20MM

120x120 - 48"x48" 01 1145
DSC 312R Ivory 20 MM Rett.

60x120 - 24"x48" 01 1130
DSC 362R Ivory 20 MM Rett.

100x100 - 39"x39" 01 1140
DSC 123R Ivory 20 MM Rett.

60x60 - 24"x24" 02 1115
DSC 360R Ivory 20 MM Rett.

Sand

V3

120x278 - 48"x109½" 01 1145
DSC LA14 Sand Rett.

100x100 - 39"x39" 02 1110
DSC 104R Sand Rett.

60x120 - 24"x48" 02 1085
DSC 42RT Sand Rett.

120x120 - 48"x48" 02 1115
DSC 184R Sand Rett.

30x60 - 12"x24" 07 1040
DSC 46RT Sand Rett.

60x60 - 24"x24" 03 1065
DSC 40RT Sand Rett.




120x120 - 48"x48" 02 1095
DSC 45RT Struttura 3D Slide Sand Rett.

ANTISLIP SYSTEM
R11 A+B+C

100x100 - 39"x39" 02 1110
DSC 104AS Sand Antislip Rett.

60x120 - 24"x48" 02 1090
DSC 42AS Sand Antislip Rett.



30x120 - 12"x48" 04 3165
DSC 449N 3D Slide Line Sand Rett.

A+B R10

30x30 - 12"x12" 10 3115
DSC 445N Mos. 5x5 Sand

30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 442N Mos. Bar Sand

30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 834N Mos. Bar Mix White/Ivory/Sand

30x60 - 12"x24" 04 3130
DSC 444N Mattoncino Sand

30x34 - 12"x13¾" 06 3160
DSC 447N Mos. Hexa Sand

34x26 - 13¾"x10¼" 05 3190
DSC 443N Mos. Weave Sand



30x30 - 12"x12" 06 3185
DSC 446N Mos. Cross Stone Nut/Sand

OUT WALK 20MM

120x120 - 48"x48" 01 1145
DSC 412R Sand 20 MM Rett.

60x120 - 24"x48" 01 1130
DSC 462R Sand 20 MM Rett.

100x100 - 39"x39" 01 1140
DSC 124R Sand 20 MM Rett.

60x60 - 24"x24" 02 1115
DSC 460R Sand 20 MM Rett.

Stone Nut

V3

09315 PORCELAIN TILES
UGL EN 14411 ISO 13006
HD HIGH DEFINITION
ECO-FRIENDLY SURFACE TECHNOLOGY



120x278 - 48"x109½" 01 1145
DSC LA16 Stone Nut Rett.



60x120 - 24"x48" 02 1085
DSC 62RT Stone Nut Rett.



120x120 - 48"x48" 02 1115
DSC 186R Stone Nut Rett.




30x60 - 12"x24" 07 1040
DSC 66RT Stone Nut Rett.



60x60 - 24"x24" 03 1065
DSC 60RT Stone Nut Rett.

A+B R10



30x30 - 12"x12" 10 3115
DSC 665N Mos. 5x5 Stone Nut



30x30 - 12"x12" 10 3180
DSC 662N Mos. Bar Stone Nut



30x60 - 12"x24" 04 3130
DSC 664N Mattoncino Stone Nut



30x34 - 12"x13¾" 06 3160
DSC 667N Mos. Hexa Stone Nut



34x26 - 13¾"x10¼" 05 3190
DSC 663N Mos. Weave Stone Nut



30x30 - 12"x12" 06 3185
DSC 336N Mos. Cross Stone Nut/Ivory



30x30 - 12"x12" 06 3185
DSC 446N Mos. Cross Stone Nut/Sand

OUT WALK 20MM



120x120 - 48"x48" 01 1145
DSC 612R Stone Nut 20 MM Rett.



60x120 - 24"x48" 01 1130
DSC 662R Stone Nut 20 MM Rett.



100x100 - 39"x39" 01 1140
DSC 126R Stone Nut 20 MM Rett.



60x60 - 24"x24" 02 1115
DSC 660R Stone Nut 20 MM Rett.

Graphite

V3


09315 PORCELAIN TILES · UGL EN 14411 ISO 13006 · HD HIGH DEFINITION · UNIVERSAL COLLECTION HIGH STORAGE HEIGHT



60x120 - 24"x48" 02
DSC 92RT Graphite Rett. 1085




120x120 - 48"x48" 02
DSC 189R Graphite Rett. 1115



60x60 - 24"x24" 03
DSC 90RT Graphite Rett. 1065

30x60 - 12"x24" 07
DSC 96RT Graphite Rett. 1040



60x120 - 24"x48" 02
DSC 95RT Struttura 3D Slide Graphite Rett. 1095




30x120 - 12"x48" 04
DSC 999N Struttura 3D Slide Line Graphite Rett. 3165



30x30 - 12"x12" 06
DSC 886N Mos. Cross Graphite/White 3185

A+B R10




30x30 - 12"x12" 10
DSC 995N Mos. 5x5 Graphite 3115



30x30 - 12"x12" 10
DSC 992N Mos. Bar Graphite 3180



30x30 - 12"x12" 10
DSC 918N Mos. Bar Mix White/Grey/Graphite 3180



30x60 - 12"x24" 04
DSC 994N Mattoncino Graphite 3130



30x34 - 12"x13⅜" 06
DSC 997N Mos. Hexa Graphite 3160



34x26 - 13⅜"x10¼" 05
DSC 993N Mos. Weave Graphite 3190



30x30 - 12"x12" 06
DSC 996N Mos. Cross Graphite/Grey 3185

OUT WALK 20MM



120x120 - 48"x48" 01
DSC 912R Graphite 20 MM Rett. 1145



60x120 - 24"x48" 01
DSC 962R Graphite 20 MM Rett. 1130



60x60 - 24"x24" 02
DSC 960R Graphite 20 MM Rett. 1115

Grey

V3


09315 PORCELAIN TILES · UGL EN 14411 ISO 13006 · HD HIGH DEFINITION · UNIVERSAL COLLECTION HIGH STORAGE HEIGHT



60x120 - 24"x48" 02
DSC 12RT Grey Rett. 1085



120x120 - 48"x48" 02
DSC 181R Grey Rett. 1115



60x60 - 24"x24" 03
DSC 10RT Grey Rett. 1065

30x60 - 12"x24" 07
DSC 16RT Grey Rett. 1040



100x100 - 39"x39" 02
DSC 101R Grey Rett. 1110



100x100 - 39"x39" 02
DSC 101AS Grey Antislip Rett. 1110

ANTISLIP R11 A+B+C



60x120 - 24"x48" 02
DSC 12AS Grey Antislip Rett. 1090

A+B R10




30x30 - 12"x12" 10
DSC 115N Mos. 5x5 Grey 3115



30x30 - 12"x12" 10
DSC 112N Mos. Bar Grey 3180



30x30 - 12"x12" 10
DSC 918N Mos. Bar Mix White/Grey/Graphite 3180



30x60 - 12"x24" 04
DSC 114N Mattoncino Grey 3130



30x34 - 12"x13⅜" 06
DSC 117N Mos. Hexa Grey 3160



34x26 - 13⅜"x10¼" 05
DSC 113N Mos. Weave Grey 3190



30x30 - 12"x12" 06
DSC 996N Mos. Cross Graphite/Grey 3185

OUT WALK 20MM



120x120 - 48"x48" 01
DSC 112R Grey 20 MM Rett. 1145



60x120 - 24"x48" 01
DSC 162R Grey 20 MM Rett. 1130



100x100 - 39"x39" 01
DSC 121R Grey 20 MM Rett. 1140



60x60 - 24"x24" 02
DSC 160R Grey 20 MM Rett. 1115

Collection Overview

Thickness:	6 MM	9 MM								20 MM			
	120x278 48"x109½" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		3D Slide 60x120 24"x48" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	60x60 24"x24" rettificato
	Naturale	Naturale	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Naturale	Naturale	Outwalk			
	01 1145	02 1115	02 1110	02 1110	02 1085	02 1090	02 1095	03 1065	07 1040	01 1145	01 1140	01 1130	02 1115
White	DSC LA18	DSC 188R	DSC 108R	-	DSC 82RT	-	DSC 85RT	DSC 80RT	DSC 86RT	-	-	-	-
Ivory	DSC LA13	DSC 183R	DSC 103R	DSC 103AS	DSC 32RT	-	DSC 35RT	DSC 30RT	DSC 36RT	DSC 312R	DSC 123R	DSC 362R	DSC 360R
Sand	DSC LA14	DSC 184R	DSC 104R	DSC 104AS	DSC 42RT	DSC 42AS	DSC 45RT	DSC 40RT	DSC 46RT	DSC 412R	DSC 124R	DSC 462R	DSC 460R
Stone Nut	DSC LA16	DSC 186R	-	-	DSC 62RT	-	-	DSC 60RT	DSC 66RT	DSC 612R	DSC 126R	DSC 662R	DSC 660R
Graphite	-	DSC 189R	-	-	DSC 92RT	-	DSC 95RT	DSC 90RT	DSC 96RT	DSC 912R	-	DSC 962R	DSC 960R
Grey	-	DSC 181R	DSC 101R	DSC 101AS	DSC 12RT	DSC 12AS	-	DSC 10RT	DSC 16RT	DSC 112R	DSC 121R	DSC 162R	DSC 160R

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
White	KK 4	103	18
Ivory	KK 109	130	03
Sand	KK 107	130 + 132	39
Stone Nut	KK 107 + KK 110	133	27
Graphite	KK 69	119 + 110	60
Grey	KK 6 + KK 4	110	89

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R10	A+B	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥5	4	5	V3 Naturale
Naturale 9 MM	R10	A+B	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥5	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥8	5	5	

6 - 9 - 20 MM

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Use the QR CODE to download data sheets
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 6 MM						
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk 20 MM - Thickness 20 MM						
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

***Cassa/Crate 1200x2780:** Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT - Peso/Weight: 105 kg - Pezzi/Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m²)

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 9/16"		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 9/16"		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 9/16"		Battiscopa 7x60 2¾"x24"	
	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01	670	01	676	01	676	15	230
White	DSC G81K		DSC G82K		DSC G85K		DSC B80K	
Ivory	DSC G31K		DSC G32K		DSC G35K		DSC B30K	
Sand	DSC G41K		DSC G42K		DSC G45K		DSC B40K	
Stone Nut	DSC G61K		DSC G62K		DSC G65K		DSC B60K	
Graphite	DSC G91K		DSC G92K		DSC G95K		DSC B90K	
Grey	DSC G11K		DSC G12K		DSC G15K		DSC B10K	

** 6 settimane di consegna
6 delivery weeks
6 wochen lieferzeit
6 semaines de livraison

Pezzi Speciali 20mm Su Richiesta / Special Coordinated Pieces On Demand / Pièces Spéciales Coordonnées Sur Demande / Zusammenstellbare Formteile Auf Anfrage

6 settimane di consegna
6 delivery weeks
6 wochen lieferzeit
6 semaines de livraison

DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO
Gradino Monografico 1 33x120	01 680	DSC M121	Gradino L17 30x120x17	01 681	DSC L1217	Toro Gradino Smaltato 30x120	01 679	DSC TS120	Toro Gradino 30x120	01 656	DSC T120
Gradino Monografico 2 DX/SX 33x120	01 681	DSC M122	Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 682	DSC LA27	Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x120	1+1 681	DSC TSA12	Toro Angolo SX/DX 30x120	1+1 665	DSC TA12
Gradino Monografico 3 33x120	01 682	DSC M123	Gradino Costa Retta 30x120	01 665	DSC R121	Toro Gradino Smaltato 32x100	01 678	DSC TS102	Toro Gradino 32x100	01 650	DSC T102
Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 683	DSC MA12	Gradino Costa Retta 32x100	02 664	DSC R101	Toro Angolo SX/DX Smaltato 32x100	1+1 681	DSC TSA10	Toro Angolo SX/DX 32x100	1+1 664	DSC TA10
Gradino Elle 30x120x6,5	01 676	DSC L1265	Gradino Costa Retta 30x60	02 625	DSC R61	Toro Gradino Smaltato 30x60	02 652	DSC TS600	Toro Gradino 30x60	02 518	DSC T600
Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 678	DSC LA312	Angolo Curvilineo Costa Retta 120x120	01 690	DSC RA121	Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x60	1+1 664	DSC TSA60	Toro Angolo SX/DX 30x60	1+1 650	DSC TA60
Gradino Elle 30x100x6,5	01 674	DSC L1065	Angolo Curvilineo Curvilineo 120x120	01 691	DSC TA121	Griglia 20x60	02 590	DSC G260	3/5 RIGHE ANTIDERAPANT +€ 10,00 / PCS		
Angolo Elle SX/DX 30x100x6,5	1+1 676	DSC LA10	Angolo Curvilineo Costa Retta 100x100	01 681	DSC RA101	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 610	DSC GA260			
Gradino Elle 30x60x6,5	02 652	DSC L6065	Angolo Curvilineo Curvilineo 100x100	01 685	DSC TA101	Griglia 20x50	02 590	DSC G250			
Angolo Elle SX/DX 30x60x6,5	1+1 656	DSC LA60	Angolo Curvilineo Costa Retta 60x60	01 664	DSC RA61	Griglia Angolo SX/DX 20x50	1+1 610	DSC GA250			
Angolo Elle 30x30x6,5	02 652	DSC LA30	Angolo Curvilineo Curvilineo 60x60	01 672	DSC TA61						



Ceramics of Italy

NovaBell
CERAMICHE

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

10-2026
CAT-DSC