

DUSK

Materic Blend

NovaBell
CERAMICHE

Materic Blend

The essence of minerals
in a compact, stylish surface.

L'essenza minerale
in una superficie
compatta ed equilibrata.

Two materials, one vision

Dusk brings together two iconic materials: Montpellier Limestone and Portland Stone. A compact, tasteful, tactile combination that gives these materials a contemporary reinterpretation, transforming them into a visually immaculate surface with an architectural language of powerful simplicity.

Due materiali, una visione:

Dusk nasce dall'incontro di due materiali iconici: la pietra calcarea di Montpellier e la Portland stone. Un blend materico compatto e calibrato che rilegge questi elementi in chiave contemporanea, trasformandoli in una superficie progettuale capace di coniugare rigore visivo e linguaggio architettonico essenziale.

Deux matériaux, une vision.

Dusk naît de la rencontre de deux matériaux iconiques : la pierre calcaire de Montpellier et la Portland Stone. Un mélange matériel compact et maîtrisé qui traduit ces éléments dans une perspective contemporaine, les transformant en une surface conceptuelle capable de conjuguer rigueur visuelle et langage architectural essentiel.

Zwei Materialien, eine Vision.

In Dusk treffen zwei ikonische Materialien aufeinander: Kalkstein von Montpellier und Portland Stone. Der kompakte, ausgewogene Materialblend liefert eine zeitgemäße Interpretation dieser Komponenten und verwandelt sie in eine Optik, die visuelle Strenge mit einer schlichten Architektursprache vereint.

Portland

Montpellier

The Dusk colour collection comprises six shades that translate light and matter into vibrant chromatic experiences with a clear identity. From luminous Moon to deep Coal, each hue creates a unique mood with a distinctive restrained intensity. A tasteful selection that gives coherent expression to modern design.

6 vibrazioni eleganti: La palette di Dusk esplora sei tonalità che traducono luce e materia in vibrazioni cromatiche omogenee. Dal luminoso Moon alla profondità di Coal, ogni colore racconta un'atmosfera unica, capace di coniugare intensità ed equilibrio. Una selezione cromatica bilanciata che definisce con coerenza il design moderno.

6 refined, vibrant shades

6 vibrations élégantes :

a palette Dusk explore six tonalités qui traduisent la lumière et la matière en harmonies chromatiques subtiles. De la luminosité de Moon à la profondeur de Coal, chaque couleur exprime une atmosphère unique, associant intensité et équilibre. Une sélection chromatique raffinée qui définit avec cohérence l'esthétique du design moderne.

6 elegante Farben:

Die Farbpalette von Dusk umfasst sechs Farbtöne, die Licht und Material in homogene chromatische Kompositionen verwandeln. Vom leuchtenden Moon bis hin zum tiefgründigen Coal vertritt jede Farbe eine einzigartige Atmosphäre, die Kraft und Balance verbindet. Das ausgewogene Farbkonzept steht im Einklang mit dem zeitgenössischen Design.





9 mm
thickness

120×120
100×100
60×120
60×60
30×60

Inphase technology:

light and graphics in synchrony.



Inphase is the ground-breaking digital technology that creates structured effects without physical relief textures. Changing the way the material refracts the light, Inphase synchronises with the graphic design, alternating matt and gleaming finishes. The resulting surface has great visual depth and dynamism, evoking three-dimensionality while still smooth to the touch.

Inphase technology – luce, grafica, sincronia. Inphase è l'innovativa tecnologia digitale che crea effetti strutturati senza rilievi fisici. Agendo sulla rifrazione della luce, Inphase si sincronizza con la grafica, alternando opacità e luminosità. Il risultato è una superficie visivamente profonda e dinamica, capace di evocare tridimensionalità pur rimanendo liscia al tatto.

Inphase technology – lumière, graphisme, synchronie. Inphase est une technologie numérique innovante qui crée des effets structurés sans reliefs physiques. En jouant sur la réfraction de la lumière, Inphase se synchronise avec le graphisme, alternant opacité et luminosité. Le résultat : une surface visuellement profonde et dynamique, capable d'évoquer la tridimensionnalité tout en restant lisse au toucher.

Inphase Technology – Licht, Grafik, Synchronität. Die neue Inphase-Digitaltechnik erzeugt Reliefeffekte, die ohne ein physisches Relief daherkommen. Unter Ausnutzung der Lichtbrechung synchronisiert Inphase die Grafik mit abwechselnd matten und glänzenden Bereichen. So entsteht eine facettenreiche Tiefenoptik, die eine völlig glatte, ebene Oberfläche außerordentlich plastisch wirken lässt.

Pure extra-matt finish



Dusk's breathtaking realism is enhanced by the seductive extra-matt finish, achieved by NovaBell's intensive research into glazes, raw materials and production processes. The surface, with a naturally velvety, silky 'feel', has outstanding slip resistance, combining an exquisite look with excellent technical properties.

Finitura extra-matt pura. Il sorprendente realismo di Dusk è amplificato dalla seducente opacità della finitura extra-matt, frutto dell'intensa attività di ricerca NovaBell su smalti, materie prime e processi produttivi. La superficie, naturalmente vellutata e setosa al tatto, rivela un'eccezionale resistenza allo scivolamento, unendo estetica raffinata e alte prestazioni tecniche.

Finition extra-mat pure.

Le réalisme saisissant de Dusk est sublimé par la matité séduisante de sa finition extra-mat, fruit de l'intense activité de recherche menée par NovaBell sur les émaux, les matières premières et les techniques de production. La surface, naturellement veloutée et soyeuse au toucher, révèle une résistance exceptionnelle à la glissance, alliant esthétique raffinée et performances techniques élevées.

Pures extramattes Finish.

Der erstaunliche Realismus von Dusk wird durch die verführerische Mattheit des extramatten Finishes verstärkt, das der intensiven Forschung und Entwicklung von NovaBell zum Thema Glasuren, Rohstoffe und Herstellungsprozesse zu verdanken ist. Die natürlich samtig-seidige Oberfläche weist eine außergewöhnliche Rutschhemmung auf und vereint so erlesenes Design mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen.



3D Carved, form shaped by design

The Carved decoration has a sculpted surface with a simple yet profound graphic rhythm. Three-dimensionality and light combine in an intense, contemporary architectural surface. Its powerful yet measured motif adds character to spaces with an elegant interplay of shadows, reliefs and geometrical forms.

3D Carved, la forma scolpita dal disegno. La decorazione Carved scolpisce la materia con un ritmo grafico essenziale e profondo. Tridimensionalità e luce si incontrano per dare vita a una superficie architettonica, intensa e contemporanea. Un segno deciso e misurato, che aggiunge carattere agli spazi attraverso un gioco elegante di ombre, rilievi e geometrie.

3D Carved – la forme sculptée par le design. La décoration Carved sculpte la matière dans un rythme graphique profond et essentiel. Lumière et tridimensionnalité se rencontrent pour donner vie à une surface architecturale à la fois intense et contemporaine. Un trait affirmé mais maîtrisé, qui insuffle caractère aux espaces à travers un jeu élégant d'ombres, de reliefs et de géométries.

3D Carved, plastisches Design. Das Dekor Carved verleiht dem Material ein strenges, prägnantes Relief. Licht und Schatten erzeugen auf einer architekturnahen Oberfläche ein ausdrucksstarkes, zeitgemäßes Wechselspiel. Dank einer gelungenen Liaison von Licht, Relief und Geometrie setzt das markante, wohlproportionierte Dekor in Räumen eine charakterstarke Note.



OVERSIZE is the NovaBell brand dedicated to large slabs, a peerless pairing of state-of-the-art technology and sophisticated aesthetics. Continuous, versatile surfaces for floors, walls, kitchen and bathroom furnishings and even the most innovative architectural applications such as building facades.

Oversize è il brand di NovaBell dedicato alle grandi lastre, nate dall'incontro tra tecnologia avanzata ed estetica ricercata. Superfici continue e versatili che trovano applicazione in pavimenti, rivestimenti, arredi per bagno e cucina, fino alle architetture più innovative come le facciate esterne.

OVERSIZE

120x278x0,6

6 mm

OVERSIZE est la marque NovaBell dédiée aux grandes dalles, nées de la rencontre entre technologie avancée et esthétique raffinée. Des surfaces continues et polyvalentes qui trouvent leur place dans les revêtements de sol et de mur, les meubles de salle de bain, les cuisines et jusque dans les architectures les plus innovantes, comme les façades extérieures.

Die Marke OVERSIZE von NovaBell für Großformate feiert die Symbiose aus moderner Technologie und erlesener Ästhetik. Nahtlose, vielseitige Flächenbeläge bieten ein breites Anwendungsspektrum, das von Bodenbelägen und Wandverkleidungen über Bad- und Küchenmöbel bis hin zu modernsten Architekturlösungen im Fassadenbau reicht.





Stonecut, controlled-relief 3D surface

Stonecut embodies the spirit of carved matter with the precision of the finest stone-masonry. Its three-dimensional texture is generated by a controlled design that interprets stone as an architectural surface: carefully calibrated yet dynamic relief textures dialogue with the light and amplify the slab's tactile personality.

Stonecut, superficie 3D a rilievo controllato. Stonecut restituisce l'essenza della materia scolpita, evocando la precisione delle più raffinate lavorazioni lapidee. La sua texture tridimensionale nasce da un disegno controllato, che interpreta la pietra come superficie progettuale: rilievi calibrati e dinamici, capaci di dialogare con la luce e amplificare la percezione materica della lastra.

Stonecut – surface 3D à relief contrôlé. Stonecut restitue l'essence de la matière sculptée, évoquant la précision des finitions lapidaires les plus raffinées. Sa texture tridimensionnelle naît d'un dessin contrôlé, qui interprète la pierre comme une surface architecturale : des reliefs calibrés et dynamiques, capables de jouer avec la lumière et d'amplifier la richesse sensorielle de la dalle.

Stonecut, 3D-Oberfläche mit harmonischem Relief. Stonecut wirkt wie gemeißelt und erinnert an die Präzision wertiger Steinbearbeitungen. Die dreidimensionale Textur beruht auf einem maßvoll ausgearbeiteten Design, das den Stein als Gestaltungsfläche interpretiert. Wohlproportionierte, abwechslungsreiche Unebenheiten spielen mit dem Licht und verstärken die taktile Ausstrahlung der Platte.

OVERSIZE
NATURAL-TECH SURFACES

The Draw surface itself becomes a tactile, vibrant design motif. The irregular, seemingly engraved marks amplify its three-dimensionality and generate luminous depth and an authentic identity, ideal for projects of great expressive power.

Draw, tratto inciso.

Draw interpreta la superficie come un segno materico e vibrante. Le incisioni irregolari amplificano la tridimensionalità, generando profondità luminosa e un'identità autentica, pensata per spazi di forte valore espressivo.

Draw, engraved beauty

Draw – le trait gravé.

Draw interprète la surface comme un signe vibrant et tactile. Ses incisions irrégulières accentuent la tridimensionnalité, générant une profondeur lumineuse et une identité authentique, pensée pour des espaces à forte valeur expressive.

Draw, Rillenlinien.

Draw interpretiert die Oberfläche als materialbetonte Rillenstruktur. Die unregelmäßigen Furchen verstärken die plastische Wirkung, verleihen Tiefe und erschaffen eine authentische Identität für ausdrucksstark gestaltete Räume.



18



Moon / Coal

19



Wall:
Moon 120×278×0,6
Moon Draw 120×278×0,6

Floor:
Coal 120×120





Inphase technology

In the darker shades, Inphase intensifies the porcelain stoneware's visual depth through the dialogue between matt and reflective areas. The light amplifies the colour's intensity and emphasises the details of its patterning. Its surface is perceived as three-dimensional although actually perfectly flat.

Nelle tonalità più scure, Inphase intensifica la profondità visiva del gres porcellanato grazie al dialogo tra aree opache e riflettenti. La luce amplifica l'intensità del colore e ne esalta i dettagli grafici. La superficie restituisce una percezione tridimensionale, pur mantenendosi perfettamente planare.



Dans ses teintes les plus sombres, Inphase intensifie la profondeur visuelle du grès cérame grâce au dialogue subtil entre zones mates et zones réfléchissantes. La lumière accentue l'intensité des couleurs et sublime les détails graphiques. La surface offre une perception tridimensionnelle, tout en restant parfaitement plane.

In den dunkleren Farbtönen verstärkt Inphase die Tiefenoptik des Feinsteinzeugs dank dem Wechselspiel zwischen matten und glänzenden Bereichen. Das Licht steigert die Farbwirkung und betont die grafischen Details. Die Oberfläche wird als Relief wahrgenommen, obwohl sie vollkommen glatt ist.

24



Dune / Dune Draw

Wall:
Dune 120×278×0,6
Dune Draw 120×278×0,6
Dune 3D Carved 60×120

Floor:
Dune 120×120

Floor Out:
Dune 100×100×2



25







La surface 3D Curved évoque le charme d'une matière en mouvement continu. Sa douce tridimensionnalité et son rythme linéaire transforment les murs en éléments fluides et harmonieux, capables de s'intégrer naturellement dans des projets architecturaux contemporains.

Die Oberfläche 3D Curved knüpft an die reizvolle Ausstrahlung eines ständig mutierenden Materials an. Die sanfte Plastizität und der lineare Rhythmus verwandeln Wände in fließende, harmonische Elemente, die sich kohärent in zeitgemäße Architekturprojekte fügen.

The 3D Curved surface has all the fascination of matter in constant motion. Its subtle three-dimensionality and linear rhythm create flowing, attractive walls that fit perfectly into contemporary architectural projects.

La superficie 3D Curved evoca il fascino di una materia in continuo movimento. La morbida tridimensionalità e il ritmo lineare trasformano le pareti in elementi fluidi e armonici, capaci di integrarsi con coerenza in progetti architettonici contemporanei.



Haze / Moon



Wall:
Haze 120×278×0,6
Moon 120×278×0,6

Floor:
Haze 120×120



Haze / Tundra



Wall:
Haze 120×278×0,6

Floor Out:
Tundra 60×120×2
Tundra 100×100×2


OutWalk 20
MM





Dusk 20mm transfers its tactile power into outdoor spaces. With 2 cm thickness, strength and an anti-slip surface, it has just the blend of looks and technical characteristics needed for terraces, pavements and pool sides. A high-performing product with a simple, contemporary design language.

Dusk 20mm porta la sua forza materica negli spazi esterni. Con spessore 2 cm, resistenza e superficie antiscivolo è ideale per terrazze, camminamenti e bordi piscina, dove estetica e prestazioni si incontrano. Una proposta performante, dal linguaggio progettuale essenziale e attuale.



OutWalk 20 MM

Dusk 20mm transporte sa matérialité dans les espaces extérieurs. Avec ses 2 cm d'épaisseur, sa résistance et sa surface antidérapante, il est idéal pour les terrasses, allées et bords de piscine, là où esthétique et performance se rejoignent. Une proposition performante au langage architectural épuré et actuel.

Dusk 20mm bringt das kraftvolle Materialbild in den Außenbereich. Mit hoher Resistenz und rutschhemmender Oberfläche ist die 2 cm starke Version wie geschaffen für Terrassen, Gehwege und Poolumrandungen, die Ästhetik mit Funktionalität vereinen. Ausgezeichnete Leistungsmerkmale und gediegenes, modernes Design.

40



Moon / Canyon

41



Wall:
Canyon 120×120
Moon 3D Carved 60×120

Countertop:
Moon 120×278×0,6

Floor:
Canyon 120×120





Dusk habille les espaces d'accueil avec des solutions innovantes aux performances structurelles et esthétiques remarquables, alliant fonctionnalité et design. Des surfaces résistantes et durables assurent une continuité visuelle et une fiabilité technique, offrant un impact esthétique d'exception, idéal pour les espaces publics comme privés.

Dusk gestaltet Hospitality-Bereiche mit innovativen Lösungen, die durch außergewöhnliche funktionale und ästhetische Eigenschaften bestechen und Robustheit mit Design verbinden. Resistente, langlebige Fliesen bürgen für durchgängige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und bieten einen wertigen Look, der sich harmonisch in öffentliche und private Bereiche fügt.


Dusk styles hospitality locations with innovative solutions outstanding in both aesthetic and structural terms, the ideal combination of design and performance. Tough, durable surfaces guarantee continuity of look and technical reliability, with a high-profile visual impact perfect for both public and private contexts.

Dusk arreda lo spazio dell'accoglienza con soluzioni innovative dalle straordinarie performance strutturali ed estetiche, coniugando funzionalità e design. Superfici resistenti e durevoli garantiscono continuità estetica e affidabilità tecnica, offrendo un impatto visivo di alto profilo ideale per contesti pubblici e privati.


Size & technology



THICKNESS
6
MM
R10 A+B
OVERSIZE
NATURAL TECH SURFACES




120x278x0,6
NATURALE




120x278x0,6
DRAW

THICKNESS
9
MM
R10 A+B
R11 A+B+C
ANTISLIP



120x120
NATURALE




100x100
NATURALE



60x120
3D CARVED



30x60
3D CARVED



60x120
NATURALE
ANTISLIP




60x60
NATURALE




30x60
NATURALE
ANTISLIP

THICKNESS
20
MM
R11 A+B+C
OutWalk 20
MM



100x100x2



60x120x2



60x60x2

Moon



120x278 - 48"x109½"
DSK LA18 Moon Rett.



120x278 - 48"x109½"
DSK LA38 Moon Draw Rett.



60x120 - 24"x48"
DSK 85RT Struttura 3D Carved Moon Rett.



60x120 - 24"x48"
DSK 82RT Moon Rett.



120x120 - 48"x48"
DSK 188R Moon Rett.



30x60 - 12"x24"
DSK 83RT Struttura 3D Carved Moon Rett.



30x60 - 12"x24"
DSK 86RT Moon Rett.



60x60 - 24"x24"
DSK 80RT Moon Rett.



100x100 - 39"x39"
DSK 108R Moon Rett.



30x30 - 12"x12"
DSK 885N Mos. 5x5 Moon



30x30 - 12"x12"
DSK 883N Mos. Trapezi Moon



30x60 - 12"x24"
DSK 882N Muretto Curved Moon




30x34 - 12"x13½"
DSK 887N Mos. Hexa Moon



30x60 - 12"x24"
DSK 86AS Moon Antislip Rett.



60x120 - 24"x48"
DSK 82AS Moon Antislip Rett.



60x120 - 24"x48"
DSK 862R Moon 20 MM Rett.



60x60 - 24"x24"
DSK 860R Moon 20 MM Rett.



Dune



120x278 - 48"x109½"
DSK LA14 Dune Rett.



120x278 - 48"x109½"
DSK LA34 Dune Draw Rett.




60x120 - 24"x48"
DSK 45RT 3D Carved Dune Rett.



60x120 - 24"x48"
DSK 42RT Dune Rett.



120x120 - 48"x48"
DSK 184R Dune Rett.



30x60 - 12"x24"
DSK 43RT Struttura 3D Carved Dune Rett.



30x60 - 12"x24"
DSK 46RT Dune Rett.



60x60 - 24"x24"
DSK 40RT Dune Rett.



30x30 - 12"x12"
DSK 445N Mos. 5x5 Dune



30x30 - 12"x12"
DSK 443N Mos. Trapezi Dune



30x60 - 12"x24"
DSK 442N Muretto Curved Dune




30x34 - 12"x13½"
DSK 447N Mos. Hexa Dune



30x60 - 12"x24"
DSK 46AS Dune Antislip Rett.




60x120 - 24"x48"
DSK 42AS Dune Antislip Rett.



60x120 - 24"x48"
DSK 462R Dune 20 MM Rett.



100x100 - 39"x39"
DSK 124R Dune 20 MM Rett.



60x60 - 24"x24"
DSK 460R Dune 20 MM Rett.



Haze



V3



120x278 - 48"x109 1/2"
DSK LA11 Haze Rett.

01 **1145**



60x120 - 24"x48"
DSK 15RT 3D Carved Haze Rett.

02 **1095**



30x60 - 12"x24"
DSK 13RT Struttura
3D Carved Haze Rett.

06 **1050**



60x120 - 24"x48"
DSK 12RT Haze Rett.

02 **1085**



30x60 - 12"x24"
DSK 16RT Haze Rett.

07 **1040**



120x120 - 48"x48"
DSK 181R Haze Rett.

02 **1115**




60x60 - 24"x24"
DSK 10RT Haze Rett.

03 **1065**




100x100 - 39"x39"
DSK 101R Haze Rett.

02 **1110**




30x30 - 12"x12"
DSK 115N Mos. 5x5
Haze

10 **3115**



30x30 - 12"x12"
DSK 113N Mos. Trapezi
Haze

10 **3160**



30x60 - 12"x24"
DSK 112N Muretto Curved
Haze

04 **3150**



30x34 - 12"x13 3/4"
DSK 117N Mos. Hexa
Haze

06 **3160**




30x60 - 12"x24"
DSK 16AS Haze Antislip Rett.

07 **1045**



60x120 - 24"x48"
DSK 12AS Haze Antislip Rett.

02 **1090**



60x120 - 24"x48"
DSK 162R Haze 20 MM Rett.

01 **1130**



100x100 - 39"x39"
DSK 121R Haze 20 MM Rett.

01 **1140**



60x60 - 24"x24"
DSK 160R Haze 20 MM Rett.

02 **1115**



Canyon



V3



60x120 - 24"x48"
DSK 32RT Canyon Rett.

02 **1085**



30x60 - 12"x24"
DSK 36RT Canyon Rett.

07 **1040**



120x120 - 48"x48"
DSK 183R Canyon Rett.

02 **1115**



60x60 - 24"x24"
DSK 30RT Canyon Rett.

03 **1065**




30x30 - 12"x12"
DSK 335N Mos. 5x5
Canyon

10 **3115**



30x30 - 12"x12"
DSK 333N Mos. Trapezi
Canyon

10 **3160**



30x60 - 12"x24"
DSK 332N Muretto Curved
Canyon

04 **3150**



30x34 - 12"x13 3/4"
DSK 337N Mos. Hexa
Canyon

06 **3160**

Tundra

V3



Coal

V3



60x120 - 24"x48"

DSK 52RT Tundra Rett.

02

1085

30x60 - 12"x24"

DSK 56RT Tundra Rett.

07

1040

120x120 - 48"x48"

DSK 185R Tundra Rett.

02

1115

60x60 - 24"x24"

DSK 50RT Tundra Rett.

03

1065

100x100 - 39"x39"

DSK 105R Tundra Rett.

02

1110

A+B

R10

30x30 - 12"x12"

DSK 555N Mos. 5x5 Tundra

10

3115

30x30 - 12"x12"

DSK 553N Mos. Trapezi Tundra

10

3160

30x60 - 12"x24"

DSK 552N Muretto Curved Tundra

04

3150

30x34 - 12"x13½"

DSK 557N Mos. Hexa Tundra

06

3160

60x120 - 24"x48"

DSK 22RT Coal Rett.

02

1085

30x60 - 12"x24"

DSK 26RT Coal Rett.

07

1040

120x120 - 48"x48"

DSK 182R Coal Rett.

02

1115

60x60 - 24"x24"

DSK 20RT Coal Rett.

03

1065

A+B

R10

30x30 - 12"x12"

DSK 225N Mos. 5x5 Coal

10

3115

30x30 - 12"x12"

DSK 223N Mos. Trapezi Coal

10

3160

30x60 - 12"x24"

DSK 222N Muretto Curved Coal

04

3150

30x34 - 12"x13½"

DSK 227N Mos. Hexa Coal

06

3160

60x120 - 24"x48"

DSK 562R Tundra 20 MM Rett.

01

1130

100x100 - 39"x39"

DSK 125R Tundra 20 MM Rett.

01

1140

60x60 - 24"x24"

DSK 560R Tundra 20 MM Rett.

02

1115

OUT



WALK

20MM

Collection Overview

*In fase di certificazione
*En phase de certification



Thickness:		6 MM		9 MM										20 MM			
																	
		120x278 48"x109½" rettificato	Draw 120x278 48"x109½" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x120 24"x48" rettificato		3D Carved 60x120 24"x48" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato		3D Carved 30x60 12"x24" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato		
		Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Antislip	Naturale	Naturale	Naturale	Antislip	Naturale	Outwalk				
		01  1145	01  1155	02  1115	02  1110	02  1085	02  1090	02  1095	03  1065	07  1040	07  1045	06  1050	01  1130	01  1140	02  1115		
	Moon	DSK LA18	DSK LA38	DSK 188R*	DSK 108R	DSK 82RT	DSK 82AS	DSK 85RT	DSK 80RT*	DSK 86RT*	DSK 86AS	DSK 83RT	DSK 862R*	-	DSK 860R*		
	Dune	DSK LA14	DSK LA34	DSK 184R*	DSK 104R	DSK 42RT	DSK 42AS	DSK 45RT	DSK 40RT*	DSK 46RT*	DSK 46AS	DSK 43RT	DSK 462R*	DSK 124R	DSK 460R*		
	Haze	DSK LA11	-	DSK 181R*	DSK 101R	DSK 12RT	DSK 12AS	DSK 15RT	DSK 10RT*	DSK 16RT*	DSK 16AS	DSK 13RT	DSK 162R*	DSK 121R	DSK 160R*		
	Canyon	-	-	DSK 183R	-	DSK 32RT	-	-	DSK 30RT	DSK 36RT	-	-	-	-	-		
	Tundra	-	-	DSK 185R*	DSK 105R	DSK 52RT	-	-	DSK 50RT*	DSK 56RT*	-	-	DSK 562R*	DSK 125R	DSK 560R*		
	Coal	-	-	DSK 182R*	-	DSK 22RT	-	-	DSK 20RT*	DSK 26RT*	-	-	-	-	-		

Stucchi suggeriti / Suggested grouts / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
 Moon	 KK 2	 103	 44		
 Dune	 KK 76 + KK 107	 130	 03		
 Haze	 KK 66	 110 + 111	 89 + 78		
 Canyon	 KK 81	 123	 27		
 Tundra	 KK 66 + KK 81	 187	 78		
 Coal	 KK 69 + KK 71	 119 + 113	 60 + 22		

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R10	A+B	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3 Naturale
Naturale 9 MM	R10	A+B	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



6 - 9 - 20 MM




Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Use the QR CODE to download data sheets
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 6 MM						
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
30x60 Struttura	6	1,080	20,2	40	43,200	808
OutWalk ²⁰ _{MM} - Thickness 20 MM						
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

***Cassa/Crate 1200x2780: Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT - Peso/Weight: 105 kg - Pezzi/Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m²)**

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	 Gradiato Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ^{9/16"}	 Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ^{9/16"}	 Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ^{9/16"}	 Battiscopa 7x60 2¼"x24"				
Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01 	670	01 	676	01 	676	15 	230
 Moon	DSK G81K		DSK G82K		DSK G85K		DSK B80K	
 Dune	DSK G41K		DSK G42K		DSK G45K		DSK B40K	
 Haze	DSK G11K		DSK G12K		DSK G15K		DSK B10K	
 Canyon	DSK G31K		DSK G32K		DSK G35K		DSK B30K	
 Tundra	DSK G51K		DSK G52K		DSK G55K		DSK B50K	
 Coal	DSK G21K		DSK G22K		DSK G25K		DSK B20K	

**** 6 settimane di consegna**
6 delivery weeks
6 wochen lieferzeit
6 semaines de livraison

**Pezzi Speciali 20mm Su Richiesta / Special Coordinated Pieces On Demand /
Pièces Spéciales Coordonnées Sur Demande / Zusammenstellbare Formteile Auf Anfrage**

6 settimane di consegna
6 delivery weeks
6 wochen lieferzeit
6 semaines de livraison

DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO
 Gradino Monografico 1 33x120	 01 680	DSK M121	 Gradino L17 30x120x17	 01 681	DSK L1217	 Toro Gradino Smaltato 30x120	 01 679	DSK TS120	 Toro Gradino 30x120	 01 656	DSK T120
 Gradino Monografico 2 DX/SX 33x120	 01 681	DSK M122	 Angolo L17 SX/DX 30x120x17	 11 682	DSK LA27	 Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x120	 11 681	DSK TSA12	 Toro Angolo SX/DX 30x120	 11 665	DSK TA12
 Gradino Monografico 3 33x120	 01 682	DSK M123	 Gradino Costa Retta 30x120	 01 665	DSK R121	 Toro Gradino Smaltato 32x100	 01 678	DSK TS102	 Toro Gradino 32x100	 01 650	DSK T102
 Angolo Monografico SX/DX 33x120	 11 683	DSK MA12	 Gradino Costa Retta 32x100	 02 664	DSK R101	 Toro Angolo SX/DX Smaltato 32x100	 11 681	DSK TSA10	 Toro Angolo SX/DX 32x100	 11 664	DSK TA10
 Gradino Elle 30x120x6,5	 01 676	DSK L1265	 Gradino Costa Retta 30x60	 02 625	DSK R61	 Toro Gradino Smaltato 30x60	 02 652	DSK TS600	 Toro Gradino 30x60	 02 518	DSK T600
 Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	 11 678	DSK LA312	 Angolo Arrotondato Costa Retta 100x100	 01 681	DSK RA101	 Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x60	 11 664	DSK TSA60	 Toro Angolo SX/DX 30x60	 11 650	DSK TA60
 Gradino Elle 30x100x6,5	 01 674	DSK L1065	 Angolo Arrotondato Toro 100x100	 01 685	DSK TA101	 Griglia 20x60	 02 590	DSK G260	  3/5 RIGHE ANTIDERAPANT +€10,00 / PCS		
 Angolo Elle SX/DX 30x100x6,5	 11 676	DSK LA10	 Angolo Arrotondato Costa Retta 60x60	 01 664	DSK RA61	 Griglia Angolo SX/DX 20x60	 11 610	DSK GA260			
 Gradino Elle 30x60x6,5	 02 652	DSK L6065	 Angolo Arrotondato Toro 60x60	 01 672	DSK TA61	 Griglia 20x50	 02 590	DSK G250			



NovaBell
CERAMICHE

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

