

MONOGRAM

STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles. Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.




FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti. Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

MONOGRAM



p. 12
lithic
living



p. 18
symbol/
royal
bedroom




p. 24
echos
office




p. 30
echos
home garden



p. 34
symbol
wine bar



p. 38
lithic
bike shop



p. 42
royal
open space

Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.



1. HYGIENIC

igienico



2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente



6. SAFE

sicuro

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.



3. LONG LASTING

dura a lungo



4. VERSATILE

versatile



5. RESISTANT

resistente



7. IT DOES NOT BURN

non brucia



8. STABLE

stabile

Real Effect technology by Fincibec



Real Effect takes porcelain stoneware to a new level of realism. Developed by Fincibec Group, this exclusive technology integrates high-quality raw materials and ultra-high-resolution digital graphics to create surfaces with an extraordinarily realistic appearance. Leveraging the technical features of porcelain stoneware, such as durability and versatility, Real Effect creates an unbreakable bond between structure and graphic design. The result is a visual and tactile effect indistinguishable from its inspirational material, providing unmatched expressiveness to surfaces. Real Effect perfectly suits any format and finish, meeting even the most ambitious design needs.

Real Effect porta il gres porcellanato a un nuovo livello di realismo. Messa a punto da Fincibec Group, questa tecnologia esclusiva integra materie prime pregiate e grafiche digitali ad altissima risoluzione per dare vita a superfici dall'aspetto straordinariamente realistico. Sfruttando le caratteristiche tecniche del gres porcellanato, come resistenza e versatilità, la tecnologia Real Effect consente di creare un legame indissolubile tra struttura e grafica. Il risultato è un effetto visivo e tattile indistinguibile dalla materia ispiratrice, che dona alle superfici un'espressività senza pari. Real Effect si adatta perfettamente a ogni formato e finitura, rispondendo anche alle esigenze progettuali più ambiziose.

In&Out by Fincibec



In & Out offers the perfect solution for ensuring a seamless flow between indoor and outdoor spaces. The collection combines aesthetics and functionality with materials designed to meet the specific requirements for each intended use. With a variety of surface options available for both indoor (natural evolution) and outdoor (grip in 9 and 20 mm) spaces, it is possible to create environments with a cohesive design continuity. See surface details on pages 8/9.

In & Out rappresenta la soluzione ideale per garantire continuità tra spazi interni e spazi esterni. La collezione combina estetica e funzionalità con materiali rispondenti ai requisiti specifici per ogni destinazione d'uso. Attraverso le differenti superfici disponibili per spazi interni (natural evolution) ed esterni (grip in 9 e 20 mm.) si possono creare ambienti caratterizzati da una avvolgente continuità progettuale. Vedi info superfici a pag. 8/9.

Inspiration

At the heart of every project lies a dialogue. Monogram expresses this in its purest form: an encounter between the typical stone of the Tuscan Maremma, with its deep veining and earthy tones, and the clean geometry of this minimalist, sober and essential stone. Two contrasting yet complementary elements that enhance one another. This exchange between tradition and modernity creates a distinctive balance, shaping interiors that are both warm and refined, inviting and extremely stylish. Each surface seems to tell a story, blending the strength of nature with the clarity of contemporary design to offer enduring solutions that speak of timeless elegance.

Nel cuore di ogni progetto nasce un dialogo. Monogram è l'espressione pura di questo scambio: un incontro tra il calore autentico della pietra tipica della Maremma Toscana, con le sue venature profonde e sfumature terrose, e la pulizia formale della pietra minimal, sobria ed essenziale. Due anime opposte e complementari che convivono, esaltandosi a vicenda. Questo dialogo tra tradizione e modernità crea un equilibrio unico, capace di dare vita a ambienti che sono al tempo stesso caldi e raffinati, accoglienti e di grande stile. È come se ogni superficie raccontasse una storia, unendo la forza della natura con la purezza del design contemporaneo, per offrire soluzioni che durano nel tempo e che parlano di eleganza senza tempo.



Surfaces



Natural Evolution surface



The natural finish allows you to capture the original material essence of the product, enhancing its aesthetic qualities, including the colours, veining, and textures. Durable and versatile, this surface is ideal for both flooring and wall applications in residential, commercial, and high-traffic public spaces. Developed in Fincibec's laboratories using Natural Evolution technology, this next-generation surface offers a good slip resistance combined with a soft, pleasant feel. The result is an incredibly realistic finish, highly valued by designers.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico. Inoltre, questa superficie naturale di ultima generazione realizzata dai laboratori Fincibec (Natural Evolution), è caratterizzata da una buona resistenza allo scivolamento abbinata a una gradevole morbidezza al tatto. Il risultato è una finitura estremamente realistica, molto apprezzata dai progettisti.



Major is a monolithic porcelain stoneware slabs with a 20 mm thickness, offering exceptional technical performance. It is ideal for outdoor paving in both public and private settings and is suitable for supporting high static loads. Both complemented by a wide range of specialised pieces, making it ideal for applications such as swimming pools and wellness areas, ensuring seamless continuity between indoor and outdoor spaces.

Major è una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazioni tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private, idonea a sopportare notevoli carichi statici. È corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

₣ 20 mm Grip characteristics

- | | | |
|--|---|---|
| 1. EASY TO REMOVE AND REUSE FOR INSTALLATION ON GRASS, GRAVEL, SAND, AND SUPPORTS ONLY
rimovibile e riutilizzabile esclusivamente per posa su erba, ghiaia, sabbia e supporti | 2. EXCEPTIONAL LOAD CAPACITY FOR INSTALLATION ON SCREED ONLY
altissima resistenza ai carichi esclusivamente per posa su massetto | 3. FAST AND EASY TO LAY FOR INSTALLATION ON GRASS, GRAVEL, SAND AND SUPPORTS ONLY
facile e veloce da posare esclusivamente per posa su erba, ghiaia, sabbia e supporti |
|--|---|---|

Grip surface

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning. Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

₣ 9, 20 mm Grip characteristics

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. LONG LASTING
dura a lungo | 2. STAIN-RESISTANT
resistente alle macchie | 3. LIGHT-FAST COLOURS RESISTANCE
resistenza dei colori alla luce |
| 4. VERSATILE
versatile | 5. EASY TO CLEAN
versatile | 6. WEAR AND ABRASION RESISTANT
resistente all'usura e all'abrasione |
| 7. NON-ABSORBENT
non assorbe | 8. RESISTANT TO MOULD
resistente alle muffe | 9. FROST RESISTANT
resistente al gelo |
| 10. FIRE-RESISTANT
non brucia | 11. ANTI-SLIP
antiscivolo | 12. CHEMICAL RESISTANT
resistenza agli attacchi chimici |

Concept

A surface that tells a story of tradition and innovation, natural texture and structured design, feeling and function. Designed for modern spaces, Monogram invites thoughtful design choices where material leads and balance defines the result. Its sophisticated, grounded aesthetic is ideal for floors, walls, bathrooms and architectural elements – bringing a quiet strength and elegance to any setting. Each surface expresses a quiet confidence and enduring appeal.

Una superficie che racconta: tradizione e innovazione, naturalezza e rigore, emozione e funzione. Pensata per spazi contemporanei, Monogram è un invito alla progettazione consapevole, dove la materia è protagonista e il design un atto di equilibrio. Un'estetica sofisticata e concreta, adatta a rivestire pavimenti, pareti, bagni e dettagli architettonici con una forza visiva che non rinuncia alla raffinatezza. Ogni superficie diventa narrazione di carattere e bellezza senza tempo.

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Colors | Colori



Sizes | Formati

└ 9 mm

120x120 47"x47"
60x120 24"x47"
80x80 31,5"x31,5"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"
30x30 12"x12"

for the complete range see table on page 46
per la gamma completa vedere tabella a pag. 46

└ 20 mm

60x120 24"x47"

Surfaces | Superfici

Natural Evolution
Grip

Edges | Bordi

Rectified | Rettificato

Decors | Decorì

Seal Royal, Seal Echos, Seal Lithic, Seal Symbol,
Seal Goblet, Glyph

A CONTEMPORARY PLAY ON TEXTURE

The fluted Seal Lithic surface brings rhythm and depth, setting off the sleek minimalism of Lithic with a tactile contrast that enhances the material balance of modern spaces. Completing the offering, the Natural Evolution finish creates an authentic and elegant visual effect, while ensuring high performance and a pleasant touch, perfect for any setting.

DIALOGO MATERICO CONTEMPORANEO
La superficie cannettata di Seal Lithic dona ritmo e profondità alla composizione, esaltando il minimalismo raffinato di Lithic attraverso un contrasto tattile che valorizza l'armonia materica degli spazi contemporanei. A completare la proposta, la finitura Natural Evolution restituisce un effetto visivo autentico ed elegante, assicurando al tempo stesso prestazioni elevate e una piacevole sensazione al tatto, perfetta per ogni tipo di ambiente.



FLOOR goblet 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL lithic 60x120 - 24"x47" nat.ev. rect, seal lithic 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR goblet 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
 WALL lithic 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect, seal lithic 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR goblet 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL lithic 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



GRAPHIC DETAIL WITH ARCHITECTURAL FLAIR

The Glyph design turns walls into expressive surfaces, where textured lines and graphic patterns create movement, depth and identity.

GRAFISMI ARCHITETTONICI
Il decoro Glyph trasforma la parete in una superficie espressiva, dove segni materici e trame grafiche si intrecciano per dare ritmo, profondità e personalità allo spazio.

FLOOR symbol 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL royal 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect., glyph 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE royal lavabo wave 120 H nat. ev., royal mensola flat 40,120 nat. ev.



FLOOR symbol 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL royal 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect., symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect., glyph 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE royal lavabo wave 120 H nat. ev., royal mensola flat 40.120 nat. ev.



FLOOR symbol 120x120 – 47"x47" nat. ev. rect.
WALL royal 60x120 – 24"x47" nat. ev. rect.



WALL glyph 60x120 – 24"x47" nat. rect.

SIMPLE FORMS, NATURAL EMOTIONS

With its organic textures, subtle tones and refined feel, this versatile collection brings character and lasting style to contemporary interiors. The Natural Evolution surface enhances the product material essence with a realistic and sophisticated aesthetic, combining softness to the touch, slip resistance and versatility for residential, commercial, and public spaces.

FORME PURE, EMOZIONI NATURALI


Texture naturali, toni essenziali e superfici raffinate si incontrano in una collezione versatile, pensata per valorizzare gli interni contemporanei con carattere, eleganza e una bellezza che resiste al tempo. La superficie Natural Evolution esalta l'essenza materica del prodotto con un'estetica realistica e sofisticata, unendo morbidezza al tatto, resistenza allo scivolamento e versatilità d'uso in ambienti residenziali, commerciali e pubblici.



FLOOR echos 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL seal echos 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR echos 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL seal echos 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR echos 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.





STYLE MEETS SAFETY OUTDOORS

Hard-wearing surface with a high slip resistance coefficient, the outdoor version is ideal for residential and public spaces. Easy maintenance and a seamless look that extends from inside to out.

ESTETICA E SICUREZZA OUTDOOR
Superficie resistente e con elevato coefficiente di attrito, ideale per spazi esterni residenziali e pubblici. Garantisce durabilità, facilità di pulizia e continuità estetica tra interno ed esterno.



INDOOR FLOOR echos 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR echos 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" grip rect.

VISUAL CONTINUITY ACROSS SPACES



With consistent materials indoors and out, the collection enables seamless, harmonious design across all architectural spaces.

CONTINUITÀ ESTETICA SENZA CONFINI
Grazie alla coerenza materica tra superfici indoor e outdoor, la collezione permette soluzioni progettuali fluide e armoniche, garantendo un'estetica continua e funzionale in ogni contesto architettonico.

INDOOR FLOOR symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR symbol major 20 mm 60x120 - 24"x47" grip rect.



INDOOR FLOOR symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
 OUTDOOR FLOOR symbol major 20 mm 60x120 - 24"x47" grip rect.

FURNITURE symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



FREEDOM TO SHAPE YOUR SPACE

Multi-format options suit a wide range of outdoor projects, combining strength and simplicity for spaces that are both dynamic and refined.

LIBERTÀ COMPOSITIVA
La posa multiformato si adatta perfettamente ad ambienti outdoor commerciali, con una superficie resistente e dallo stile essenziale, ideale per spazi dinamici che uniscono estetica e praticità.



OUTDOOR FLOOR lithic 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" grip rect.



OUTDOOR FLOOR lithic 60x60 - 24"x24" grip rect.

SEAMLESS IN&OUT CONNECTION

The 60x120 format, available in both 9 mm and 20 mm thicknesses, ensures flawless visual continuity between indoor and outdoor spaces, combining design consistency with safety and durability in all settings.

PERFETTA CONNESSIONE IN&OUT
Il formato 60x120 in spessore 9 mm e 20 mm garantisce una continuità estetica impeccabile tra ambienti indoor e outdoor, unendo coerenza progettuale, sicurezza e resistenza in ogni condizione d'uso.

INDOOR FLOOR royal 60x120 – 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR royal major 20 mm 60x120 – 24"x47" grip rect.



INDOOR FLOOR royal 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR royal major 20 mm 60x120 - 24"x47" grip rect.


Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori



royal



symbol



goblet

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato




royal	symbol	goblet
└ 9 mm	└ 9 mm	└ 9 mm
120x120 47"x47" 145082 nat. ev. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 145085 nat. ev. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 145086 nat. ev. rect. ■ 127
60x120 24"x47" 145089 nat. ev. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 145101 nat. ev. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 145102 nat. ev. rect. ■ 93
80x80 31,5"x31,5" 145120 nat. ev. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 145123 nat. ev. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 145440 nat. ev. rect. ■ 93
60x60 24"x24" 145103 nat. ev. rect. ■ 69 145124 grip rect. ■ 69	60x60 24"x24" 145106 nat. ev. rect. ■ 69 145127 grip rect. ■ 69	60x60 24"x24" 145107 nat. ev. rect. ■ 69
30x60 12"x24" 145108 nat. ev. rect. ■ 63 145128 grip rect. ■ 63	30x60 12"x24" 145111 nat. ev. rect. ■ 63 145131 grip rect. ■ 63	30x60 12"x24" 145437 nat. ev. rect. ■ 63
30x30 12"x12" 145112 nat. ev. rect. ■ 73 145132 grip rect. ■ 73	30x30 12"x12" 145115 nat. ev. rect. ■ 73 145135 grip rect. ■ 73	
└ 20 mm major	└ 20 mm major	
60x120 24"x47" 145140 grip rect. ■ 151	60x120 24"x47" 145143 grip rect. ■ 151	

Monogram



colors | colori



echos



lithic

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



echos	lithic
└ 9 mm	└ 9 mm
120x120 47"x47" 145083 nat. ev. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 145084 nat. ev. rect. ■ 127
60x120 24"x47" 145099 nat. ev. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 145100 nat. ev. rect. ■ 93
80x80 31,5"x31,5" 145121 nat. ev. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 145122 nat. ev. rect. ■ 93
60x60 24"x24" 145104 nat. ev. rect. ■ 69 145125 grip rect. ■ 69	60x60 24"x24" 145105 nat. ev. rect. ■ 69 145126 grip rect. ■ 69
30x60 12"x24" 145109 nat. ev. rect. ■ 63 145129 grip rect. ■ 63	30x60 12"x24" 145110 nat. ev. rect. ■ 63 145130 grip rect. ■ 63
30x30 12"x12" 145113 nat. ev. rect. ■ 73 145133 grip rect. ■ 73	30x30 12"x12" 145114 nat. ev. rect. ■ 73 145134 grip rect. ■ 73
└ 20 mm major	└ 20 mm major
60x120 24"x47" 145141 grip rect. ■ 151	60x120 24"x47" 145142 grip rect. ■ 151

Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

decors | decori



seal royal



seal symbol



seal goblet



seal echos



seal lithic



glyph

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



seal royal	seal echos	seal symbol	seal lithic	seal goblet	glyph
└ 9 mm	└ 9 mm	└ 9 mm	└ 9 mm	└ 9 mm	└ 9 mm
60x120 24"x47" 145300 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145301 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145303 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145302 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145304 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145297 nat. rect. ■ 143

Monogram



mosaics | mosaici



145225 | royal
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253



145228 | symbol
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253



145229 | goblet
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253




145226 | echos
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253




145227 | lithic
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253


special pieces | pezzi speciali └ 9 mm




5,4x60 2"x24"
battiscopa
nat. ev. rect. ● 10




33x120 13"x47"
gradone costa retta
nat. ev. rect. ● 333



33x120 13"x47"
gradone ang. costa retta sx/dx
nat. ev. rect. ● 345




30x60 12"x24"
gradino *
nat. ev. rect. ● 55
grip rect. ● 55




15x30x4 6"x12"x1,6"
elemento a elle
monolitico
grip rect. ● 22

* Minimum order 5 pieces
* Ordine minimo 5 pezzi


pools&wellness special pieces | pezzi speciali pools&wellness └ 9 mm




30x60 12"x24"
line *
grip rect. ● 55



30x60 12"x24"
line coppia angoli interni
grip rect. ● 208



30x60 12"x24"
line coppia angoli esterni
grip rect. ● 208




60x60 24"x24"
curvo line interno
grip rect. ● 230




30x30 12"x12"
curvo line esterno
grip rect. ● 213




30x60 12"x24"
beak **
grip rect. ● 43



30x60 12"x24"
beak coppia angoli interni
grip rect. ● 203



30x60 12"x24"
beak coppia angoli esterni
grip rect. ● 203




60x60 24"x24"
curvo beak interno
grip rect. ● 223




30x30 12"x12"
curvo beak esterno
grip rect. ● 208




30x60 12"x24"
curved strips **
grip rect. ● 161




30x60 12"x24"
curved coppia angoli interni
grip rect. ● 313



30x60 12"x24"
curved coppia angoli esterni
grip rect. ● 313



15x30x4 6"x12"x1,6"
elle coppia angoli interni
grip rect. ● 243



15x30x4 6"x12"x1,6"
elle coppia angoli esterni
grip rect. ● 243

** Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
** Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato


sizes | formati

	 ⌀ 9 mm 120x120 47°x47° nat. ev. rect.	 ⌀ 9 mm 60x120 24°x47° nat. ev. rect.	 ⌀ 9 mm 80x80 31,5°x31,5° nat. ev. rect.	 ⌀ 9 mm 60x60 24°x24° nat. ev. rect.	 ⌀ 9 mm 30x60 12°x24° nat. ev. rect.	 ⌀ 9 mm 30x30 12°x12° nat. ev. rect.		 ⌀ 9 mm 60x60 24°x24° grip rect.	 ⌀ 9 mm 30x60 12°x24° grip rect.	 ⌀ 9 mm 30x30 12°x12° grip rect.	 ⌀ 20 mm 60x120 24°x47° MAJOR grip rect.
 royal	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
 echos	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
 lithic	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
 symbol	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
 goblet	●	●	●	●	●						


Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato


MAJOR special pieces | pezzi speciali ↳ 20 mm




30x120 12"x47"
costa
grip rect. ● 263




30x120 12"x47"
costa angolare sx/dx
grip rect. ● 313




30x120 12"x47"
gradone con toro
grip rect. ● 273



30x120 12"x47"
toro angolare sx/dx
grip rect. ● 313



30x120 12"x47"
cover
grip rect. ● 293



30x60 12"x24"
gradone con toro smaltato
grip rect. ● 233

Major 20 mm pool&wellness pieces available on request.
Disponibilità di pezzi speciali pool&wellness Major 20 mm su richiesta.

weights and packaging | pesi e imballi

	120x120	60x120	60x120 major	80x80	60x60 natural	60x60 grip	30x60 natural	30x60 grip	30x30	60x120 seal	30x30 mos.
Pc.	2	2	1	2	3	3	6	6	13	2	11
M²	2,88	1,44	0,72	1,28	1,08	1,08	1,08	1,08	1,17	1,44	1
Kg	63,26	31,00	30	26,77	21,04	22,5	21,2	21,51	23	28,74	20,30

	120x120	60x120	60x120 major	80x80	60x60 natural	60x60 grip	30x60 natural	30x60 grip	30x30	60x120 seal	30x30 mos.
Pc.	20	35	35	40	40	40	48	48	48	35	36
M²	57,6	50,4	25,2	51,2	43,2	43,2	51,84	51,84	56,16	50,4	36
Kg	1265,2	1085	1050	1070,8	841,6	900	1017,6	1032,48	1104	1005,9	730,8

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL EVOLUTION SURFACE SUPERFICIE NATURAL EVOLUTION	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE GLYPH
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40	> 0,40	-
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	-
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11	R9
	DIN EN 16165 Annex A	A+B	A+B+C	-
	BS EN 16165 Annex C	-	≥ 36 Dry / Wet	-
	AS 4586	-	P4	-

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

Monogram



use classes | categorie d'impiego

C1 floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4 floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio

C5 floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo



tiles for walls
piastrelle per rivestimento pareti



tiles for floors
piastrelle per rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche



V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME



V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE



V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE



V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

technical specifications | coloured porcelain stoneware
caratteristiche tecniche | gres fine porcellanato colorato in massa
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla | ISO 13006 ANNEX G - Bla

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO	
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N				
7 cm ≤ N < 15 cm				N ≥ 15 cm				
mm				%	mm			
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,0		
	THICKNESS SPESSORE		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME	
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 0,8		
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,5		
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
				FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4		± 1,8
		EDGE CURVATURE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5		± 2,0
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4		± 1,8
		WARPAGE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5		± 2,0
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4		± 1,8
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%	
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N ∇ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME	
				S ≥ 1300 N ∇ ≥ 7,5 mm				
				R ≥ 35 N/mm ²				
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO		EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80	
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE		EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C°	
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI		EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)		EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO		EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA		EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME	
	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO		EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO	

note | notes
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

Italian
Ceramics.
I choose
responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.
Many companies in other countries do not share this commitment.



Learn more about the responsibility of Italian Ceramics




CONFINDUSTRIA CERAMICA


Ceramics of Italy
for Sustainability

ceramica.^{info}



100% CERAMICS OF ITALY

These logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Monocibec are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's three R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above-mentioned logos, the aim of Monocibec is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Monocibec adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da MONOCIBEC sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. MONOCIBEC vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. MONOCIBEC aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.



certifications | certificazioni



Fincibec S.p.A è socio di:



MONOCIBEC
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
T 0536 861300
info@monocibec.it
monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.
fincibec.it
info@fincibec.it